

Tegometall

Katalog 2012



Ladenbau und Lagertechnik



Moderne Ladeneinrichtungen aus Wallenhorst



Kompetent . Fachmännisch . Zuverlässig .

Reinhardt Ladenbau GmbH blickt auf über 50 Jahre Erfahrung im Ladenbau für Tankstellen, Kioske und LEH-Shops zurück.

Ob Serienartikel wie Tegometall und POS-Warenschieber oder individuelle Einzelproduktionen - unsere Fertigung hat sich auf Ihre Bedürfnisse spezialisiert.

Moderne CAD-Systeme ermöglichen es uns, das Konsumverhalten Ihrer Kunden in der Shopgestaltung zu berücksichtigen und daraus ein gewinnbringendes Shopkonzept zu konstruieren.

Moderne Fertigungstechniken und rationelle Arbeitsabläufe garantieren Ihnen höchste Qualitätsstandards zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis.

Unser Service:

- Erstellen von individuellen Shopkonzepten inkl. Sortimentsplanung in 3D
- Tegometall-Service-Center mit kurzen Lieferzeiten aus eigenem Lager
- Besuchen Sie unsere umfangreiche Ausstellung auf über 1300qm präsentieren wir Ihnen aktuelle Shopsysteme
- Unser fachlich geschulter Außendienst berät Sie auch gern vor Ort.



Reinhardt GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 49134 Wallenhorst
Telefon 05407 8386-0
Telefax 05407 8386-21
info@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de

Ihr Ansprechpartner:

Marcus Regel
Telefon 05407 8386-20
Mobil 0170 7700471
Telefax 05407 8386-21
regel@reinhardt-ladenbau.de

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Abkürzungen:

P	-	Paar
RL	-	Rundlochung
SB	-	Selbstbedienung
SL	-	kombinierte Rund- und Schlüssellochung
V	-	Verpackung

Maße und Einheiten:

B	-	Breite
H	-	Höhe
L	-	Länge
T	-	Tiefe
DM	-	Durchmesser
cm	-	Zentimeter
kg	-	Kilogramm
m	-	Meter
mm	-	Millimeter
W	-	Watt

The logo for Tegometall, featuring the word "Tegometall" in a bold, red, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slight shadow effect behind them.

Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise ohne Mehrwertsteuer und
eventuellen länderspezifischen Zollgebühren, bzw. Einfuhrsteuern.

Es gelten unsere z.Zt. gültigen allgemeinen Lieferungs- und Zahlungs-
bedingungen mit der jeweiligen Ergänzung.

Hinweis: Alle Preise verstehen sich an Lager, ohne Montage.

Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die
Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Alle bisherigen Tegometall-Einzelteil-Kataloge und Tegometall-Einzelteil-
Preislisten werden hiermit ungültig.

Wesentliche Bestandteile des Tegometall-Lieferprogramms sind im In-
und Ausland gesetzlich geschützt.

Sämtliche Abbildungen sind Eigentum von Tegometall. Alle Abbildungen
und Beschreibungen, einschließlich aller Wort- und Bildzeichen, unter-
liegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.
Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe, auch
im Internet sowie jegliche sonstige Nutzung, ist verboten. Ohne vorheri-
ges schriftliches Einverständnis von Tegometall darf der Inhalt nicht ver-
vielfältigt, weitergegeben und/oder sonst verwendet werden.

(c) 2012 Tegometall International Sales GmbH
Alle Rechte vorbehalten


Tegometall-Service-Center

Reinhardt GmbH
Ladenbau
Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 49134 Wallenhorst

Telefon +49 (0)5407 8386-0
Telefax +49 (0)5407 8386-21


verkauf@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de

Inhalt Ladenbau



i	Übersicht Ladenbau	6
	Inhalt Ladenbau	7
	Index Ladenbau	8
1	Säulen und Wandschienen	11
2	Fußteile und Konsolen	18
3	Rückwände und Haken	27
4	Fachböden und Zubehör	53
5	Spezialteile	70
6	Drahtwaren	124
7	Vitrinen und Holzteile	128
8	Obstregale	132
10	S-Regal und Großmarktregal	153
i	Technische Hinweise Ladenbau	204
	Zulässige Belastungen	205
	S-Regal, zulässige Belastungen	207
	Großmarktregal, zulässige Belastungen	208
	Innenecken	209
	Außenecken	209

Inhalt Lagertechnik








i	Übersicht Lagertechnik	6
	Inhalt Lagertechnik	7
	Index Lagertechnik	8
	Technische Hinweise Lagertechnik	11
	Zulässige Belastungen	18
	Berechnungsbeispiele	27
	Belastungswerte Schrägregale	53
A	Ständer	163
B	Traversen	167
C	Tiefenstege und Einlegeböden	174
D	Zubehör und Sicherheitszubehör	177
E	Integrierungsteile	183
F	Schrägregale	188
G	Plattenregal	195
H	Gartencenterprogramm	198
i	Technische Hinweise Lagertechnik	210

Ladenbau



Übersicht Ladenbau



Inhalt Ladenbau

i	Übersicht Ladenbau	6	6	Drahtwaren	124
	Inhalt Ladenbau	7		Drahtwaren und Zubehör	124
	Index Ladenbau	8	7	Vitrinen und Holzteile	128
1	Säulen und Wandschienen	11		Vitrinen und Theken	128
	Wandschienen mit H-Lochung	11		Holzteile	130
	Säulen mit H-Lochung	11		Zubehör für Holzteile	130
	Wandschienen mit Doppelschlitzlochung	13	8	Obstregale	132
	Zubehör für Säulen	13		Obstgondel	132
2	Fußteile und Konsolen	18		Obst- und Gemüseregale	137
	Fußteile	18		Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°	147
	Sockelblenden	19		Verkaufstische für Obst und Gemüse	152
	Zubehör für Fußteile	21	10	S-Regal und Großmarktregal	153
	Konsolen	22		S-Regal	153
	Zubehör für Konsolen	24		Leistenregal	156
	Träger	25		Großmarktregal C50x40	157
				Ausbesserungslacke	160
3	Rückwände und Haken	27	i	Technische Hinweise Ladenbau	204
	Lochplatten	27		Maße	204
	Rückwände	27		Zusammensetzung der Artikelnummern	204
	Rückwände SL	29		Sonderfarben	204
	Rückwände RL	31		Farb- und Ausführungsschlüssel	204
	Ergänzung für Rückwände	32		Zulässige Belastungen	205
	Spiegelhalter	34		Zulässige Belastungen für Wandregale und Gondeln	205
	Spiegelrückwand	34		Zulässige Last für Fachböden auf Konsolen	205
	Haken und Spezialhalter	34		Zulässige Last für Fachböden auf Fuß	205
	Miniboxen	42		Zulässige Last der Fachböden - höchst belastbar -	205
	Paneele-Rückwände	42		auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteiler	205
	Warenträger für Paneele	44		Zulässige Last der Gitterfachböden	206
	Haken für Paneele	51		auf Konsolen bzw. Fußteilen	206
4	Fachböden und Zubehör	53		Zulässige Last für Fußteil H8	206
	Fachböden	53		bei Wandregalständern bzw. Gondeln	206
	Glasfachböden	55		Zulässige Last für Fußteile H16 und H26	206
	Zubehör für Fachböden	58		bei Wandregalständern bzw. Gondeln	206
	Preisschienen	64		S-Regal, zulässige Belastungen	207
	Scanning-Preisschienen	66		Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale	207
	Fachbodenkorb	67		Montagevorschrift S-Regal	207
	Schlagertisch	68		Längsstabilisierung der S-Regale	207
				Regalschnitte und zulässige Lasten	207
5	Spezialteile	70		Großmarktregal, zulässige Belastungen	208
	Blenden und Zubehör	70		Allgemeine Hinweise	208
	Deko-Blenden und Zubehör	76		Wichtige Hinweise	208
	Schräghalter und Zubehör	77		Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale	208
	Regalbeleuchtung	79		Zulässige Belastung je Tiefensteg	208
	Halterahmen	80		Zulässige Belastung pro Traversenpaar	208
	Tragschiene 50x30mm gelocht und Halter	80		Innenecken	209
	Halter für Tragschiene gelocht	81		Innenecke rund	209
	Spezialteile für Farben und Tapeten	85		Innenecke 90°	209
	Spezialteile für Fahrräder	87		Innenecke 45°	209
	Diverses	87		Außenecke	209
	Spezialteile für Elektro, Hifi, Video	88		Außenecke 90°	209
	Spezialteile für Schuhe	93		Außenecke 45°	209
	Spezialteile für Bücher und Zeitschriften	94			
	Bücherregale	97			
	Zeitschriftenregal	99			
	Spezialteile für Textil	100			
	Tragschiene und Halter für textil und Kleinteile	103			
	Stufeneinsätze	104			
	Mittelraumlösungen	106			
	Schrägablage	108			
	Verkaufsstände	108			
	Gondelstände fahrbar	111			
	Gondelstände	113			
	Gondelstirnrahmen	115			
	Aktionsstände auf Europaletten	116			
	Gondelstirnfachboden	117			
	Ladenbauteile in feuerverzinkt, verchromt	119			
	Podest	120			
	Lochblechablage	121			
	Beistelltisch	122			
	Pinwand	122			

Index Ladenbau

- A**
- A4-Einsatz.....98
 - A4-Einsatz liegend.....96
 - Abdeckboden.....74, 75, 146, 151
 - Abdeckboden Außenecke 90°.....75
 - Abdeckboden Innenecke 90°.....75
 - Abdeckboden Innenecke rund 45°.....74
 - Abdeckleiste für Säulen.....34
 - Abdeckung für Fachbodennute.....65
 - Abdeckung für Rückwand.....78
 - Abhängerträger ausziehbar.....100
 - Abhängerträger schräg.....51, 100, 104
 - Ablage für Landkarten.....47
 - Ablage für Reiseführer.....47
 - Ablage für Sprachführer.....47
 - Ablage für Telefon.....44
 - Ablage mit 3-seitiger Abkantung.....44
 - Ablage mit Frontaufkantung.....44
 - Abteilblech für Obstwanne.....140
 - Abteilblech L-Form Design „Quadrant“.....62
 - Abteigitter engmaschig für Gitterboden PBE und Endloskorb PKE.....126
 - Abteigitter für Drahtkorb.....124
 - Abteigitter für Endloskorb TEK.....116, 125
 - Abteigitter für Schlagertisch.....69
 - Abteileiste.....59
 - Abteileiste H1.....60
 - Abteileiste H5.....61
 - Abweiser.....21, 118, 135, 138, 148
 - Abweiserleiste.....140, 150
 - Abweiser zu Fachboden vorgesetzt.....21
 - Acrylgläseinsatz.....71, 76
 - Aktenbügel mit Ausschnitt.....96
 - Armaturenhalter.....42
 - Arretierbügel für Stirnfachboden.....118
 - Aufhängehaken.....67
 - Auflagebügel für Konfektionsrahmen.....101
 - Auflagewinkel für Fußteile.....21
 - Aufsteckbügel, Anbau.....107
 - Aufsteckbügel, Anfang.....107
 - Aufsteckbügel zu Verkaufsstände.....110
 - Aufsteckhalter.....81
 - Aufsteckhalter gelocht.....80
 - Aufsteckhalter mit Etikettenhalter.....85
 - Aufsteckhalter mit Platte.....82
 - Aufsteckhalter 4,5mm.....103
 - Aufsteckhalter 7mm.....103
 - Aufsteckhalter 10mm.....104
 - Aufsteckhalter 12mm.....104
 - Aufsteckhalter schwer gerade.....82
 - Aufsteckhalter schwer schräg.....82
 - Aufsteckkappe für Aufsteckhalter schwer.....82
 - Aushebesicherung für Fachböden.....58
 - Auszeichnungshalter.....51
 - Auszieharm für Obstregale.....144
- B**
- Bananenhaken.....145
 - Bananenstange für Obstregal.....145
 - Bedienungsauszug mit Rahmen.....58
 - Befestigung.....131
 - Beistelltisch.....122
 - Belastungsetiketten.....160
 - Beleuchtungshalter für Blende H20.....79, 155
 - Beleuchtungshalter für Holzblende.....79
 - Beleuchtungsschiene.....88
 - Beschwerungsrolle.....63
 - Blende.....151
 - Blende H16 abgeschrägt.....145
 - Blende H20.....71, 144
 - Blende H20 Außenecke 45°.....72
 - Blende H20 Außenecke 90°.....72
 - Blende H20 Innenecke 45°.....72
 - Blende H20 Innenecke 90°.....72
 - Blende H20 Innenecke rund 90°.....72
 - Blende H20 mit Ausschnitt.....71
 - Blendenabschluss.....144
 - Blendenabschluss H20.....73
 - Blendenträger für Blendenabschluss.....73
 - Blendenträger für Großmarktregal C50x40.....159
 - Blendenträger für Holzblende.....70
 - Blendenträger für Obstregal.....143, 145
 - Blendenträger für S-Regale.....155
 - Blendenträger H20.....70
 - Blendenträger H2B mit Ausklinkung.....70
 - Blendenträger mitte für Großmarktregale C50x40.....160
 - Blendenverlängerung H20.....73
 - Blende vorgesetzt.....73
 - Boden für Schlagertisch.....69
 - Bodenstück.....135, 149
 - Bodenstück 2-teilig.....149
 - Bodenstück für Obstwanne.....140
 - Bohrwindenhalter.....41, 84
 - Brotrost mit Krümelzug.....130
 - Brotrost ohne Krümelzug.....130
 - Buchablage.....47, 96
 - Bücherablage.....95
 - Büchereinsatz.....98
 - Bügelhalter.....83
 - Bügelhalter schräg.....52, 104
- C**
- CD-Ablage.....49
 - CD-Leiste.....92
 - CD- und MC-Stufeneinsatz.....90, 91
- D**
- Deckenbefestigung für Säule 30x30mm.....16
 - Deckenbefestigung für Säule 60x30mm.....17
 - Deckkappe für Säulen 30x30mm.....15
 - Deckkappe für Säulen 50x30mm.....15
 - Deckkappe für Säulen 60x30mm.....15
 - Deckkappe für Säulen 80x30mm.....15
 - Deckplatte zu Podest.....121
 - Dekoblende Stufeneinsatz.....100
 - Dekotafel.....85
 - Diagonalverbindung.....154
 - Displayhalter.....107
 - Doppel-Klapphaken.....36, 37
 - Dosenbügel.....86
 - Drahtbügel für CD.....91
 - Drahtbügel für DVD.....91
 - Drahtbügel für MC.....91
 - Drahtkorb.....124
 - DVD-Leiste.....92
 - DVD-Stufeneinsatz.....89
- E**
- Eckabdeckung für Obstgondel.....135
 - Einbauleuchte.....79
 - Einfachhaken.....35, 38
 - Einfach-Klapphaken.....35, 37
 - Einhängehaken für Querzarge.....131
 - Einlageprofil für Fachbodennute.....82
 - Einlegekeil für Tapetenbox.....86
 - Einsteckteil für Fußsteller.....16
 - Einziehfolie für Preisschienen.....65
 - Endkappen für Säulen.....15
 - Endloskorb PKE.....125
 - Endloskorb TEK.....116, 124
 - Endstopfen für Ovalrohr 35x20mm.....102
 - Ergänzung zu Abteilblech L-Form.....62
 - Etikettentasche.....39, 52
- F**
- Fachbodenaufgabe.....18
 - Fachboden ausgeklinkt.....154
 - Fahrradhaken.....87
 - Feinsägehalter.....41, 84
 - Frontgitter.....63, 68
 - Frontgitter (verchromt).....63
 - Frontleiste für Tapetenbox.....86
 - Frontleiste nieder.....60
 - Frontscheibe.....60
 - Füße für Schlagertisch.....68
 - Füße für Schlagertisch fahrbar.....69
 - Fußteile leicht H8.....18
 - Fußteil für Obstgondel.....134
 - Fußteil für Verkaufsstände, einseitig.....109
 - Fußteil für Verkaufsstände, zweiseitig.....109
 - Fußteil H8 Textil.....18
 - Fußteil H16.....117
 - Fußteil H16 AS.....18
 - Fußteil H17 für Gondelstände fahrbar.....112
 - Fußteil H17 für Halbgondelstände fahrbar.....111
 - Fußteil H26.....19, 119
 - Fußteil H26 für Gondelstände fahrbar.....113
 - Fußteil H26 für Halbgondelstände fahrbar.....111
 - Fußteilschublade H10.....21
 - Fußteilschublade H18.....21
 - Fußsteller.....16
 - Fußsteller mit Stift.....16
- G**
- Gerätehalter.....41, 84
 - Gitterboden.....120
 - Gitterboden für Schlagertisch.....69
 - Gitterboden mit Preisschildhalterung.....124
 - Gitterboden mit Vorder- und Hinternut.....125
 - Gitterboden PBE.....125
 - Gittereinsatz.....80
 - Giterrückwand.....126, 127
 - Giterrückwand für Paneele-Haken.....126
 - Glasauflage für Winkelkonsolen.....24
 - Glasboden für Konfektionsrahmen gerade.....101, 102
 - Glasfachboden Außenecke 45° glatt.....56
 - Glasfachboden Außenecke 45° strukturiert.....58
 - Glasfachboden Außenecke 90° glatt.....56
 - Glasfachboden Außenecke 90° strukturiert.....57
 - Glasfachboden glatt.....55
 - Glasfachboden Innenecke 45° glatt.....56
 - Glasfachboden Innenecke 45° strukturiert.....57
 - Glasfachboden Innenecke 90° glatt.....56
 - Glasfachboden Innenecke 90° strukturiert.....57
 - Glasfachboden Innenecke rund 45° glatt.....55
 - Glasfachboden Innenecke rund 45° strukturiert.....57
 - Glasfachboden strukturiert.....57
 - Glasmittelboden glatt.....56
 - Glasmittelboden strukturiert.....58
 - Gondelabdeckung.....33
 - Gondelabdeckung 45° Ecke.....33
 - Gondelabdeckung Innenecke 90°.....33
 - Gondelstände mit Fußteil H8.....114
 - Gondelstände mit Fußteil H13.....114
 - Gondelstände mit Fußteil H23.....115
- H**
- Haken für SB-Packungen.....36
 - Halbgondelstände mit Fußteil.....113
 - Halbgondelstände mit Fußteil H13.....113
 - Halbgondelstände mit Fußteil H23.....114
 - Haltebügel.....86
 - Halterahmen.....80
 - Halter für 1 Halter für Akkuschauber.....121
 - Halter für Bohrmaschine.....39
 - Halter für Bohrmaschinen.....121
 - Halter für Gartengeräte.....40, 83
 - Halter für Geräte ohne Stiel.....40, 83
 - Halter für Handkreissäge.....121
 - Halter für Heufluchtgebläse.....122
 - Halter für Winkelschleifer.....122
 - Halter mit Platte.....52
 - Halter DM12mm.....51
 - Halter schwenkbar.....81
 - Halter schwer.....38, 40, 51, 52
 - Haltewinkel.....131
 - Hemdenmulde.....46

K			
Kabelrolle.....	89		
Kellenhalter gerade.....	40, 83		
Kippsicherung.....	131		
Kleinwarenmulde.....	49		
Kleinwarenschale.....	48		
Kleinwarenschütte.....	48		
Konfektionsrahmen.....	100		
Konfektionsrahmen für Innenecke rund 90°.....	100		
Konfektionsrahmen gerade.....	101		
Konfektionsrahmen Z-Form.....	101		
Konfektionsträger lackiert.....	102		
Konsole für TV-Fachboden.....	23		
Konsolen 2H.....	22		
Konsolen 2H schräg nach oben.....	22		
Konsolen 3H.....	22, 120		
Konsolen 3H extra schwer.....	23		
Konsolen 3H schwer.....	23		
Konsolen 4H extra schwer.....	23		
Konsolen für Ablagen.....	94		
Konsolen für Buchablagen.....	95		
Konsolen für Holzfachboden.....	24		
Konsolen für Stirnfachboden.....	118		
Konsolen für Verbindungsstange.....	103		
Konsolen gerade.....	44		
Konsolen schräg.....	45		
Konsolen zu Stirnfachboden Glas.....	119		
L			
Lenkrolle feststellbar DM75mm.....	109		
Lenkrolle DM75mm.....	109		
Leuchtenhalter.....	89		
Leuchtkasten schräg.....	76		
Lochblechablage für Elektrowerkzeuge.....	121		
Lochplattenhaken.....	34		
Lochplattenhaken spezial.....	35		
Lochplatte RL.....	27		
Lochplatte SL.....	27		
Lochstange mit Abstand.....	85		
LP-Ablage.....	49		
M			
MC-Ablage.....	49		
Metallmittelboden.....	55		
Minibox.....	42		
Mittelteil für Kreuzgondel.....	106		
Mittelträger für Metallmittelboden.....	26		
Mittelträger für Shop.....	25		
Mittelwandhalter.....	130		
N			
Nachrüstfahne Kunststoff.....	37		
N.C. Lackfarbe.....	160		
Netzanschlussleitung.....	79		
O			
Obstgondel mit 1 Obstwanne.....	133		
Obstgondel mit 2 Obstwannen.....	133, 134		
Ovalrohr 35x20mm.....	102		
Ovalrohr für Shop.....	102		
Ovalrohrhalter für Shop.....	102		
P			
Paneele-Rückwand.....	42		
Paneele-Rückwand Außenverkleidung.....	43		
Paneele-Rückwand Innenecke 90°.....	43		
Paneele-Rückwand mit Ausschnitt.....	43		
Paneele-Rückwand mit Schlitz.....	42		
Pinnwand.....	122, 123		
Podest.....	120		
Preisschiene H4.....	64		
Preisschiene H4 Außenecke 45°.....	65		
Preisschiene H4 Außenecke 90°.....	64		
Preisschiene H4 Innenecke 45°.....	64		
Preisschiene H4 Innenecke 90°.....	64		
Preisschiene H4 Innenecke rund 45°.....	64		
Preiszahlsortiment.....	65		
Prospektablage schräg.....	48		
Prospekthalter senkrecht.....	48		
Q			
Querblech H5,5 quadrant.....	62		
Querblech H10 quadrant.....	62		
Querscheibe.....	60		
R			
Rahmen für Kabelrollen.....	89		
Rahmen für Kreuzgondel.....	106		
Rahmen für Schlagertisch.....	69		
Regal-Seitenverkleidung.....	14		
Riefengummi.....	59		
Rohreinsatz.....	15, 16		
Rückwand.....	149		
Rückwandabdeckung.....	33		
Rückwand abgeschrägt.....	108		
Rückwand Außenecke 45°.....	78		
Rückwand Außenecke 45° glatt.....	29		
Rückwand Außenecke 45° RL.....	32		
Rückwand Außenecke 45° SL.....	30		
Rückwand Außenecke 90°.....	78		
Rückwand Außenecke 90° glatt.....	29		
Rückwand Außenecke 90° glatt.....	28		
Rückwandgitter.....	67		
Rückwand.....	27, 136, 139		
Rückwandhaken.....	130		
Rückwand Innenecke 45°.....	78		
Rückwand Innenecke 45° glatt.....	29		
Rückwand Innenecke 45° RL.....	32		
Rückwand Innenecke 45° SL.....	30		
Rückwand Innenecke 90°.....	78		
Rückwand Innenecke 90° glatt.....	28		
Rückwand Innenecke 90° RL.....	31		
Rückwand Innenecke 90° SL.....	30		
Rückwand Innenecke rund 45°.....	77		
Rückwand Innenecke rund 45° glatt.....	28		
Rückwand Innenecke rund 45° RL.....	31		
Rückwand Innenecke rund 45° SL.....	30		
Rückwand RL.....	31		
Rückwand RL, beidseitig lackiert.....	31		
Rückwandsicherung.....	32, 160		
Rückwand SL.....	29		
Rückwand SL, beidseitig lackiert.....	30		
Rundstab.....	80		
S			
Säule 30x30mm.....	11		
Säule 30x30mm für S-Regal.....	153		
Säule 50x30mm für Verkaufsständer.....	108		
Säule 60x30mm.....	11, 12		
Säule 60x30mm für S-Regal.....	153		
Säule 60x30mm mit Winkel.....	116		
Säule 80x30mm.....	12, 119		
Säule 110x30mm.....	12, 13		
Säule für Gondelständer fahrbar.....	112		
Säule für Halbgondelständer fahrbar.....	111		
Säulen für Gondelstirrahmen.....	115		
SB-Haken.....	38, 40, 51, 84		
Scanning-Preisschiene H4.....	66, 67, 118		
Scanning-Preisschiene H4 Außenecke 45°.....	66		
Scanning-Preisschiene H4 Außenecke 90°.....	66		
Scanning-Preisschiene H4 Innenecke 90°.....	66		
Scanning-Preisschiene Innenecke rund 45°.....	66		
Scanning-Preisschiene H4 PBE PKE.....	126		
Scanning-Preisschiene H4 TEK.....	125		
Scanning-Rahmen.....	67		
Schlagertisch komplett H80.....	68		
Schrägablage.....	108		
Schrägablage unten.....	108		
Schräghalter.....	71, 77		
Schräghalter Seitenteil.....	77		
Schrägunterteilung für Bücherablage.....	95		
Schraubzubehör für Winkelkonsole.....	24		
Schreibgerätehalter.....	48		
Schubkasten mit Rahmen.....	59		
Schuhablage.....	93		
Schuhablage doppelt.....	46		
Schuhablage frontal.....	45		
Schuhablage schräg.....	45		
Schuhablage seitlich.....	45		
Schuhrahmen verstellbar.....	94		
Schuhrahmen verstellbar mit Ablage.....	94		
Seitenabschluss.....	94		
Seitenabschluss Obstwanne.....	139		
Seitengitter.....	68		
Seitenteil für Bücherregal.....	97		
Seitenteil für vorgezogene Rückwand.....	98		
Seitenteil zu Spiegel 3-teilig.....	141		
Seitenteil zu Spiegel 9-teilig.....	141		
Seitenverkleidung.....	90, 91, 105		
Seitenverkleidung 2-teilig.....	99		
Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde.....	146		
Seitenverkleidung für Video-Einsatz.....	93		
Seitliche Sockelverkleidung.....	139		
Single-Ablage.....	49		
Sockelblende.....	19, 135, 148		
Sockelblende Abschluss.....	20		
Sockelblende Außenecke 45°.....	20		
Sockelblende Außenecke 90°.....	20		
Sockelblende für S-Regal.....	154		
Sockelblende H16.....	117		
Sockelblende Innenecke 45°.....	20		
Sockelblende Innenecke 90°.....	20		
Sockelblende Innenecke rund 45°.....	19		
Sockelblende zu Fachboden vorgesetzt.....	19		
Sockelrückwand.....	136, 139, 148		
Spezialhaken für SB-Packung.....	36		
Spezialhalter.....	50		
Spiegel.....	142, 150		
Spiegel 2-teilig.....	150		
Spiegel 3-teilig.....	142, 150		
Spiegel 9-teilig.....	142, 150		
Spiegelhalter.....	34		
Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig.....	141		
Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig.....	141		
Spiegelrückwand.....	34		
Spiegelverkleidung.....	142, 143		
Stahlfachboden.....	53		
Stahlfachboden Außenecke 45°.....	54		
Stahlfachboden Außenecke 90°.....	54		
Stahlfachboden Edelstahl/Nirosta.....	55		
Stahlfachboden höchst belastbar.....	53		
Stahlfachboden Innenecke 45°.....	54		
Stahlfachboden Innenecke 90°.....	54		
Stahlfachboden Innenecke rund 45°.....	54		
Stahlfachboden quadrant.....	53		
Stahlfachboden vorgesetzt.....	53		
Ständer für Großmarktregal C50x40.....	157, 158		
Ständer für Leistenregal.....	156		
Ständer für Mittelraumgondel.....	107		
Ständer für Obstgondel.....	134		
Ständer für Obstregal.....	138		
Ständer für Obstregal mit Großmulde.....	138		
Steckdosenleiste.....	88		
Steckteil für Obstgondel.....	134		
Stielhalter.....	41, 84		
Stielhalter rund.....	41, 83		
Stirnfachboden.....	118		

Stirnfachboden Glas (glatt).....	119
Stirnfachboden Glas (strukturiert).....	119
Stufeneinsatz für Zeitschriften.....	99
Stufeneinsatz L-Form.....	104
Stufeneinsatz U-Form.....	105
Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T47.....	105
Stützteil Abdeckboden Innenecke 90°.....	75

T	
Tapetenbox.....	85
Taschenbuchablage frontal.....	46
Taschenbuchablage seitlich.....	46
Tego-Magnet.....	17
Tellerhalter 1-fach.....	49
Tellerhalter 2-fach.....	50
Tellerhalter 3-fach.....	50
Textilabhängung.....	46
Theke mit 1 Holzboden.....	128
Theke mit Tiefensteg.....	159
Tiefensteg abgesetzt.....	158
Tragerahmen für Fahrräder.....	87
Tragerahmen für Glasfachboden.....	25
Tragerahmen für WC-Deckel.....	87
Träger doppelt.....	155
Träger einfach.....	155, 159
Träger für Drahtkorb.....	124
Träger für Obstregal mit Großmulde.....	138
Träger für Obstwanne.....	139
Träger für Videokassetten-Ablage.....	92
Tragschiene.....	103
Tragschiene 50x20mm.....	80
Tragschiene 50x20mm für Shop.....	81
Tragschiene für Glasfachboden.....	25
Tragschiene für Sanitärporzellan.....	87
Trageschiene für Tapetenbox.....	86
Traverse oben ITL 80x40.....	158
Traverse oben ITL 80x40 mit Ausklinkung.....	158
Trennblech gerade H5,5 quadrant.....	61
Trennblech gerade H10 quadrant.....	61
Trennblech gerade H15 quadrant.....	61
Trennbügel mit Platte.....	81
Trennbügel ohne Platte.....	81
Trenngitter.....	63
Trenngitter (verchromt).....	63
Trennscheibe.....	59
Trennscheibe H5,5.....	61
Trennscheibe mit Verzahnung.....	59

U	
Umrandungsgitter für Schlagertisch.....	69
Universalmulde H15.....	87
Universaltrageplatte.....	50
Unterboden abgeschrägt.....	74, 144
Unterboden gerade.....	74
Unterboden gerade T20.....	74
Unterbodenreflektor für	
1 Einbauleuchte.....	144, 146
Unterbodenreflektor für	
2 Einbauleuchten.....	145, 146
Unterstützblech.....	155
Unterteilung.....	62
Unterteilung für Bücherablage.....	95

V	
V-Ablage.....	50
Verbindung.....	13, 116, 120
Verbindung für Bücherregal.....	97
Verbindung für Diagonalverbindung.....	154
Verbindung leicht.....	13, 109
Verbindungsleitung.....	79
Verbindungsrahmen.....	107
Verbindungsrohr.....	25, 117
Verbindungsrohr für Gondelstirnrahmen.....	115
Verbindungsstange.....	103
Verkaufsstander fahrbar.....	110
Verkaufstisch für Obst und Gemüse.....	152
Verlängerung für Säule 60x30mm.....	14

Verlängerung für Säule 80x30mm.....	14
Verlängerung für Säule 110x30m.....	14
Verstärkung.....	32
Verstärkung Paneele-Rückwand.....	43
Video-Ablage.....	93
Videokassetten-Ablage.....	92
Video-Einsatz.....	93
Vorderstück.....	135, 149
Vorderstück für Großmulde.....	140
Vorderstück für Obstwanne.....	140

W	
Wandbefestigung für Säulen.....	17
Wandbefestigung für Säulen (oben).....	17
Wandbefestigung für Säulen verstellbar.....	17
Wandschiene.....	11, 13
Wandvitrine.....	128
Wandvitrine zum Einhängen in Säulen.....	129
Werbegalgen.....	88
Werkzeughalter.....	39
Werkzeughalter Spezial.....	39
Winkel für Lochblechablage.....	122
Winkelhalter.....	82
Winkelkonsolen für Holz-	
und Glasfachboden.....	24, 120
Winkelkonsolen für Vitrinen.....	24

Z	
Zeitschriftenablage.....	94
Zwischenblech.....	58, 110
Zylinderschraube M5x10mm.....	39

Säulen und Wandschienen

Maße in cm

Artikel-Nr.:

Ausführung

Einzelpreis
Standard


Preis je V

Anzahl je V

Wandschiene mit H-Lochung

Wandschiene


U-Profil 23,5x30x23,5mm; einseitige H-Lochung

H160
H200
H240**111014**
111010
113266(1)
(1)
(1)

Säulen mit H-Lochung


Säule 30x30mm

vierseitige H-Lochung, unten mit Rohreinsatz Gewinde M10 ohne Fußsteller

H200
H240
H260
H280
H300**110524**
113494
113497
113495
113496(1)
(1)
(1)
(1)
(1)


Säule 30x30mm

zweiseitige H-Lochung





H200
H260
H300**110624**
110636
110644(1)
(1)
(1)

Säule 60x30mm





zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln

H110
H120
H140
H160
H180
H200
H210
H220
H240
H260
H280
H300**111106**
111701
111702
111703
111011
111012
111126
111013
111705
111706
111708
111707(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)





Säulen und Wandschienen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Säule 60x30mm zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln, mit Löchern für Verbindungen</p> 	H140 H200 H220	111712 112224 112228	(1) (1) (1)			
<p>Säule 80x30mm zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln</p> 	H140 H160 H180 H200 H210 H220 H240 H260 H280 H300	111017 111018 111019 111020 111526 111021 111765 111766 111767 111768	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Säule 80x30mm zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen</p> 	H160 H180 H200 H220	112296 112300 112304 112308	(1) (1) (1) (1)			
<p>Säule 110x30mm zweiseitige H-Lochung, für Regale und Gondeln</p> 	H180 H200 H220 H240	113267 113268 113269 113270	(1) (1) (1) (1)			


Säulen und Wandschienen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Säule 110x30mm zweiseitige H-Lochung, mit Löchern für Verbindungen</p> 	H150 H160 H180 H200 H220	112374 112376 112380 112384 112388	(1) (1) (1) (1) (1)			
Wandschienen mit Doppelschlitzlochung						
<p>Wandschiene U-Profil 23,5x30x23,5mm, einseitige Doppelschlitzlochung</p> 	H160 H200 H240	110148 110156 110164	(1) (1) (1)			
Zubehör für Säulen						
<p>Verbindung leicht Profil 20x20mm, mit Schrauben und Muttern, Lochabstand 50mm</p> 	L63,5 L97	117832 117834	(1) (1)			
<p>Verbindung Für Regale und Gondeln ohne Rückwand und für Gondeln fahrbar. Mit Schrauben und Muttern. Profil 30x20mm, Lochabstand 70mm Hinweis: Nicht für Diagonalverbindung</p> 	L63,5 L97 L122 L130	117802 117804 117806 117808	(1) (1) (1) (1)			


Säulen und Wandschienen

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Verlängerung für Säule 60x30mm zweiseitige H-Lochung Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.	H10 H20 H40 H60		112013 111556 111557 111992	(1) (1) (1) (1)			
							
Verlängerung für Säule 80x30mm zweiseitige H-Lochung Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.	H10 H20 H40 H60		112014 111558 111559 111993	(1) (1) (1) (1)			
							
Verlängerung für Säule 110x30mm zweiseitige H-Lochung Hinweis: Alle Verlängerungen nur für Rückwanderhöhung. Nicht zum Einhängen von Fachböden.	H10 H20 H40 H60		113018 113020 113024 113028	(1) (1) (1) (1)			
							
Regal-Seitenverkleidung Stahlblech zum Einhängen in Säule	T47 T47	H90 H110	150570 150572	(1) (1)			
							





Säulen und Wandschienen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Endkappen für Säulen (Paar) Kunststoff 	T5 T6 T8 T11	117880 114980 114981 114982	(3) (3) (3) (3)			25 25 25 25
Deckkappe für Säule 30x30mm Kunststoff 		117872	(3)			50
Deckkappe für Säule 50x30mm Kunststoff 		117875	(3)			50
Deckkappe für Säule 60x30mm Kunststoff 		117876	(3)			50
Deckkappe für Säule 80x30mm Kunststoff 		117879	(3)			50
Rohreinsatz für Säule 30x30mm, mit Gewinde M10, Druckguss 		113346	45			50




Säulen und Wandschienen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Rohreinsatz für Säule 60x30mm, mit Gewinde M10, Druckguss 		113347	45			50
Rohreinsatz für Säule 80x30mm, mit Gewinde M10, Druckguss 		117866	45			50
Fußteller Kunststoff, mit Gewinde M10 	H7,0 H9,5	113349 113354	(3) (3)			50 50
Fußteller mit Stift Kunststoff, mit Gewinde M10 	H8,0	111427	01			50
Einsteckteil mit Fußteller für Säule 80x30mm 	H8,0 DM10	118826	(1)			
Deckenbefestigung für Säule 30x30mm bestehend aus Rohreinsatz und Fußteller mit Stift. Verstellbereich 40mm. Fußteller weiß 	H8,0	113377	45			50




Säulen und Wandschienen

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Deckenbefestigung für Säule 60x30mm bestehend aus Rohreinsatz und Fußsteller mit Stift. Verstellbereich 40mm. Fußsteller weiß 	H8,0		113375	45			50
Wandbefestigung für Säulen Stahlblech verzinkt 	L10	H10	117799	51			50
Wandbefestigung für Säule (oben) Stahlblech verzinkt 	L2	H6	117790	37			50
Wandbefestigung für Säule verstellbar Gewindestange mit verstellbarer Einhängung, verzinkt 	T30		113355	37			50
Tego-Magnet Superstrong 	DM1	DM1	150127 150128	37 37			50 100





Fußteile und Konsolen

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Fußteil leicht H8 mit 2 Fußstellern, höhenverstellbar. Passend für Fachbodenauflage</p> 	T30 T37 T47	H8 H8 H8	120481 120482 120484	(1) (1) (1)			
<p>Fachbodenauflage passend für Fußteil leicht H8</p> 	T30 T37 T47		120102 120104 120106	(1) (1) (1)			
<p>Fußteil H8 Textil Optimal geeignet für Verkaufsständer, Boutiquen, etc. Ohne Stanzung für Fachbodenauflage. Mit 2 Fußstellern, höhenverstellbar.</p> 	T30 T37 T47	H8 H8 H8	120490 120491 120492	(1) (1) (1)			
<p>Fußteil H16 AS niedrige Ausführung mit 2 Fußstellern, höhenverstellbar. Verwendbar mit Abweisern und Sockelblende</p> 	T37 T47 T57 T67 T77	H16 H16 H16 H16 H16	122402 122404 122406 122408 122410	(1) (1) (1) (1) (1)			






Fußteile und Konsolen

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
Fußteil H26 hohe Ausführung, verwendbar mit Abweisern und Sockelblende. Mit 2 Fußstellern, höhenverstellbar.	T37	H26	120302	(1)				
	T47	H26	120304	(1)				
	T57	H26	120306	(1)				
	T67	H26	120308	(1)				
	T77	H26	120310	(1)				
								
Sockelblende Stahlblech, für Regale und Gondeln unten mit Gummiprofil	L66,5	H16	120940	(1)				
	L100	H16	120942	(1)				
	L125	H16	120944	(1)				
	L133	H16	120946	(1)				
	L66,5	H26	120832	(1)				
	L100	H26	120834	(1)				
	L125	H26	120836	(1)				
	L133	H26	120838	(1)				
								
	Sockelblende zu Fachboden vorgesetzt Stahlblech, unten mit Gummiprofil	L100	H16	122264	(1)			
L125		H16	122266	(1)				
								
Sockelblende Innenecke rund 45° Stahlblech, unten mit Gummiprofil	T37	H16	124752	(1)				
	T47	H16	124753	(1)				
	T57	H16	124754	(1)				
	T67	H16	124755	(1)				
	T37	H26	121981	(1)				
	T47	H26	121982	(1)				
	T57	H26	121983	(1)				
	T67	H26	121984	(1)				
								






Fußteile und Konsolen

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Sockelblende Innenecke 90° Stahlblech, unten mit Gummiprofil 	T37	H16	124760	(1)			
	T47	H16	124761	(1)			
	T57	H16	124762	(1)			
	T37	H26	121883	(1)			
	T47	H26	121884	(1)			
	T57	H26	121885	(1)			
Sockelblende Außenecke 90° Stahlblech, unten mit Gummiprofil 	T37	H16	124756	(1)			
	T47	H16	124757	(1)			
	T57	H16	124758	(1)			
	T37	H26	121770	(1)			
	T47	H26	121771	(1)			
	T57	H26	121772	(1)			
Sockelblende Innencke 45° Stahlblech, unten mit Gummiprofil 	T37	H16	122332	(1)			
	T47	H16	122334	(1)			
	T57	H16	122336	(1)			
	T37	H26	122372	(1)			
	T47	H26	122374	(1)			
	T57	H26	122376	(1)			
Sockelblende Außenecke 45° Stahlblech unten mit Gummiprofil In Gondeln nur mit Säule 80x30 zu verwenden! 	T37	H16	122292	(1)			
	T47	H16	122294	(1)			
	T57	H16	122296	(1)			
	T37	H26	122352	(1)			
	T47	H26	122354	(1)			
	T57	H26	122356	(1)			
Sockelblende Abschluss Stahlblech, unten mit Gummiprofil 	T37	H26	121794	(1)			
	T47	H26	121795	(1)			
	T57	H26	121796	(1)			
	T67	H26	121797	(1)			
	T77	H26	121798	(1)			






Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Abweiser Rohrprofil 60x20mm, kunststoffüberzogen, komplett Für Fußteil H16 und H26 	L66,5 L100 L125 L133	121988 121989 121990 121991	02 02 02 02			
Abweiser zu Fachboden vorgesetzt Rohrprofil 60x20mm, kunststoffüberzogen, komplett 	L100 L125	120694 120696	02 02			
Fußteilschublade H10 Stahlblech, mit Rollen für Fußteil H16 bis 120 kg belastbar 	L66,5 T37 L100 T37 L125 T37 L133 T37 L66,5 T47 L100 T47 L125 T47 L133 T47	122042 122044 122046 122008 122022 121827 122026 122028	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Fußteilschublade H18 Stahlblech, mit Rollen für Fußteil H26 bis 120 kg belastbar 	L66,5 T37 L100 T37 L125 T37 L133 T37 L66,5 T47 L100 T47 L125 T47 L133 T47	122002 122004 122006 122008 122022 121827 122026 122028	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Auflagewinkel für Fußteile (Paar) Zur Verwendung von Holzfachböden auf Fußteilen H16 und H26 	T37 T47 T57	124464 124465 124466	(1) (1) (1)			




Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Konsolen 2H (Paar) Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen</p> 	T20 T25 T30	121210 121212 121214	(1) (1) (1)			
<p>Konsolen 2H (Paar) Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Säulen 80x30 und 110x30mm, 1-mal schrägstellbar (20°) in Wandschienen, Säulen 30x30, 50x30 und 60x30mm</p> 	T37	121603	(1)			
<p>Konsolen 2H (Paar) Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden, 1-mal schrägstellbar (20°) nach unten in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm</p> 	T47	121604	(1)			
<p>Konsolen 2H schräg nach oben (Paar) Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden, 1-mal nach oben schrägstellbar (15°)</p> 	T20 T25 T30 T37 T47	121300 121302 121304 121306 121308	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Konsolen 3H (Paar) Stahlblech, mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden, 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) nach unten in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm</p> 	T47 T57	121605 121606	(1) (1)			





Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Konsolen 3H extra schwer (Paar) Stahlblech schwere Ausführung, nicht schrägstellbar passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm Mit 3 Einhängehaken</p> 	T37 T47 T57 T67	128009 128022 128023 121634	(1) (1) (1) (1)			
<p>Konsolen 4H extra schwer (Paar) Stahlblech schwere Ausführung, nicht schrägstellbar passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm Mit 4 Einhängehaken</p> 	T47 T57 T67 T77	121144 121146 121148 128024	(1) (1) (1) (1)			
<p>Konsolen 3H schwer (Paar) Stahlblech schwere Ausführung, nach oben schräggestellt (15°) passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm</p> 	T37 T47 T57	121180 121182 121184	(1) (1) (1)			
<p>Konsolen 3H schwer (Paar) Stahlblech schwere Ausführung, nach unten schräggestellt (15°) passend zu Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm</p> 	T37 T47 T57 T67 T77	121160 121162 121164 121166 121168	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Konsolen für TV-Fachboden (Paar) Stahlblech, linke und rechts (T57 mit 3 Einhängehaken)</p> 	T37 T47 T57	122121 122122 121384	(1) (1) (1)			


Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Winkelkonsolen für Vitrine (Paar) Stahlblech, links und rechts, mit Holzschrauben Belastung: 120 kg / Paar</p> 	T35	1122085	(1)			
<p>Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar) Stahlblech, links und rechts, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen Belastung: 100 kg / Paar</p> 	T17 T22 T27 T37 T47	123241 121511 123242 123243 123244	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Konsolen für Holzfachboden (Paar) Stahlblech, mit 2 Einhängehaken, links und rechts, 1-mal schrägstellbar in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm (20°) Belastung: 90 kg / Paar</p> 	T27 T37 T47	122087 122088 122089	(1) (1) (1)			
Zubehör für Konsolen						
<p>Schraubzubehör für Winkelkonsole (100 Stück) Schrauben 3,5x16mm verzinkt im Beutel</p> 		121556	37			100
<p>Glasauflage für Winkelkonsole (100 Stück) Kunststoff-Stopfen im Beutel</p> 		121554	44			100




Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Verbindungsrohr zu Winkelkonsole für Glasfachboden mit Befestigungsteilen 	L66,5 L100 L125 L133	122141 122143 122144 122149	(1) (1) (1) (1)			
Träger						
Trageschiene für Glasfachboden Stahlblech, für Glasfachboden bis T37cm Glasdicke: 8-10mm 	L66,5 T10 L100 T10 L125 T10 L66,5 T10 L100 T10 L125 T10	121542 121544 121546 121542 121544 121546	(1) (1) (1) 38 38 38			
Tragerahmen für Glasfachboden Stahlblech, mit Kunststoff-Stopfen für Glasfachboden bis T47cm passend für Tegometall-Standardleuchten Glasdicke: 8-10mm 	L66,5 T22 L100 T22 L125 T22 L66,5 T22 L100 T22 L125 T22	121532 121534 121536 121532 121534 121536	(1) (1) (1) 38 38 38			
Mittelträger für Shop (Paar) Stahlblech, für Mittelböden aus Holz oder Glas und für Vitrinen passend in H-Lochung 	T20 T30 T40	121640 121641 121642	(1) (1) (1)			






Fußteile und Konsolen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Mittelträger für Metallmittelboden (Paar) Stahlblech, links und rechts, 2-mal schrägstellbar für Shop, passend in H-Lochung</p> 	T37	123236	(1)			




Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	L	H						
<p>Lochplatte SL Stahlblech, 1,3mm stark, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL. Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (á 20 Stück).</p> 	L102	H203	161360	(1)				20
<p>Lochplatte RL Stahlblech, 1,3mm stark, mit Rundlochung RL. Lochplatte kann nicht direkt ins Regalsystem integriert werden. Lieferbar nur auf Großpalette (á 20 Stück).</p> 	L102	H203	161760	(1)				20
<p>Rückwand glatt Stahlblech</p> 	L66,5 L66,5 L66,5 L66,5 L66,5	H10 H20 H30 H40 H50	134322 134313 134314 134315 139402	(1) (1) (1) (1) (1)				
	L100 L100 L100 L100 L100	H10 H20 H30 H40 H50	134303 131193 134316 131200 139404	(1) (1) (1) (1) (1)				
	L125 L125 L125 L125 L125	H10 H20 H30 H40 H50	134304 131186 134317 131298 139406	(1) (1) (1) (1) (1)				
	L133 L133 L133 L133 L133	H10 H20 H30 H40 H50	134323 134305 134312 134306 139408	(1) (1) (1) (1) (1)				






Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Rückwand beidseitig lackiert, glatt Stahlblech 	L66,5 H10 L66,5 H20 L66,5 H40 L100 H10 L100 H20 L100 H40 L125 H10 L125 H20 L125 H40 L133 H10 L133 H20 L133 H40	134933 134910 134913 134934 134914 134915 134916 134917 134918 134939 134938 134936	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Rückwand Innenecke rund 45°, glatt Stahlblech 	H20 H30 H40	134331 134335 134332	(1) (1) (1)			
Rückwand Innenecke 90°, glatt Stahlblech 	H20 links H30 links H40 links H20 rechts H30 rechts H40 rechts	131845 131846 131847 131848 131849 131850	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Rückwand Innenecke 90°, glatt zur Außenverkleidung Stahlblech 	für Säule 60x30 H20 links H30 links H40 links H20 rechts H30 rechts H40 rechts für Säule 80x30 H20 links H30 links H40 links H20 rechts H30 rechts H40 rechts	130761 130762 130763 130751 130752 130753 130766 130767 130768 130756 130757 130758	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Rückwand Innenecke rund 45°, glatt zur Außenverkleidung, Stahlblech 	für Säule 60x30 H20 H30 H40 für Säule 80x30 H20 H30 H40	130832 130834 130836 130842 130844 130846	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Rückwand Außenecke 90°, glatt Stahlblech 	L16 L16 L16	H20 H30 H40	131816 134320 131814	(1) (1) (1)			
Rückwand Innenecke 45°, glatt Stahlblech 	H20 H30 H40		130602 130604 130606	(1) (1) (1)			
Rückwand Außenecke 45°, glatt Stahlblech In Gondeln nur mit Säulen 80x30mm zu verwenden! 	H20 H30 H40		130622 130624 130626	(1) (1) (1)			
Rückwand SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L125 und L133 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden. 	L66,5 L100 L125 L133	H40 H40 H40 H40	134295 134293 131300 134300	(1) (1) (1) (1)			




Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Rückwand SL, beidseitig lackiert Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L125 und L133 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H40 H40 H40 H40	134927 134921 134922 134937	(1) (1) (1) (1)			
<p>Rückwand Innenecke rund 45°, SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL</p> 		H40	134333	(1)			
<p>Rückwand Innenecke 90°, SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL</p> 	H40 H40	links rechts	134324 134325	(1) (1)			
<p>Rückwand Innenecke 45°, SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL</p> 		H40	131080	(1)			
<p>Rückwand Außenecke 45°, SL Stahlblech, mit kombinierter Rund- und Schlüssellochung SL In Gondeln nur mit Säule 80x30mm zu verwenden!</p> 		H40	131090	(1)			





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Rückwand RL Stahlblech, mit Rundlochung RL Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L125 und L133 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H40 H40 H40 H40	134296 134294 131808 131815	(1) (1) (1) (1)			
<p>Rückwand RL, beidseitig lackiert Stahlblech, mit Rundlochung RL Hinweis: Bei sehr hoher Belastung der Rückwand L125 und L133 empfehlen wir, die Verstärkung für Rückwand zu verwenden.</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H40 H40 H40 H40	134928 134925 134926 134935	(1) (1) (1) (1)			
<p>Rückwand Innenecke rund 45°, RL Stahlblech, mit Rundlochung RL</p> 		H40	134334	(1)			
<p>Rückwand Innenecke 90°, RL Stahlblech, mit Rundlochung RL</p> 		H40 links H40 rechts	134326 134327	(1) (1)			




Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Rückwand Innenecke 45° RL Stahlblech, mit Rundlochung RL</p> 	H40	131084	(1)			
<p>Rückwand Außenecke 45° RL Stahlblech, mit Rundlochung RL In Gondeln nur mit Säule 80x30mm zu verwenden!</p> 	H40	131094	(1)			
<p>Rückwandsicherung Zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben Hinweis: Mit dieser Sicherung müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.</p> 	H4	107154	37			10
<p>Verstärkung (Paar) für Rückwände RL und SL</p> 	T6 T8	133371 133372	36 36			10 10





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Gondelabdeckung Stahlblech 	L66,5	B5	133122	(1)			
	L100	B5	133124	(1)			
	L125	B5	133126	(1)			
	L133	B5	133128	(1)			
	L66,5	B6	134949	(1)			
	L100	B6	131800	(1)			
	L125	B6	131128	(1)			
	L133	B6	131417	(1)			
	L66,5	B8	134950	(1)			
	L100	B8	131124	(1)			
	L125	B8	131129	(1)			
	L133	B8	131527	(1)			
	L66,5	B11	134951	(1)			
	L100	B11	134952	(1)			
	L125	B11	134953	(1)			
L133	B11	131419	(1)				
Gondelabdeckung Innenecke 90° Stahlblech für Säule 60x30mm 	B6	links	133574	(1)			
	B6	rechts	133576	(1)			
Gondelabdeckung 45° Ecke Stahlblech, für Säule 80x30mm 	B8		133202	(1)			
Rückwandabdeckung Stahlblech, zur Abdeckung von Rückwänden zwischen Säulen 	L63,5	B3	134954	(1)			
	L63,5	B6	134958	(1)			
	L63,5	B8	134962	(1)			
	L97	B3	134955	(1)			
	L97	B5	133584	(1)			
	L97	B6	134959	(1)			
	L97	B8	134963	(1)			
	L122	B3	134956	(1)			
	L122	B6	134960	(1)			
	L122	B8	134964	(1)			






Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abdeckleiste für Säule Stahlblech, zum Abdecken der H-Lochung</p> 	<p>H20 mitte H40 mitte H60 mitte H120 mitte</p> <p>H20 links H40 links H60 links H120 links</p> <p>H20 rechts H40 rechts H60 rechts H120 rechts</p>	<p>133818 133820 133822 133826</p> <p>133798 133800 133802 133806</p> <p>133838 133840 133842 133846</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Spiegelhalter (Paar) Stahlblech, oben und unten</p> 	<p>L100 L125 L133</p>	<p>131620 131528 132558</p>	<p>(1) (1) (1)</p>			
<p>Spiegelrückwand Kristallglas, 4mm dick</p> 	<p>L100 H120 L125 H120 L133 H120</p>	<p>133829 132506 132508</p>	<p>79 79 79</p>			
<p>Lochplattenhaken für Rückwände RL und SL, DM3,4mm</p> 	<p>H3,5</p>	<p>136602</p>	<p>37</p>			50





Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Lochplattenhaken spezial für Rückwände RL und SL, DM2mm</p> 	H5	136610	37			50
<p>Einfachhaken für Rückwände RL und SL, DM3,4mm</p> 	T8 T10 T12 T16 T20	136580 136582 136584 136586 136588	37 37 37 37 37			50 50 50 50 50
<p>Einfach-Klapphaken mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, DM4,8mm</p> 	T20 T30	136562 136564	37 37			25 25
<p>Einfach-Klapphaken mit Klappverschluss und verlaufendem Preisschildträger überstehend, für Rückwände RL und SL, DM4,8mm Größe Preisschild: 25x40mm</p> 	T20 T30	136970 136972	37 37			25 25
<p>Einfach-Klapphaken mit Klappverschluss und verlaufendem Preisschildträger zuzückstehend, für Rückwände RL und SL, DM4,8mm Größe Preisschild: 25x40mm</p> 	T20 T30	136980 136982	37 37			25 25






Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Haken für SB-Packungen für Rückwände RL und SL, DM3,4mm</p> 	T12 T16 T20	136510 136512 136516	37 37 37			50 50 50
<p>Spezialhaken für SB-Packungen für Rückwände RL und SL, DM4,8mm</p> 	T16 T20	136542 136544	37 37			25 25
<p>Doppel-Klapphaken mit Klappverschluss, für Rückwände RL und SL, DM4,8mm</p> 	T20 T30	136452 136454	37 37			25 25
<p>Doppel-Klapphaken mit Klappverschluss und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, DM4,8mm Größe Preisfahne: 27x27mm</p> 	T20 T30	136960 136962	37 37			
<p>Doppe-Klapphaken mit Schwenkplatte für Rückwände RL und SL, DM4,8mm</p> 	T20 T30	136920 136922	37 37			




Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Doppel-Klapphaken mit Schwenkplatte und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, DM4,8mm Größe Preisfahne: 27x27mm</p> 	T20 T30		136930 136932	37 37			
<p>Doppel-Klapphaken mit Schwenkplatte und Mittelsteg (DM 8mm) für Rückwände RL und SL, DM4mm</p> 	T30 T40		136942 136944	37 37			
<p>Doppel-Klapphaken mit Schwenkplatte und Mittelsteg (DM8mm) und beweglicher Preisfahne für Rückwände RL und SL, DM4mm Größe Preisfahne: 27x27mm</p> 	T30 T40		136952 136954	37 37			
<p>Nachrüstfahne Kunststoff für Draht DM4mm bis 4,8mm. Fläche: 27x27mm</p> 			136990	44			100
<p>Einfach-Klapphaken mit Schwenkplatte. Für Rückwände RL und SL Mit Etikettenhalter für Etikettentaschen</p> 	T40 T50	DM0,8 DM0,8	139514 139515	37 37			






Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Einfachhaken für Rückwände RL 	T8	DM0,34	136200	37			50
	T10	DM0,34	136202	37			50
	T12	DM0,34	136204	37			50
	T16	DM0,34	136206	37			50
	T20	DM0,34	136208	37			50
	T25	DM0,34	136209	37			50
Halter schwer für Rückwände RL 	T20	DM0,7	136210	37			50
	T30	DM0,7	136212	37			50
	T40	DM0,7	136214	37			50
Halter schwer mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen für Rückwände RL 	T20	DM0,7	136220	37			
	T30	DM0,7	136222	37			
	T40	DM0,7	136224	37			
SB-Haken für Rückwände RL 	T20	DM0,45	136230	37			50
	T30	DM0,45	136232	37			50
	T40	DM0,45	136234	37			50
SB-Haken mit oben verlaufendem Etikettenhalter für Etikettentaschen für Rückwände RL 	T20	DM0,45	136240	37			50
	T30	DM0,45	136242	37			50
	T40	DM0,45	136244	37			50






Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Etikettentasche zum Aufstecken auf Etikettenhalter Kunststoff 	L7	H4	136994	44			100
Werkzeughalter mit Schraube und Mutter für Rückwände SL 	Verzinkt T4 DM0,4 T6 DM0,4 T8 DM0,4 T12 DM0,4 T17 DM0,4 T10 DM0,7 T20 DM0,7 T30 DM0,7 verzinkt und mit Gummi überzogen T10 DM0,9 T20 DM0,9		136300 136302 136304 136308 136313 136320 136322 136324 136330 136332	37 37 37 37 37 37 37 37 37 37			50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Werkzeughalter Spezial mit Schraube und Mutter für Rückwand SL 	verzinkt T9 DM0,7 verzinkt und mit Gummi überzogen T9 DM0,9		136400 136405	37 37			20 20
Halter für Bohrmaschine mit Schraube und Mutter für Rückwand SL DM0,9mm verzinkt und mit Gummi überzogen 	T18		136420	37			20
Zylinderschraube M5x10mm (100 Stück) inkl. Sperrzahnmutter M5 zur Befestigung von Werkzeughaltern an Rückwänden SL 			136410	37			100




Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
SB-Haken für Rückwände SL, DM4,5mm 	T20 T20 T30 T30		136432 136432 136434 136434	37 88 37 88			25 25 25 25
Halter schwer für Rückwände SL 	T20 T20 T30 T30 T40 T40	DM0,7 DM0,7 DM0,7 DM0,7 DM1,0 DM1,0	136632 136632 136634 136634 136636 136636	37 88 37 88 37 88			20 20 20 20 20 20
Halter für Geräte ohne Stiel mit 6 Haken für Rückwand SL 	T30 T30		136674 136674	37 88			
Halter für Gartengeräte für Rückwand SL, DM7mm 	T35 T35		136695 136695	37 88			10 10
Kellenhalter gerade für Rückwand SL 	T30 T30 T30 T30	B3 B3 B6 B6	136716 136716 136714 136714	37 88 37 88			10 10 10 10





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Gerätehalter für Rückwand SL 	T30 T30	B6 B6	136754 136754	37 88			10 10
Stielhalter für Rückwand SL 	T24 T24	B6 B6	136774 136774	37 88			10
Stielhalter rund für Rückwand SL 	DM23 DM23		136832 136832	37 88			5 5
Bohrwindenhalter für Rückwand SL 	T30 T30	B10 B10	136794 136794	37 88			
Feinsägehalter für Rückwand SL 	T30	B10	136814	44			





Rückwände und Haken

	Maße in cm			Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Armaturenhalter mit 1/2-Zoll-Innengewinde für Rückwand SL 				136852	37			
Armaturenhalter mit 1/2-Zoll-Außengewinde für Rückwand SL 				136856	37			
Minibox Kunststoff rot für Rückwand SL 	T9	B10	H5	136890	17			20
Paneele-Rückwand Stahlblech 	L66,5	H5		137092	(1)			
	L66,5	H10		137002	(1)			
	L66,5	H20		137022	(1)			
	L100	H5		137094	(1)			
	L100	H10		137004	(1)			
	L100	H20		137024	(1)			
	L125	H5		137096	(1)			
	L125	H10		137006	(1)			
	L125	H20		137026	(1)			
	L133	H5		137098	(1)			
	L133	H10		137008	(1)			
	L133	H20		137028	(1)			
Paneele-Rückwand mit Schlitz Stahlblech mit Schlitz für Kabeldurchführung 	L66,5	H10		137152	(1)			
	L100	H10		137154	(1)			
	L125	H10		137156	(1)			





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Paneele-Rückwand mit Ausschnitt Stahlblech mit Acrylglaseinsatz weiß</p> 	L66,5 L100 L125	H20 H20 H20	137122 137124 137126	(1) (1) (1)			
<p>Paneele-Rückwand Innenecke 90° Stahlblech</p> 	H10 H10 H20 H20	rechts links rechts links	137036 137038 137044 137046	(1) (1) (1) (1)			
<p>Paneele-Rückwand Außenverkleidung Stahlblech zur Innenecke 90° für Säule 60x30mm</p> 	H10 H10 H20 H20	rechts links rechts links	137052 137050 137060 137058	(1) (1) (1) (1)			
<p>Verstärkung Paneele-Rückwand Stahlblech Verstärkung wird von hinten eingehängt. Zu verwenden bei hoher Belastung der Paneele-Rückwände.</p> 	H50		137030	(1)			






Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Ablage mit 3-seitiger Abkantung Stahlblech 	T10	B10	137300	(1)			
	T10	B15	137302	(1)			
	T10	B20	137304	(1)			
	T10	B25	137306	(1)			
	T10	B30	137308	(1)			
	T15	B15	137312	(1)			
	T15	B20	137314	(1)			
	T15	B25	137316	(1)			
	T15	B30	137318	(1)			
	T20	B20	137324	(1)			
	T20	B25	137326	(1)			
	T20	B30	137328	(1)			
	T25	B25	137336	(1)			
	T25	B30	137338	(1)			
	T30	B30	137348	(1)			
Ablage mit Frontaufkantung und 2 seitlichen Abkantungen Stahlblech 	T10	B10	137350	(1)			
	T10	B15	137352	(1)			
	T10	B20	137354	(1)			
	T10	B25	137356	(1)			
	T10	B30	137358	(1)			
	T15	B15	137362	(1)			
	T15	B20	137364	(1)			
	T15	B25	137366	(1)			
	T15	B10	137368	(1)			
	T20	B20	137374	(1)			
	T20	B25	137376	(1)			
	T20	B30	137378	(1)			
	T25	B25	137386	(1)			
	T25	B30	137388	(1)			
	T30	B30	137398	(1)			
Ablage für Telefon mit Frontaufkantung und 2 seitlichen Abkantungen Stahlblech 	T30	B30	137892	(1)			
Konsolen gerade (Paar) Stahlblech, links und rechts 	T15		137552	(1)			
	T20		137554	(1)			
	T25		137556	(1)			





Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Konsolen schräg (Paar) Stahlblech, links und rechts</p> 	T15 T20 T25	137572 137574 137576	(1) (1) (1)			
<p>Schuhablage frontal mit vorderer Aufkantung und Absatzhalterung Stahlblech</p> 	L32 B10	137610	(1)			
<p>Schuhablage seitlich mit vorderer Aufkantung und Absatzhalterung Stahlblech</p> 	links L32 B10 rechts L32 B10	137710 137700	(1) (1)			
<p>Schuhablage schräg mit unterer Aufkantung und Absatzhalterung</p> 	links L32 B10 rechts L32 B10	137810 137800	(1) (1)			




Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Schuhablage doppelt frontal mit vorderer Aufkantung und Absatzhalterung für 2 Schuhe Stahlblech</p> 	L32	B20	137614	(1)			
<p>Hemdenmulde Stahlblech</p> 	B26	H27	137848	(1)			
<p>Textilabhängung Stahlblech</p> 	L90	T5	137850	(1)			
<p>Taschenbuchablage frontal für Taschenbücher und Videokassetten Stahlblech</p> 	L15	B10	137824	(1)			
<p>Taschenbuchablage seitlich für Taschenbücher und Videokassetten Stahlblech</p> 	links L15	B10	137828	(1)			
	rechts L15	B10	137826	(1)			




Rückwände und Haken

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Ablage für Landkarten auch für Videokassetten geeignet Stahlblech</p> 	<p>links L20 B15</p> <p>rechts L20 B15</p>	<p>137836</p> <p>137834</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>			
<p>Ablage für Sprachführer Stahlblech</p> 	<p>links L13 B9</p> <p>rechts L13 B9</p>	<p>137832</p> <p>137830</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>			
<p>Buchablage Stahlblech</p> 	<p>links L32 B20</p> <p>rechts L32 B20</p>	<p>137822</p> <p>137820</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>			
<p>Ablage für Reiseführer Lexika, etc. Stahlblech</p> 	<p>links L30 B22</p> <p>rechts L30 B22</p>	<p>137840</p> <p>137838</p>	<p>(1)</p> <p>(1)</p>			






Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Prospekthalter senkrecht Stahlblech mit Kunststoffscheibe 	B22	H22	137842	(1)			
Prospektablage schräg Stahlblech 	B23	H31,5	137844	(1)			
Schreibgerätehalter Stahlblech 	T5	B25	137846	(1)			
Kleinwarenschale nach vorne geneigt Stahlblech 	T6,5 T9	B10 B10	137860 137862	(1) (1)			
Kleinwarenschütte nach vorne geneigt Stahlblech 	T5	B15	137864	(1)			





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Kleinwarenmulde Stahlblech 	T15	B30	137866	(1)			
MC-Ablage Stahlblech 	L13	B7	137852	(1)			
CD-Ablage Stahlblech 	L12,5	B14	137854	(1)			
Single-Ablage Stahlblech 	L18	B18	137856	(1)			
LP-Ablage Stahlblech 	L31,5	B31,5	137858	(1)			
Tellerhalter 1-fach Stahlblech 	T6	B18	137880	(1)			




Rückwände und Haken

Rückwände und Haken	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Tellerhalter 2-fach Stahlblech</p> 	T9,5	B18	137882	(1)			
<p>Tellerhalter 3-fach Stahlblech</p> 	T13	B18	137884	(1)			
<p>V-Ablage speziell geeignet zur Unterbringung von Filmpackungen Stahlblech</p> 	T13	B19,5	137886	(1)			
<p>Universaltrageplatte z.B. zum Anschrauben von Lampen oder Artikel-Muster. Stahlblech</p> 	B9	H10	137870	(1)			
<p>Spezialhalter z.B. für Angelruten in Verbindung mit der Kleinwarenschütte. Passend für Preisschienen. Stahlblech</p> 	T16	B12,5	137890	(1)			





Rückwände und Haken

Auszeichnungshalter ohne Preisschiene Passend für Preisschiene H4 und H6 Stahlblech	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	B10	H3					
			137888	(1)			
Haken für Paneele							
SB-Haken für Paneele-Rückwand 	T20		137910	37			
	T20		137910	88			
	T30		137912	37			
	T30		137912	88			
Halter schwer für Paneele-Rückwand 	T20	DM0,7	137914	37			
	T20	DM0,7	137914	88			
	T30	DM0,7	137916	37			
	T30	DM0,7	137916	88			
	T40	DM1,0	137918	37			
	T40	DM1,0	137918	88			
Halter DM12mm für Paneele-Rückwand 	T40		137900	38			
Abhängerträger schräg für Paneele-Rückwand 	T40		137902	38			





Rückwände und Haken

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Bügelhalter schräg für Paneele-Rückwand 	T40		137904	38			
Halter mit Platte für Paneele-Rückwand 	T25	DM1,0	137906	37			
	T25	DM1,0	137906	88			
	T40	DM1,0	137908	37			
	T40	DM1,0	137908	88			
Halter schwer mit oben verlaufendem Halter für Etikettentasche für Paneele-Rückwand 	T30	DM0,7	139257	37			
	T40	DM1,0	139258	37			
Etikettentasche zum Aufstecken auf Etikettenhalter Kunststoff 	L7	H4	136994	44			100





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
Stahlfachboden aus einem Stück vorne und hinten mit Nute 	L66,5 T20	145002	(1)				
	L66,5 T25	145022	(1)				
	L66,5 T30	145042	(1)				
	L66,5 T37	144397	(1)				
	L66,5 T47	144398	(1)				
	L66,5 T57	144399	(1)				
	L66,5 T67	144400	(1)				
	L66,5 T77	144401	(1)				
	L100 T20	145004	(1)				
	L100 T25	145024	(1)				
	L100 T30	145044	(1)				
	L100 T37	141666	(1)				
	L100 T47	141667	(1)				
	L100 T57	141668	(1)				
	L100 T67	141669	(1)				
	L100 T77	141670	(1)				
	L125 T20	145006	(1)				
	L125 T25	145026	(1)				
	L125 T30	145046	(1)				
	L125 T37	141649	(1)				
	L125 T47	141660	(1)				
	L125 T57	141651	(1)				
	L125 T67	141652	(1)				
	L125 T77	141653	(1)				
	L133 T30	145048	(1)				
	L133 T37	144405	(1)				
	L133 T47	144406	(1)				
	L133 T57	144407	(1)				
	L133 T67	144408	(1)				
	L133 T77	144409	(1)				
	Stahlfachboden höchst belastbar aus einem Stück vorne und hinten mit Nute 	L100 T57	149004	(1)			
		L100 T67	149014	(1)			
L100 T77		149024	(1)				
L125 T57		149006	(1)				
L125 T67		149016	(1)				
L125 T77		149026	(1)				
L133 T57		149008	(1)				
L133 T67		149018	(1)				
L133 T77		149028	(1)				
Stahlfachboden vorgesetzt 10cm vorgesetzt mit Kippsicherung für Konsolen 		L100 T37	140914	(1)			
		L100 T47	140924	(1)			
		L100 T57	140934	(1)			
	L125 T37	140916	(1)				
	L125 T47	140926	(1)				
	L125 T57	140936	(1)				
	Stahlfachboden quadrant vorne und hinten mit Nute Löcher 5x5mm 	L100 T30	348572	(1)			
		L100 T37	348577	(1)			
		L100 T47	348582	(1)			





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Stahlfachboden Innenecke rund 45° aus einem Stück vorne mit Nute</p> 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T67	140590 140592 140594 144368 144369 144370 144371	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Stahlfachboden Innenecke 90° aus einem Stück vorne mit Nute Zu verwenden mit 1 Paar Konsolen und 1 Stück Einzelkonsole</p> 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	140610 140612 140614 143205 143206 143207	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Stahlfachboden Außenecke 90° aus einem Stück vorne mit Nute</p> 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	140730 140732 140734 141692 141693 141694	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Stahlfachboden Innenecke 45° aus einem Stück vorne mit Nute</p> 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	140132 140134 140136 140142 140144 140146	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Stahlfachboden Außenecke 45° aus einem Stück vorne mit Nute In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30mm</p> 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	140072 140074 140076 140082 140084 140086	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			




Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Metallmittelboden Stahl, aus einem Stück gefertigt beidseitig mit Nute 	L97	T37	143234	(1)			
Stahlfachboden Edelstahl / Nirosta aus einem Stück vorne und hinten mit Nute 	L100	T37	141666	40			
	L100	T47	141667	40			
	L100	T57	141668	40			
	L125	T37	141649	40			
	L125	T47	141660	40			
	L125	T57	141651	40			
Glasfachboden (glatt) Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. Hinweis: Bei L125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden! 	L66,5	T20	146202	42			
	L66,5	T25	146222	42			
	L66,5	T30	146242	42			
	L66,5	T37	143859	42			
	L66,5	T47	143863	42			
	L100	T20	146204	42			
	L100	T25	146224	42			
	L100	T30	146244	42			
	L100	T37	143874	42			
	L100	T47	143875	42			
	L125	T20	146206	42			
	L125	T25	146226	42			
	L125	T30	146246	42			
	L125	T37	143877	42			
	L125	T47	143878	42			
Glasfachboden Innenecke rund 45° (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. 	T20		146302	42			
	T25		146304	42			
	T30		146306	42			
	T37		143893	42			
	T47		143894	42			





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Glasfachboden Innenecke 90° (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.</p> 	T30 T37 T47	146326 143213 143214	42 42 42			
<p>Glasfachboden Außenecke 90° (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.</p> 	T30 T37 T47	146346 143890 143891	42 42 42			
<p>Glasfachboden Innenecke 45° (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden.</p> 	T20 T25 T30 T37 T47	142240 142242 142244 142246 142248	42 42 42 42 42			
<p>Glasfachboden Außenecke 45° (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden. In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30mm.</p> 	T20 T25 T30 T37 T47	142170 142172 142174 142176 142178	42 42 42 42 42			
<p>Glasmittelboden (glatt). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Mittelträger für Shop</p> 	L97 T22 L97 T32 L97 T42	143850 143851 143852	42 42 42			






Fachböden und Zubehör

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Glasfachboden (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. Hinweis: Bei L125 unbedingt Verbindungsrohr verwenden!	L66,5 T20	146202	43			
	L66,5 T25	146222	43			
	L66,5 T30	146242	43			
	L66,5 T37	143859	43			
	L66,5 T47	143863	43			
	L100 T20	146204	43			
	L100 T25	146224	43			
	L100 T30	146244	43			
	L100 T37	143874	43			
	L100 T47	143875	43			
	L125 T20	146206	43			
	L125 T25	146226	43			
	L125 T30	146246	43			
	L125 T37	143877	43			
	L125 T47	143878	43			
						
Glasfachboden Innenecke rund 45° (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.	T20	146302	43			
	T25	146304	43			
	T30	146306	43			
	T37	143893	43			
	T47	143894	43			
						
Glasfachboden Innenecke 90° (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.	T30	146326	43			
	T37	143213	43			
	T47	143214	43			
						
Glasfachboden Außenecke 90° (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.	T30	146346	43			
	T37	143890	43			
	T47	143891	43			
						
Glasfachboden Innenecke 45° (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden.	T20	142240	43			
	T25	142242	43			
	T30	142244	43			
	T37	142246	43			
	T47	142248	43			
						






Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Glasfachboden Außenecke 45° (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachböden. In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30mm.	T20 T25 T30 T37 T47		142170 142172 142174 142176 142178	43 43 43 43 43			
							
Glasmitteboden (strukturiert). Glas, ca.10mm dick zu verwenden mit Mittelträger für Shop.	L97 L97 L97	T22 T32 T42	143850 143851 143852	43 43 43			
							
Zubehör für Fachböden							
Aushebesicherung für Fachboden (Paar) Zum Sichern der Stahlfachböden auf Konsolen gegene Ausheben			140970	37			
							
Zwischenblech für Gondeln und Verkaufsständer ohne Rückwände	L100 L125 L66,5 L100 L125 L133 L66,5 L100 L125 L133	B5 B5 B6 B6 B6 B6 B8 B8 B8 B8	143104 143106 141546 141547 141552 141543 143142 143144 143146 143148	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
							
Bedienungsauszug mit Rahmen Stahl, ohne Fachboden	L66,5 L100 L125 L133	T47 T47 T47 T47	153112 143669 143670 153118	(1) (1) (1) (1)			
							





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Schubkasten mit Rahmen Stahl, ohne Fachboden bis max. 25kg belastbar 	L66,5 L100	T47 T47	153082 153084	(1) (1)			
Riefengummi zum Auflegen oder Aufkleben auf Fachböden 	L100 L100 L100 L125 L125 L125 L133 L133 L133	T47 T57 T67 T47 T57 T67 T47 T57 T67	144184 144185 144186 144190 144191 144192 144196 144197 144198	47 47 47 47 47 47 47 47 47			
Abteilleiste Kunststoff für Fachbodennute vorne und hinten glasklar 	L66,5 L97 L100 L125 L133 L66,5 L97 L100 L125 L133	H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5	144410 143246 144411 144412 144413 144414 143247 144415 144416 144417	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			
Trennscheibe Kunststoff glasklar 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T20 T25 T30 T37 T47 T57	H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5	145332 145334 145336 144419 144420 144421 145372 145374 145376 144423 144424 144424	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			
Trennscheibe mit Verzahnung Kunststoff glasklar 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T20 T25 T30 T37 T47 T57	H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H4,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5 H7,5	145402 145404 145406 144427 144428 144429 145442 145444 145446 144431 144432 144433	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			






Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
Querscheibe zu Trennscheiben mit Verzahnung Kunststoff glasklar 	L8,4	H4,5	144434	44				
	L16,8	H4,5	144435	44				
	L8,4	H7,5	144436	44				
	L16,8	H7,5	144437	44				
Frontscheibe Floatglas 6mm dick 	L66,5	H5	144663	42				
	L100	H5	143808	42				
	L125	H5	143806	42				
	L133	H5	143797	42				
	L66,5	H9,5	144664	42				
	L100	H9,5	143811	42				
	L125	H9,5	143807	42				
	L133	H9,5	143798	42				
Frontleiste nieder Kunststoff 	L66,5	H3,5	144382	44				
	L100	H3,5	144384	44				
	L125	H3,5	144386	44				
	L133	H3,5	144388	44				
 <ul style="list-style-type: none"> (1) Abteileiste H1 (2) Abteileiste H5 (3) Trennscheibe H5,5 (4) Trennblech gerade H5,5 quadrant (5) Trennblech gerade H10 quadrant (6) Trennblech gerade H15 quadrant (7) Querblech H5,5 quadrant 								
	Abteileiste H1 für die Fachboden-Vordernut Stahlblech 	L66,5	H1	143192	(1)			
		L100	H1	143194	(1)			
		L125	H1	143196	(1)			
		L133	H1	143197	(1)			









Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Abteileiste H5 für die Fachboden-Hinternut Stahlblech 	L66,5 L100 L125 L133	H5 H5 H5 H5	143182 143184 143186 143188	(1) (1) (1) (1)			
Trennscheibe H5,5 zu Abteileisten Glas 	T37 T47 T57	H5,5 H5,5 H5,5	143306 143308 143310	42 42 42			
Trennblech gerade H5,5 quadrant zu Abteileisten H1 und H5 Stahlblech 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T67	H5,5 H5,5 H5,5 H5,5 H5,5 H5,5 H5,5	143740 143741 143742 143640 143641 143642 143643	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Trennblech gerade H10 quadrant zu Abteileisten H1 und H5 Stahlblech 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T67	H10 H10 H10 H10 H10 H10 H10	143743 143744 143745 143710 143711 143712 143713	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Trennblech gerade H15 quadrant zu Abteileisten H1 und H5 Stahlblech 	T20 T25 T30 T37 T47 T57 T67	H15 H15 H15 H15 H15 H15 H15	143746 143747 143748 143715 143716 143717 143718	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			






Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Querblech H5,5 quadrant zu Trennblechen Stahlblech 	L10,6	H5,5	143608	(1)			
Querblech H10 quadrant zu Trennblechen Stahlblech 	L10,6	H10	143609	(1)			
Abteilblech L-Form Design „Quadrant“ Löcher 5x5mm Stahlblech 	L20	T45	H35	143604	(1)		
Ergänzung zu Abteilblech L-Form Stahlblech Hinweis: 1 Abteilblech L-Form und 1 Ergänzung zu Abteilblech L-Form ergeben 1 T-Form 	L12,5	T45		158058	(1)		
Unterteilung Kunststoff glasklar 	L10	T35	H25	158060	44		



Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Beschwerungsrolle Stahl Besonders geeignet z.B. für Zigarettten auf schräggestelltem Fachboden 	L4	DM3	159928	37			
Frontgitter für Fachbodennute vorne und hinten a = Frontgitter b = Trenngitter 	L66,5 L100 L125 L133	H9,5 H9,5 H9,5 H9,5	144661 144201 144202 144203	88 88 88 88			
Trenngitter zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter a = Frontgitter b = Trenngitter 	L66,5 L100 L125 L133	H17 H17 H17 H17	144662 144205 144206 144207	88 88 88 88			
Trenngitter zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter a = Frontgitter b = Trenngitter 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	H9,5 H9,5 H9,5 H9,5 H9,5 H9,5	145502 145504 145506 144666 144667 144668	88 88 88 88 88 88			
Trenngitter zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter a = Frontgitter b = Trenngitter 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	H17 H17 H17 H17 H17 H17	145522 145524 145526 144670 144671 144672	88 88 88 88 88 88			
Frontgitter (verchromt) für Fachbodennute vorne und hinten a = Frontgitter b = Trenngitter 	L66,5 L100 L125 L133	H9,5 H9,5 H9,5 H9,5	144661 144201 144202 144203	38 38 38 38			
Frontgitter (verchromt) für Fachbodennute vorne und hinten a = Frontgitter b = Trenngitter 	L66,5 L100 L125 L133	H17 H17 H17 H17	144662 144205 144206 144207	38 38 38 38			
Trenngitter (verchromt) zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter a = Frontgitter b = Trenngitter 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	H9,5 H9,5 H9,5 H9,5 H9,5 H9,5	145502 145504 145506 144666 144667 144668	38 38 38 38 38 38			
Trenngitter (verchromt) zu verwenden als Seiten- und Trenngitter für Frontgitter a = Frontgitter b = Trenngitter 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	H17 H17 H17 H17 H17 H17	145522 145524 145526 144670 144671 144672	38 38 38 38 38 38			






Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Preisschiene H4 Kunststoff 	L66,5	H4	141217	(3)			10
	L100	H4	141590	(3)			10
	L125	H4	141069	(3)			10
	L133	H4	141598	(3)			10
Preisschiene H4 Innenecke rund 45° Kunststoff 	T20	L59	143904	(3)			
	T25	L55	143906	(3)			
	T30	L51	143908	(3)			
	T37	L46	144266	(3)			
	T47	L38	144268	(3)			
	T57	L31	144270	(3)			
	T67	L23	144272	(3)			
Preisschiene H4 Innenecke 90° Kunststoff 	T20	L67	143914	(3)			
	T25	L60	143916	(3)			
	T30	L53	143918	(3)			
	T37	L44	141842	(3)			
	T47	L29	141843	(3)			
	T57	L15	141844	(3)			
Preisschiene H4 Außenecke 90° Kunststoff 	T20	L45	143924	(3)			
	T25	L52	143926	(3)			
	T30	L59	143928	(3)			
	T37	L68	141837	(3)			
	T47	L83	141838	(3)			
	T57	L97	141839	(3)			
Preisschiene H4 Innenecke 45° Kunststoff 	T20	L50	143970	(3)			
	T25	L47	143972	(3)			
	T30	L43	143974	(3)			
	T37	L38	143976	(3)			
	T47	L30	143978	(3)			
	T57	L22	143980	(3)			





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Preisschiene H4 Außenecke 45° Kunststoff 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	L89 L94 L97 L102 L110 L117	144070 144072 144074 144076 144078 144080	(3) (3) (3) (3) (3) (3)			
Einziehfolie für Preisschiene H4 Kunststoff 	L100 L125 L133	H3,7 H3,7 H3,7	143720 143725 143731	(3) (3) (3)			20 20 20
Preiszahlensortiment Kunststoff Tafel sortiert Schrift weiß auf schwarz 			143730	44			10
Einlageprofil für Fachbodennute Kunststoff 	L100 L125 L5000		143705 143706 144360	01 01 01			
Abdeckung für Fachbodennute Vordernut Stahlblech 	L66,5 L100 L125 L133		145912 145914 145916 145918	(1) (1) (1) (1)			





Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Scanning-Preisschiene H4 Kunststoff zum Anbringen an Fachboden oder Scanning-Rahmen	L66,5	H4	144842	(3)			10
	L100	H4	144844	(3)			10
	L125	H4	144846	(3)			10
	L133	H4	144848	(3)			10
							
Scanning-Preisschiene H4 Innenecke rund 45° Kunststoff	T20	L59	144854	(3)			
	T25	L55	144856	(3)			
	T30	L51	144858	(3)			
	T37	L46	144862	(3)			
	T47	L38	144864	(3)			
	T57	L31	144866	(3)			
	T67	L23	144868	(3)			
							
Scanning-Preisschiene H4 Innenecke 90° Kunststoff	T20	L67	144874	(3)			
	T25	L60	144876	(3)			
	T30	L53	144878	(3)			
	T37	L44	144882	(3)			
	T47	L29	144884	(3)			
	T57	L15	144886	(3)			
							
Scanning-Preisschiene H4 Außenecke 90° Kunststoff	T20	L45	144894	(3)			
	T25	L52	144896	(3)			
	T30	L59	144898	(3)			
	T37	L68	144902	(3)			
	T47	L83	144904	(3)			
	T57	L97	144906	(3)			
							
Scanning-Preisschiene H4 Innenecke 45° Kunststoff	T20	L50	144720	(3)			
	T25	L47	144722	(3)			
	T30	L43	144724	(3)			
	T37	L38	144726	(3)			
	T47	L30	144728	(3)			
	T57	L22	144730	(3)			
							







Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Scanning-Preisschiene H4, Außenecke 45° Kunststoff 	T20 T25 T30 T37 T47 T57	L89 L94 L97 L102 L110 L117	144760 144762 144764 144766 144768 144770	(3) (3) (3) (3) (3) (3)			
Scanning-Preisschiene H4 für Gitterboden 	L66,5 L100 L125 L133		144252 144254 144256 144258	(3) (3) (3) (3)			
Aufhängehaken für Scanning-Preisschiene zu Gitterboden 			144260	(3)			10
Scanning-Rahmen							
Scanning-Rahmen Stahlblech, verstellbar 	L100 L125 L133	T20 T20 T20	144044 144046 144048	(1) (1) (1)			
	L100 L125 L133	T35 T35 T35	144054 144056 144058	(1) (1) (1)			
Fachbodenkorb							
Rückwandgitter für Fachbodenkorb zum Einhängen in H-Lochung und zum Einstecken in hintere Fachbodennute 	L100 L125 L133	H34 H34 H34	144524 144526 144528	(1) (1) (1)			

Fachböden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Frontgitter für Fachbodenkorb für Fachbodennute vorne 	L100 L125 L133	H18 H18 H18	144544 144546 144548	(1) (1) (1)			
Seitengitter für Fachbodenkorb, zu verwenden als Seiten- und Trenngitter 	T37 T47 T57 T67	H32 H32 H32 H32	144502 144504 144506 144508	(1) (1) (1) (1)			
Schlagertisch komplett H80 	mit 1 Rahmen L100 B80 L120 B80		147200 147204	(1) (1)			
	mit 2 Rahmen L100 B80 L120 B80		147220 177224	(1) (1)			
	mit 2 Rahmen, fahrbar L100 B80 L120 B80		147230 147234	(1) (1)			
Füße für Schlagertisch (4 Stück) Stahlblech 	mit 1 Rahmen H80		147060	(1)			
	mit 2 Rahmen H80		147060	(1)			

Fachböden und Zubehör

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Fuße für Schlagertisch fahrbar (4 Stück) mit 2 Rahmen, 2 Rollen feststallbar 	H80	147074	(1)			
Rahmen für Schlagertisch 	L100 B80 L120 B80	147080 147084	(1) (1)			
Boden für Schlagertisch Stahlblech 	L100 B80 L120 B80	147120 147124	(1) (1)			
Gitterboden für Schlagertisch 	L100 B80 L100 B80 L120 B80 L120 B80	147100 147100 147104 147104	(1) 38 (1) 38			
Umrandungsgitter für Schlagertisch 	L80 H17 L80 H17 L100 H17 L100 H17 L120 H17 L120 H17	147160 147160 147164 147164 147168 147168	(1) 38 (1) 38 (1) 38			
Abteलगitter für Schlagertisch 	L80 H17 L80 H17	147180 147180	(1) 38			

Spezialteile

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V

Blenden und Zubehör



Z2905


- (1) Rückwand
- (2) Unterboden abgeschrägt
- (3) Blendenträger
- (4) Abdeckboden oder Fachboden
- (5) Blende H20

Belastung (mit Fachböden):
 T23 nicht belastbar
 T33 nicht belastbar
 T43 bis max. 130kg belastbar
 T53 bis max. 120kg belastbar
 T63 bis max. 110kg belastbar

Blendenträger H20

Stahlblech, für Blenden H20 und Blenden H20 mit Ausschnitt.
Auch für Holzblenden verwendbar.


Hinweis: Bei Sonderfarben ist der Trägerarm juraweiß



T23-29	150360	(1)			
T33-39	150362	(1)			
T43-49	150404	(1)			
T53-59	150406	(1)			
T63-69	150408	(1)			

Blendenträger für Holzblende schräg

Stahlblech




T63-69	H11	159042	(1)		
--------	-----	---------------	-----	--	--

Blendenträger H20 mit Ausklinkung

Stahlblech, für Blenden H20





Mit Ausklinkung zum Einlegen einer Dekorplatte

Nicht belastbar.






T63-69	H20	159262	(1)		
--------	-----	---------------	-----	--	--





Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Schräghalter Träger doppelt mit Säule 30x30mm 	T53 T78 T98	H40 H40 H40	158308 159044 159468	(1) (1) (1)			
Blende H20 Stahlblech 	L66,5 L100 L125 L133	H20 H20 H20 H20	154645 154633 154634 154635	(1) (1) (1) (1)			
Blende H20 mit Ausschnitt Stahlblech, mit Acryleinsatz weiß 	L66,5 L100 L125 L133	H20 H20 H20 H20	150252 150254 150256 150258	(1) (1) (1) (1)			
Acrylglaseinsatz für Blenden mit Ausschnitt 	grün L66,5 L100 L125 blau L66,5 L100 L125 rot L66,5 L100 L125 gelb L66,5 L100 L125	H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20 H20	150271 150272 150273 150276 150277 150278 150281 150282 150283 150286 150287 150288	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			






Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Blende H20 Innenecke rund 90° Stahlblech 	für T55 H20 für T65 H20	154641 154642	(1) (1)			
Blende H20 Innenecke 45° Stahlblech 	für T55 L18 für T65 L11	151708 151710	(1) (1)			
Blende H20 Außenecke 45° Stahlblech in Gondel zu verwenden mit Säule 80x30mm 	für T55 L109 für T65 L116	151758 151760	(1) (1)			
Blende H20 Innenecke 90° Stahlblech 	für T55 L12 für T65 L0	154646 151542	(1) (1)			
Blende H20 Außenecke 90° Stahlblech 	für T55 L87 für T65 L101	154637 154638	(1) (1)			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Blendenverlängerung H20 Stahlblech 	L50	H20	154639	(1)				
Blendenabschluss H20 Stahlblech, links und rechts verwendbar 	T61-76	H20	154640	(1)				
Blendenträger für Blendenabschluss Stahlblech, links und rechts verwendbar 	H20		150810	(1)				
Blende vorgesetzt mit 1 Ausschnitt Stahlblech, mit Acryleinsatz weiß 	L100	H20	151674	(1)				
Blende vorgesetzt mit 3 Ausschnitten Stahlblech, mit Acryleinsatz weiß 	L100	H20	151664	(1)				

Spezialteile





Spezialteile	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abdeckboden Stahlblech Nicht belastbar!</p> 	<p>L66,5 T47 L100 T47 L125 T47 L133 T47</p> <p>L66,5 T57 L100 T57 L125 T57 L133 T57</p>	<p>151523 151222 151472 151514</p> <p>152022 152024 152026 152028</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1)</p>				
<p>Unterboden gerade Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung</p> 	<p>L66,5 T20 L100 T20 L125 T20 L133 T20</p>	<p>132262 132282 132292 132302</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>				
<p>Unterboden gerade T20 Stahlblech, ohne Löcher zur Aufnahme der Beleuchtung</p> 	<p>L66,5 T20 L100 T20 L125 T20 L133 T20</p>	<p>139462 139464 139466 139468</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>				
<p>Unterboden abgeschrägt Stahlblech, zur Aufnahme von Beleuchtung Für Blende H20 und Blende H20 mit Ausschnitt</p> 	<p>L66,5 T20 L100 T20 L125 T20 L133 T20</p>	<p>152322 152324 152326 152328</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>				
<p>Abdeckboden Innenecke rund 45° Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar Nicht belastbar!</p> 	<p>T47 T57</p>	<p>151522 152102</p>	<p>(1) (1)</p>				

Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Abdeckboden Innenecke 45° Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar Nicht belastbar! 	T47 T57	152166 152168	(1) (1)			
Abdeckboden Innenecke 90° Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar Nicht belastbar! 	T47 T57	151999 152124	(1) (1)			
Stützteil Abdeckboden Innenecke 90° Stahlblech 		151647	(1)			
Abdeckboden Außenecke 45° Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar In Gondeln nur zu verwenden mit Säule 80x30mm Nicht belastbar! 	T47 T57	152206 152208	(1) (1)			
Abdeckboden Außenecke 90° Stahlblech, auch als Unterboden verwendbar. Nicht belastbar! 	T47 T57	151498 152132	(1) (1)			

Spezialteile

Deko-Blenden und Zubehör

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Leuchtkasten schräg Stahlblech passend zu Schräghalter Art.-Nr. 157072 ohne Acrylglaseinsatz</p> 	L66,5 L100 L125	H40 H40 H40	157102 157104 157106	(1) (1) (1)			
<p>Acrylglaseinsatz weiß, für Leuchtkasten schräg (*Ausschnittfläche Leuchtkasten)</p> 	L66,5	H40	157112	44			
<p>Acrylglaseinsatz weiß, für Leuchtkasten schräg (*Ausschnittfläche Leuchtkasten)</p> 	L100	H40	157114	44			
<p>Acrylglaseinsatz weiß, für Leuchtkasten schräg (*Ausschnittfläche Leuchtkasten)</p> 	L125	H40	157116	44			

Spezialteile

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V

Schräghalter und Zubehör



- (1) Schräghalter
- (2) Seitenteil
- (3) Gondelabdeckung B5cm
- (4) Rückwand H40

Schräghalter

Stahlblech, zum Einhängen einer Rückwand H40
Verbindung durch Gondelabdeckung B5cm



H40

157070

(1)

Schräghalter Seitenteil (Paar)

Stahlblech, für Anfangs- und Endeinheit zum Einhängen von
Rückwänden H40.
Verbindung durch Gondelabdeckung B5cm




H40

157072

(1)

Rückwand Innenecke rund 45°

Stahlblech
für Schräghalter H40








H40

157084

(1)

Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Rückwand Innenecke 90° Stahlblech für Schräghalter H40</p> 	H40	157080	(1)			
<p>Abdeckung für Rückwand Innenecke 90° Stahlblech Hinweis: Für Abdeckung ist Stützteil Art.-Nr.151647 notwendig.</p> 	L65	157074	(1)			
<p>Rückwand Außenecke 90° Stahlblech für Schräghalter H40</p> 	H40	157082	(1)			
<p>Rückwand Innenecke 45° Stahlblech für Schräghalter H40</p> 	H40	157086	(1)			
<p>Rückwand Außenecke 45° Stahlblech für Schräghalter H40</p> 	H40	157088	(1)			

Spezialteile

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V

Regalbeleuchtung



Blende mit Abdeckboden ohne Unterbau

Beleuchtungshalter für Blende H20
Stahlblech
zum Einlegen von Leuchten



H20

151388

37

10

Beleuchtungshalter für Holzblende
Stahlblech
zum Einlegen von Leuchten an Holzblenden



T9


H10

154473

37

10

Einbauleuchte
mit elektronischem Vorschaltgerät



L62 18W
L62 18W
L92,5 30W
L92,5 30W
L123 36W
L123 36W

150000
150000
150001
150001
150002
150002

90
91
90
91
90
91

Netzanschlussleitung
Mit Schutzkontakt-Stecker und Buchsenteil



L300

150110

44

Verbindungsleitung
Mit Stecker, als Verlängerung








L100






150114

44





Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
Halterahmen							
Halterahmen hintere Trageschiene gelocht 	L66,5 T45	152382	(1)				
	L66,5 T55	152392	(1)				
	L100 T45	154717	(1)				
	L100 T55	154718	(1)				
	L125 T45	154720	(1)				
	L125 T55	154721	(1)				
	L133 T45	152388	(1)				
	L133 T55	154715	(1)				
	Aufsteckhalter gelocht Lochung zur Unterteilung zum Einhängen in Halterahmen 	mit 30 Lochungen T45	155037	(1)			
		T45	155037	37			
mit 38 Lochungen T55		155038	(1)				
T55		155038	37				
Rundstab vrzinkt zur Unterteilung für Aufsteckhalter gelocht DM 7mm 	L66,5	155039	37				
	L100	155040	37				
	L125	155041	37				
	L133	154056	37				
Gittereinsatz zum Einhängen im Halterahmen Maschenweite 100x100mm 	L66,5 T45	154422	88				
	L66,5 T55	154442	88				
	L100 T45	154677	88				
	L100 T55	154678	88				
	L125 T45	154426	88				
	L125 T55	154446	88				
	L133 T45	154428	88				
	L133 T55	154448	88				
Trageschiene 50x20mm gelocht und Halter							
Trageschiene 50x20mm gelocht aus Stahlrohrprofil 50x20mm 	L66,5	154763	(1)				
	L100	154764	(1)				
	L125	154765	(1)				
	L133	154766	(1)				






Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Trageschiene 50x20mm für Shop gelocht aus Stahlrohrprofil 50x20mm Zum Einhängen zwischen Säulen 30x30mm</p> 	L97	154767	(1)			
Halter für Trageschiene gelocht						
<p>Halter schwenkbar verzinkt zum Einhängen in 2 Trageschienen 50x20mm gelocht</p> 	T55 T75	151339 151340	37 37			
<p>Trennbügel ohne Platte zum Einhängen in Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T32 T32 T42 T42	154070 154070 155043 155043	37 88 37 88			
<p>Trennbügel mit Platte zum Einhängen in Trageschiene 50x20mm gelocht Platte zur Bezeichnung der Ware</p> 	T32 T32 T42 T42	154080 154080 155044 155044	37 88 37 88			
<p>Aufsteckhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht und Halterrahmen</p> 	T20 DM0,7 T20 DM0,7 T25 DM0,7 T25 DM0,7 T30 DM0,7 T30 DM0,7 T40 DM1,0 T40 DM1,0	151889 151889 151890 151890 151891 151891 151439 151439	37 88 37 88 37 88 37 88			50 50 50 50






Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Aufsteckhalter mit Platte passend zu Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T25 T25 T40 T40 T45 T45	DM1,0 DM1,0 DM1,0 DM1,0 DM1,2 DM1,2	151532 151532 151579 151579 151535 151535	37 88 37 88 37 88			40
<p>Winkelhalter passend zu Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T40 T40		155045 155045	37 88			36
<p>Aufsteckhalter schwer schräg mit Ovalrohr 35x20mm passend zu Trageschiene 50x20mm gelocht 7° schräg nach oben</p> 	T52 T63		158614 158616	38 38			
<p>Aufsteckhalter schwer gerade mit Ovalrohr 35x20mm passend zu Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T37 T45 T50 T63		158640 158642 158644 158646	38 38 38 38			
<p>Aufsteckkappe für Aufsteckhalter schwer Kunststoff zum Aufstecken auf Endstopfen für Ovalrohr 35x20mm</p> 	B3	H5	154118	(1)			50


Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Bügelhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T42 T42	151529 151529	37 88			
<p>Stielhalter rund passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	DM23 DM23	153866 153866	37 88			
<p>Halter für Geräte ohne Stiel passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht mit 6 Haken</p> 	T30 T30	153680 153680	37 88			
<p>Halter für Gartengeräte passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht DM7mm</p> 	T35 T35	153682 153682	37 88			
<p>Kellenhalter gerade passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht</p> 	T30 B6 T30 B6 T30 B3 T30 B3	153690 153690 153692 153692	37 88 37 88			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Gerätehalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht 	T30 T30	B6 B6	153686 153686	37 88			
Stielhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht 	T24 T24	B6 B6	153688 153688	37 88			
Bohrwindenhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht 	T30 T30	B10 B10	153684 153684	37 88			
SB-Haken passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht 	T20 T20 T30 T30		153672 153672 153674 153674	37 88 37 88			25 25
Feinsägenhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht 	T30	B10	153694	44			






Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Aufsteckhalter mit Etikettenhalter passend zur Trageschiene 50x20mm gelocht für Etikettentasche 	T45	DM0,8	158916	37			
	T45	DM0,8	158916	88			
	T45	DM1,0	158918	37			
	T45	DM1,0	158918	88			

Spezialteile für Farben und Tapeten


Lochstange mit Abstand gelocht aus Stahlrohrprofil 50x20mm mit Anschlaghalter und 10cm Abstand Bei Schrägeinhängung der Dekotafel zu verwenden mit einer Tragschiene 	L66,5	T10	154141	(1)			
	L100	T10	154142	(1)			
	L125	T10	154143	(1)			
	L133	T10	153588	(1)			
Dekotafel Metallrahmen mit Einlage zum Einhängen in Trageschienen oder Lochstange mit Abstand und Trageschiene Geeignet für Poster, Tapeten- und sonstige Muster Hinweis: Nur zu verwenden mit beige packten Sicherungsplatten 	T55	H120	151369	(1)			
Tapetenbox Stahlblech zum Einhängen in Trageschiene für Tapetenbox 	L55	T60	H42	158600	(1)		

Spezialteile



	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Trageschiene für Tapetenbox aus Stahlrohrprofil 50x20mm 	L66,5 L100 L125 L133		158295 158296 158297 158298	(1) (1) (1) (1)			
Einlegekeil für Tapetenbox Stahlblech für Tapetenrollen liegend 	L55	T60	158602	(1)			
Frontleiste für Tapetenbox Stahlblech für Tapetenrollen stehend 	L55		158604	(1)			
Dosenbügel verzinkt für Fachbodennute hinten und vorne 	T37 T47	H5 H5	154024 154025	37 37			
Haltebügel verzinkt für Fachbodennute links und rechts zu verwenden 	T37 T47 T57	H8,5 H8,5 H8,5	154010 154011 154012	37 37 37			

Spezialteile

Spezialteile für Fahrräder


	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Tragerahmen für Fahrräder gelocht aus Stahlrohrprofil 50x20mm mit Zwischenstrebe und Sicherungsplatten	L66,5 T35	154692	(1)			
	L100 T35	154693	(1)			
	L125 T35	154694	(1)			
	L133 T35	154695	(1)			
						
Fahrradhaken verzinkt, mit Gummiüberzug zu verwenden in Tragerahmen für Fahrräder passend auch für Mountainbikes		154696	37			
						

Diverses

Universalmulde H15 Stahlblech mit 3 Fächern und Riefengummi zur Rutsicherung	L100 T50	152994	(1)			
	L125 T50	152996	(1)			
	L133 T50	152998	(1)			
						
Trageschiene für Sanitärporzellan zur schrägen Präsentation einschließlich 10 Flachrundschraben M10x60	L100	153514	(1)			
	L125	153516	(1)			
	L133	153518	(1)			
						
Tragerahmen für WC-Deckel Stahlrohrprofil 50x20mm mit Löchern zum Anschrauben der WV-Deckel Passend für Fachboden T47	L100 T57	159564	(1)			
	L125 T57	159566	(1)			
	L133 T57	159568	(1)			
						


Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Werbegalgen zum Aufhängen von Display, Gondelbeschriftungen, etc. Verstellbar, mit Einsteckteil für die Gondelsäule	für Säule 60x30 T84 H140	154316	(1)			
	für Säule 80x30 T84 H140	154318	(1)			




Spezialteile für Elektro, Hifi, Video


Beleuchtungsschiene Stahlblech für indirekte Beleuchtung zum Einhängen vor die Rückwand	L66,5 H7	150482	(1)			
	L100 H7	150484	(1)			
	L125 H7	150486	(1)			
	L133 H7	150488	(1)			







Steckdosenleiste zum Einhängen vor die Rückwand Installation bauseits	L66,5 H10	154595	(1)			
	L100 H10	154591	(1)			
	L125 H10	154594	(1)			
	L133 H10	154599	(1)			






Steckdosenleiste zum Einhängen zwischen Rückwände Installation bauseits	L66,5 H10	154722	(1)			
	L100 H10	154597	(1)			
	L125 H10	154598	(1)			
	L133 H10	154723	(1)			








Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Leuchtenhalter zum Einhängen ind Rückwände SL 	L13	H13	154109	(1)				
Rahmen für Kabelrollen Stahlblech mit Preisschiene 	L100 L125 L133	H37 H37 H37	152134 152135 152908	(1) (1) (1)				
Halter für 1 Kabelrolle zum Einhängen ind Rückwand SL mit Preisschiene 	L11	T32	151067	(1)				
Kabelrolle Stahlblech Kerndurchmesser 80mm passend in Rahmen für Kabelrolle und Halter für 1 Kabelrolle 	DM25		151066	(1)				
DVD-Stufeneinsatz Stahlblech 4-stufig 	L100 L125 L133	T67 T67 T67	H70 H70 H70	157231 157232 157233	(1) (1) (1)			






Spezialteile

	Maße in cm			Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>CD- und MC-Stufeneinsatz Stahlblech 6-stufig</p> 	L100 L125 L133	T67 T67 T67	H70 H70 H70	150764 150766 150768	(1) (1) (1)			
<p>Seitenverkleidung (Paar) Stahlblech für CD- und MC-Stufeneinsatz 6-stufig und DVD-Stufeneinsatz 4-stufig komplett mit Befestigungsteilen</p> 	T67	H70		150774	(1)			
<p>CD- und MC-Stufeneinsatz Stahlblech 1-stufig, komplett</p> 	L100 L125	T15 T15	H16 H16	158484 158486	(1) (1)			
<p>Seitenverkleidung (Paar) Stahlblech für CD- und MC-Stufeneinsatz 1-stufig komplett mit Befestigungsteilen</p> 	T16	H18		158546	(1)			




Spezialteile

	Maße in cm			Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>CD- und MC-Stufeneinsatz Stahlblech 4-stufig</p> 	L100 L125	T47 T47	H48 H48	158174 158176	(1) (1)			
<p>Seitenverkleidung (Paar) Stahlblech für CD- und MC-Stufeneinsatz 4-stufig komplett mit Befestigungsteilen</p> 	T47	H48		158180	(1)			
<p>Drahtbügel für CD passend für CD- und MC-Stufeneinsatz</p> 				150780	38			
<p>Drahtbügel für MC passend zu CD- und MC-Stufeneinsatz</p> 				150786	38			
<p>Drahtbügel für DVD passend zu DVD-Stufeneinsatz</p> 				150784	38			


Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>CD-Leiste Stahlblech 2-mal schrägstellbar (15°, 21°) für CD-Packungen</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H13 H13 H13 H13	157042 157044 157046 157048	(1) (1) (1) (1)			
<p>DVD-Leiste Stahlblech für DVD-Packungen nicht schrägstellbar</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H20 H20 H20 T20	157236 157237 157238 157239	(1) (1) (1) (1)			
<p>Träger für Video-Kassetten-Ablage (Paar) Stahlblech links und rechts 15° Neigung</p> 	T10	H21	154583	(1)			
<p>Träger für Video-Kassetten-Ablage (Paar) Stahlblech links und rechts 30° Neigung</p> 	T25 T37 T47	H21 H21 H21	154584 154585 154586	(1) (1) (1)			
<p>Video-Kassetten-Ablage Stahlblech H4cm</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H21 H21 H21 H21	154579 154580 154581 154582	(1) (1) (1) (1)			






Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Video-Ablage Stahlblech zum Einhängen in Säulen oder Konsolen für Ablage 	L66,5 T26 L100 T26 L125 T26 L133 T26	150642 150644 150646 150648	(1) (1) (1) (1)			
Video-Einsatz Stahlblech 	5-stufig H97 L66,5 T37 L100 T37 L125 T37 L133 T37 7-stufig H137 L66,5 T47 L100 T47 L125 T47 L133 T47	150622 150624 150626 150628 150632 150634 150636 150638	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Seitenverkleidung für Video-Einsatz (Paar) Stahlblech komplett mit Befestigungsteilen 	T37 H97 T47 H137	150576 150656	(1) (1)			




Spezialteile für Schuhe

Schuhablage Stahlblech zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden 	für Winkelkonsole T27 L66,5 T25 L66,5 T30 L100 T25 L100 T30 L125 T25 L125 T30 L133 T25 L133 T30 für Winkelkonsole T37 L66,5 T37 L100 T37 L125 T37 L133 T37	152762 152772 152764 152774 152766 152776 152768 152778 152782 152784 152786 152788	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
--	---	--	--	--	--	--



Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Seitenabschluss Stahlblech für Schuhablage	T25 T30 T37	H5 H5 H5	152790 152792 152794	(1) (1) (1)			
							
Schuhrahmen verstellbar mit 2 tiefenverstellbaren Aufstellbügel aus Rundstäben 10mm	L66,5 L100 L125 L133	T35 T35 T35 T35	152652 152654 152656 152658	(1) (1) (1) (1)			
							
Schuhrahmen verstellbar mit Ablage mit 2 tiefenverstellbaren Aufstellbügel aus Rundstäben 10mm Zusätzlicher Boden für zweiten Schuh	L66,5 L100 L125 L133	T45 T45 T45 T45	152672 152674 152676 152678	(1) (1) (1) (1)			
							
Spezialteile für Bücher und Zeitschriften							
Konsolen für Ablagen (Paar) Stahlblech 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°) für Zeitschriften- und Bücherablagen	T30		153060	(1)			
							
Zeitschriftenablage Stahlblech zu verwenden mit Konsolen für Ablagen	L66,5 L100 L125 L133	T30 T30 T30 T30	153072 153074 153076 153078	(1) (1) (1) (1)			
							

Spezialteile

Spezialteile	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Bücherablage Stahlblech mit Lochung für Unterteilung zu verwenden mit Konsolen für Ablagen	L66,5 L100 L125 L133	T30 T30 T30 T30	153322 153324 153326 153328	(1) (1) (1) (1)			
							
Unterteilung für Bücherablage Stahlblech	T14		153340	(1)			
							
Schrägunteilung für Bücherablage Stahlblech	T20	H28	153338	(1)			
							
Konsolen für Buchablagen (Paar) Stahlblech 3-mal schrägstellbar (37°, 57°, 72°) für Buchablagen H9 und H14	T15 T20 T25		150690 150692 150694	(1) (1) (1)			
							

Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Buchablage Stahlblech</p> 	<p>H9 L100 T15 L100 T20</p> <p>H14 L100 T20 L100 T25</p>	<p>150664 150674</p> <p>150714 150724</p>	<p>(1) (1)</p> <p>(1) (1)</p>				
<p>A4-Einsatz liegend Stahlblech zum Auflegen auf Fachboden T30</p> 	<p>L100 T30</p>	<p>150744</p>	<p>(1)</p>				
<p>Aktenbügel mit Ausschnitt Stahlblech zum Einhängen in Säule</p> 	<p>T24 H17</p>	<p>154512</p>	<p>(1)</p>				

Spezialteile

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V


- (1) Seitenteil für Bücherregal
- (2) Büchereinsatz
- (3) Verbindung für Bücherregal
- (4) Rückwand glatt



Seitenteil für Bücherregal (Paar)

Stahlblech mit Ausklinkung für Gondelabdeckung B5


Gondelabdeckung B5
 L100 = Art.-Nr. 133124
 L125 = Art.-Nr. 133126
 L133 = Art.-Nr. 133128



T30	H110	153174	(1)			
T30	H130	153176	(1)			




Verbindung für Bücherregal

Stahlblech



L100	153184	(1)			
L125	153186	(1)			
L133	153188	(1)			

Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Büchereinsatz Stahlblech für Taschenbücher zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal 	7-stufig		153164 153166 153168	(1) (1) (1)			
	L100	T17					
	9-stufig						
A4-Einsatz Stahlblech zum Einhängen in Säulen oder in Seitenteil für Bücherregal 	L125	T17	150734 150736 150738	(1) (1) (1)			
	L133	T17					
	4-stufig						
Seitenteil für vorgezogene Rückwand (Paar) Stahlblech zu verwenden mit Verbindung für Bücherregal 	L125	T26	158944 158945 158946 158888	(1) (1) (1) (1)			
	L133	T26					
	T30	H40					
	T30	H60					
	T30	H80					
	T30	H120					

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.:

Ausführung

Einzelpreis
Standard


Preis je V

Anzahl je V



- (1) Fußteil H16 AS T57
- (2) Stufeneinsatz 11-stufig
- (3) Seitenverkleidung 2-teilig
- (4) Säule 60x30mm (H220)
- (5) Säule 80x30mm (220)
- (6) Rückwand glatt 1x H10 und 5x H40
- (7) Blendenabschluss H20 T61-76
- (8) Blendenträger H20 T63-69
- (9) Dekoblende Stufeneinsatz
- (10) Abdeckboden T57
- (11) Einbauleuchte L92,5
- (12) Unterboden abgeschrägt T20
- (13) Blende H20
- (14) Stahlfachboden T57
- (15) Sockelblende H16

Stufeneinsatz für Zeitschriften
Stahlblech
mit Frontscheiben 11-stufig
H170cm




L100 T57
L125 T57

151584
151586

(1)
(1)

Seitenverkleidung 2-teilig (Paar)
Stahlblech
zu Stufeneinsatz für Zeitschriften




T57 H190


151590


(1)


Spezialteile


	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Dekoblende Stufeneinsatz Stahlblech für Zeitschriften 	L100 L125	151614 151616	(1) (1)			

Spezialteile für Textil






Konfektionsrahmen mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff 	L66,5 T34 L100 T34 L125 T34 L133 T34	154703 154176 154177 154704	(1) (1) (1) (1)			
---	---	--	--------------------------	--	--	--

Konfektionsrahmen für Innenecke rund 90° mit Ovalrohr verchromt und Endstopfen Kunststoff 	T34	154179	(1)			
--	-----	---------------	-----	--	--	--






Abhängeträger ausziehbar zum Aufschrauben auf Konfektionsrahmen und Konfektionsträger 	T33	151313	(1)			
--	-----	---------------	-----	--	--	--

Abhängeträger schräg verchromt Hinweis: nur für Regale ohne Rückwand! 	T40	154198	38			
--	-----	---------------	----	--	--	--





Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
Konfektionsrahmen gerade Ovalrohr verchromt 30x15mm 	L66,5	T25	152882	38				
	L66,5	T35	152892	38				
	L100	T25	152884	38				
	L100	T35	152894	38				
	L125	T25	152886	38				
	L125	T35	152896	38				
	L133	T25	152888	38				
	L133	T35	152898	38				
Konfektionsrahmen Z-Form Ovalrohr verchromt T45/25cm 	L100		153024	38				
	L125		153026	38				
	L133		153028	38				
Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück) für Holzfachböden, mit Schrauben 			152820	38				
Auflagebügel für Konfektionsrahmen (4 Stück) für Glasfachböden, mit Glasauflagen 			152822	38				
Glasfachboden für Konfektionsrahmen gerade glatt, ca. 10mm dick 	für T25							
	L63	T18	142002	42				
	L96,5	T18	142004	42				
	L121,5	T18	142006	42				
	L129,5	T18	142008	42				
	für T35							
	L63	T28	142012	42				
	L96,5	T28	142014	42				
	L121,5	T28	142016	42				
	L129,5	T28	142018	42				






Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Glasfachboden für Konfektionsrahmen gerade strukturiert, ca. 10mm dick 	für T25 L63 T18 L96,5 T18 L121,5 T18 L129,5 T18 für T35 L63 T28 L96,5 T28 L121,5 T28 L129,5 T28	142002 142004 142006 142008 142012 142014 142016 142018	43 43 43 43 43 43 43 43			
Ovalrohrhalter für Shop (Paar) Stahlblech für Ovalrohr 35x20mm 		151635	(1)			
Ovalrohr für Shop verchromt 35x20mm 	L96,6	155012	38			
Konfektionsträger lackiert mit Ovalrohrhalter verchromt für Ovalrohr 35x20mm 	T25 T35	121472 121474	(1) (1)			
Ovalrohr 35x20mm passend für Konfektionsträger 	L66,5 L100 L200	153720 153726 153718	38 38 38			
Endstopfen für Ovalrohr 35x20mm Kunststoff 		154117	(1)			50





Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Konsolen für Verbindungsstange (Paar) Stahlblech gekröpft, links und rechts 	T15 T25 T35	153479 153480 153481	(1) (1) (1)			
Verbindungsstange Rundrohr 26mm 	L100 L125 L133	153482 153486 153487	(1) (1) (1)			
Trageschiene und Halter für Textil und Kleinteile						
Trageschiene für Textil und Kleinteile Ovalrohrprofil 30x15mm 	L66,5 L100 L125 L133	153612 153614 153616 153618	38 38 38 38			
Aufsteckhalter DM4,5mm passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile 	T15 T25	154150 154152	38 38			
Aufsteckhalter DM7mm passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile 	T15 T25	154160 154162	38 38			

Spezialteile

Spezialteile	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Aufsteckhalter DM10mm passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile</p> 	T30 T40	154134 154136	38 38			
<p>Aufsteckhalter DM12mm passend für Trageschiene für Textil und Kleinteile</p> 	T40	154186	38			
<p>Abhängeträger schräg passend für Trageschiene für Textil und Kleinteile</p> 	T40	154194	38			
<p>Bügelhalter schräg passend zu Trageschiene für Textil und Kleinteile</p> 	T40	154190	38			
Stufeneinsätze						
<p>Stufeneinsatz L-Form Stahlblech komplett</p> 	2-stufig L100 T37 H19 3-stufig L100 T47 H26	150604 150614	(1) (1)			

Spezialteile

Stufeneinsatz U-Form Stahlblech komplett	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	3-stufig H33 L66,5 T27 L100 T27 L125 T27	150502 150504 150506	(1) (1) (1)			
	4-stufig H40 L66,5 T34 L100 T34 L125 T34	150512 150514 150516	(1) (1) (1)			
	5-stufig H51 L66,5 T37 L100 T37 L125 T37	150522 150524 150526	(1) (1) (1)			
	6-stufig H66 L66,5 T37 L100 T37 L125 T37	150532 150534 150536	(1) (1) (1)			
	7-stufig H78 L66,5 T37 L100 T37 L125 T37	150542 150544 150546	(1) (1) (1)			
Seitenverkleidung (Paar) Stahlblech für Stufeneinsatz U-Form komplett mit Befestigungsteilen						
	3-stufig T27 H39	150496	(1)			
	4-stufig T34 H49	150492	(1)			
	5-stufig T37 H62	150498	(1)			
	6-stufig T37 H72	150490	(1)			
	7-stufig T37 H87	150494	(1)			
Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T47 Stahlblech H77cm	L100 T47	150584	(1)			
						
Seitenverkleidung (Paar) Stahlblech für Stufeneinsatz U-Form 6-stufig T47 komplett mit Befestigungsteilen	T47 H81	150491	(1)			
						

Spezialteile

Maße in cm


Artikel-Nr.:

Ausführung


Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V



Rahmen für Kreuzgondel
aus Profil 30x30mm
vierseitige H-Lochung
mit 2 Fußstellern



B66,5 H160

116500

(1)

Mittelteil für Kreuzgondel
mit Schrauben und Zubehör
Je Kreuzgondel werden 2 Stück benötigt.








L20 B15





116540

(1)




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Ständer für Mittelraumregal aus Profil 50x30mm vierseitigeH-Lochung mit 2 Fußstellern verstellbar</p> 	T67	H140	116560	(1)			
<p>Verbindungsrahmen für Mittelraumregal</p> 	L97 L122 L130	H20 H20 H20	116574 116576 116578	(1) (1) (1)			
<p>Aufsteckbügel, Anfang für Mittelraumregal und Gondel als Anfang</p> 	für Säule 50x30mm L66,5 L100 L125 L133	H21 H21 H21 H21	116582 116584 116586 116588	(1) (1) (1) (1)			
	für Säule 60x30mm L66,5 L100 L125 L133	H21 H21 H21 H21	116612 116614 116616 116618	(1) (1) (1) (1)			
<p>Aufsteckbügel, Anbau für Mittelraumregal und Gondel als Anbau</p> 	für Säule 50x30mm L66,5 L100 L125 L133	H21 H21 H21 H21	116592 116594 116596 116598	(1) (1) (1) (1)			
	für Säule 60x30mm L66,5 L100 L125 L133	H21 H21 H21 H21	116622 116624 116626 116628	(1) (1) (1) (1)			
<p>Displayhalter für Aufsteckbügel für Displays bis max. 6mm Stärke</p> 			116700	38			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Rückwand angeschrägt Stahlblech für Aufsteckbügel Anfang</p> 	L66,5 L100 L125 L133	H40 H40 H40 H40	133022 133024 133026 133028	(1) (1) (1) (1)			
<p>Schrägablage Stahlblech komplett mit Vordernut H35cm</p> 	L100 L125 L133	T55 T55 T55	150554 150556 150558	(1) (1) (1)			
<p>Schrägablage unten Stahlblech komplett mit Vordernut passend auf Fußteile H16 T57 H35cm</p> 	L100 L125 L133	T57 T57 T57	150564 150566 150568	(1) (1) (1)			
<p>Säule 50x30mm für Verkaufsstände zweiseitige H-Lochung für Fußteile fahrbar, einseitig und zweiseitig Hinweis: Für Verkaufsstände immer Verbindungen leicht, Lochabstand 50mm verwenden. Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	H140 H160		114106 114108	(1) (1)			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Fußteil für Verkaufsstände, einseitig fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden Lenkrollen und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg	T30 T37	H15 H15	120200 120204	(1) (1)			
							
Fußteil für Verkaufsstände, zweiseitig fahrbar, komplett mit Aufsteckteil für Fachboden Lenkrollen und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg	T70 T83	H15 H15	120230 120234	(1) (1)			
							
Verbindung leicht Profil 20x20mm mit Schrauben und Muttern Lochabstand 50mm	L63,5 L97		117832 117834	(1) (1)			
							
Lenkrolle DM75mm verzinkt Hinweis: Belastbar bis max. 150kg (bei 4 Rollen).	H10		117849	37			
							
Lenkrolle feststellbar, DM75mm verzinkt Hinweis: Belastbar bis max. 150kg (bei 4 Rollen)	H10		117847	37			
							




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Zwischenblech für Gondeln und Verkaufsstände ohne Rückwände</p> 	L100	B5	143104	(1)			
<p>Verkaufsstände fahrbar Profil 40x20mm bestehend aus: 2 Stück Halbgondelstände Profil 40x20mm H160, 2 Verbindungen Profil 20x10mm L97 Hinweis: Nur zum Einhängen von Zeitschriftenablage, Schuhablage und Drahtkörben</p> 	L100	H160	VK160	(1)			
<p>Aufsteckbügel zu Verkaufsstände Profil 40x20mm</p> 	L100	H21	116524	(1)			

Spezialteile


	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Gondelständer fahrbar							
<p>Säule für Halbgondelständer fahrbar passend zu Fußteil H17 und H26 für Halbgondelständer fahrbar Säulenprofil 60x30mm, zweiseitige H-Lochung, mit Lenkrolle Hinweis: Fahrbare Halbgondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen Lochabstand 70mm Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	H140		112096	(1)			
<p>Fußteil H17, für Halbgondelständer fahrbar komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	T37 T47	H17 H17	120250 120252	(1) (1)			
<p>Fußteil H26, für Halbgondelständer fahrbar komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	T37 T47	H26 H26	120260 120262	(1) (1)			

Spezialteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Säule für Gondelständer fahrbar passend zu Fußteil H17 für Gondelständer fahrbar Säulenprofil 60x30mm, zweiseitige H-Lochung, mit Lenkrolle Hinweis: Fahrbare Halbgondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen Lochabstand 70mm Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	H140	112076	(1)			
<p>Fußteil H17 für Gondelständer fahrbar komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrolle und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	T80 H17 T100 H17	120270 120272	(1) (1)			
<p>Säule für Gondelständer fahrbar passend zu Fußteil H26 für Gondelständer fahrbar Säulenprofil 60x30mm, zweiseitige H-Lochung, mit Lenkrolle Hinweis: Fahrbare Halbgondelständer nur zu verwenden mit Verbindungen Lochabstand 70mm Belastung pro Einheit max. 100kg</p> 	H140	112116	(1)			



Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Fußteil H26 für Gondelständer fahrbar komplett mit Aufsteckteil für Fachboden, mit Lenkrollen und Schraubzubehör Belastung pro Einheit max. 100kg	T80	H26	120280	(1)				
	T100	H26	120282	(1)				






Gondelständer


Halbgondelständer mit Fußteil H8 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar	T37	H220	115302	(1)				
	T47	H220	115307	(1)				
Halbgondelständer mit Fußteil H13 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar	T37	H220	115312	(1)				
	T37	H220	115317	(1)				




Spezialteile


	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Halbgondelständer mit Fußteil H23 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 3x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 3 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar</p> 	T37 T47	H220 H220	115322 115327	(1) (1)			
<p>Gondelständer mit Fußteil H8 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar</p> 	T74 T74 T94 T94	H140 H160 H140 H160	115341 115343 115346 115348	(1) (1) (1) (1)			
<p>Gondelständer mit Fußteil H13 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar</p> 	T74 T74 T94 T94	H140 H160 H140 H160	115351 115353 115356 115358	(1) (1) (1) (1)			

Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Gondelständer mit Fußteil H23 Mit angeschweißtem Fußteil, Säule 50x30mm mit Doppelschlitzlochung seitlich 2x4 Doppelschlitzlochungen und Löcher für 2 Verbindungen leicht Lochabstand 50mm Mit 2 Fußtellern höhenverstellbar	T74	H140	115361	(1)			
	T74	H160	115363	(1)			
	T94	H140	115366	(1)			
	T94	H160	115368	(1)			
							




Gondelstirrahmen

Verbindungsrohr für Gondelstirrahmen (Paar) zum Anschrauben an Gondelsäulen	L66,5	155102	(1)				
	L100	155104	(1)				
	L125	155106	(1)				
	L133	155108	(1)				
							

Säulen für Gondelstirrahmen (Paar) Rohr 30x30mm komplett mit Rohreinsatz und Fußteller Kann wahlweise ein- oder beidseitig mit Rückwänden bestückt werden	H120	155128	(1)				
	H140	155132	(1)				
	H160	155136	(1)				
	H180	155140	(1)				
	H200	155144	(1)				
	H220	155148	(1)				
	H240	155152	(1)				
							

Spezialteile

Aktionsständer auf Europalette

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>2-seitig H-Lochung mit 4 Löchern für Verbindungen und Winkel zum Anschrauben auf Europalette für Aktionsständer</p> 						
<p>Verbindung für Aktionsständer Profil 30x20mm</p> 	L144	119677	(1)			
<p>Endloskorb TEK zum Einhängen auf Konsole Maschenweite ca. 20mm für Aktionsständer H15cm</p> 	L117 T20 L117 T25 L117 T30	169232 169234 169236	(1) (1) (1)			
<p>Abteigitter für Endloskorb TEK für Aktionsständer</p> 	T20 H15 T25 H15 T30 H15	169242 169244 169246	(1) (1) (1)			

Spezialteile

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V


Anzahl je V

Gondelstirnfachboden




- (1) Fußteil H16
- (2) Konsole
- (3) Stirnfachboden
- (4) Verbindungsrohr
- (5) Sockelblende H16
- (6) Abweiser

Fußteil H16 (Paar)
für Stirnfachboden
Verwendbar mit Sockelblende und Abweiser




T37	H16	120002	(1)			
T47	H16	120004	(1)			
T57	H16	120006	(1)			

Verbindungsrohr
zu Fußteil für Stirnfachboden
für Säule 60x30 und 80x30mm







T37	L55	120022	(1)			
T47	L75	120024	(1)			
T57	L95	120026	(1)			

Sockelblende H16
zu Stirnfachboden
für Säule 60x30 und 80x30mm
Stahlblech, unten mit Gummiprofil








T37	L78	120062	(1)			
T47	L98	120064	(1)			
T57	L118	120066	(1)			






Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abweiser zu Stirnfachboden für Säule 60x30 und 80x30mm Rohrprofil 60x20mm mit Kunststoffüberzug</p> 	T37 T47 T57	L94 L114 L134	121002 121004 121006	02 02 02			
<p>Konsolen für Stirnfachboden (Paar) Stahlblech Belastung pro Fachboden 45kg</p> 	T37 T47 T57		121052 121054 121056	(1) (1) (1)			
<p>Stirnfachboden Stahlblech für Säulen 60x30 und 80x30mm</p> 	L83 L103 L123	T37 T47 T57	146402 146404 146406	(1) (1) (1)			
<p>Arretierbügel für Stirnfachboden zu verwenden nur bei Säule 60x30mm</p> 			146390	(1)			
<p>Scanning-Preisschiene H4 (Satz) für Stirnfachboden</p> 	T37 T47 T57		144910 144911 144912	(3) (3) (3)			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Stirnfachboden Glas (glatt) für Säule 60x30 und 80x30mm Glas ca. 10mm dick 	L60	T25	142290	42			
	L70	T30	142292	42			
	L83	T37	142294	42			
	L103	T47	142296	42			
Stirnfachboden Glas (strukturiert) für Säule 60x30 und 80x30mm Glas ca. 10mm dick 	L60	T25	142290	43			
	L70	T30	142292	43			
	L83	T37	142294	43			
	L103	T47	142296	43			
Konsolen zu Stirnfachboden Glas (Paar) Stahlblech links und rechts mit Verbindungsrohr 	T25		121070	(1)			
	T30		121072	(1)			
	T37		121074	(1)			
	T47		121076	(1)			
Gondelstirnfachboden							
Säule 80x30mm zweiseitige H-Lochung mit Löchern für Verbindung 	H140		111420	41			
	H160		112296	41			
	H180		112300	41			
Fußteil H26 hohe Ausführung verwendbar mit Abweiser und Sockelblende Mit 2 Fußstellern höhenverstellbar 	T47	H26	120304	41			
	T57	H26	120306	41			




Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Verbindung für Regale und Gondeln ohne Rückwände und für Gondeln fahrbar mit Schrauben und Muttern Profil 30x20mm, Lochabstand 70mm</p> 	L97		117804	41			
<p>Konsolen 3H (Paar) Stahlblech mit 3 Einhängehaken, links und rechts zu verwenden 2-mal schrägstellbar (10°, 20°) in Säulen 60x30, 80x30 und 110x30mm</p> 	T47 T57		121605 121606	41 41			
<p>Gitterboden zu verwenden mit 1 Paar Konsolen 1 hohe und 1 niedrige Aufkantung wahlweise vorne oder hinten zu verwenden</p> 	L100 L100	T47 T57	142724 142734	41 41			
<p>Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden (Paar) Stahlblech links und rechts, 2-mal schrägstellbar (20°, 35°) nach unten in Wandschienen und Säulen Belastung: 100kg pro Paar</p> 	T17 T22 T27 T37 T47		123241 121511 123242 123243 123244	38 38 38 38 38			
<p>Podest Stahlblech mit Fußsteller höhenverstellbar L120cm</p> 	T80 T80	H16 H26	147400 147420	(1) (1)			



Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Deckplatte zu Podest Holz 19mm, kunststoffbeschichtet 	L120	T80	172500	(1)				
Lochblechablage für Elektrowerkzeuge Stahlblech Unterteil ausziehbar Auflageblech mit Löchern zum Aufschrauben der Adapter 	L100 L125 L133	T47 T47 T47	158950 158951 158952	(1) (1) (1)				
Halter für Bohrmaschinen zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör 	H10	DM1,6	158980	(1)				
Halter für Akkuschauber zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör 	H16-23 H22-28		158981 158982	(1) (1)				
Halter für Handkreissäge (Paar) zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör 	T30		158983	(1)				






Spezialteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Halter für Heißluftgebläse zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör</p> 	H32	DM4	158984	(1)			
<p>Halter für Winkelschleifer zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör</p> 	T15 T12	B7 B10	158985 158986	(1) (1)			
<p>Winkel für Lochblechablage zum Aufschrauben auf Lochblechablage mit Schraubzubehör</p> 	L5 L10		158988 158987	(1) (1)			
Beistelltisch							
<p>Beistelltisch Metall / Holz H75cm</p> 	L100 L120	T80 T80	147240 147244	66 66			
Pinnwände							
<p>Pinnwand bestehend aus: 2 x Wandschiene 1 x Rückwand H40 1 x Zubehörbeutel (mit Schrauben, Dübeln und Magnete)</p> 	L66,5 L66,5	H40 H40	PI040 PI040	23 17			






Spezialteile

Spezialteile	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	L	H						
<p>Pinnwand bestehend aus: 2 x Wandschiene 1 x Rückwand H20 1 x Rückwand H40 1 x Zubehörbeutel (mit Schrauben, Dübeln und Magnete)</p> 	L100 L100	H60 H60	PI060 PI060	23 17				
<p>Pinnwand bestehend aus: 2 x Wandschiene 1 x Rückwand H20 1 x Rückwand H40 2 x Zubehörbeutel (mit Schrauben, Dübeln und Magnete)</p> 	L100 L100	H100 H100	PI100 PI100	23 17				





Drahtwaren

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Drahtwaren und Zubehör							
Drahtkorb H12cm Maschenweite 30x30mm 	L100	T35	153314	(1)			
Träger für Drahtkorb (Paar) schrägstellbar (20°, 35°) 	T35		121344	(1)			
Abteigitter für Drahtkorb 	T35	H12	153316	(1)			
Gitterboden mit Preisschildhalterung passend auf Konsole 2H, Konsole 3H schwer und Fußteil Vorne mit angeschweißtem Profil für Preisschiene Maschenweite: ca. 15mm Draht-DM 3mm 	L100 L100 L100	T37 T47 T57	169212 169217 169182	(1) (1) (1)			
	L125 L125 L125	T37 T47 T57	169213 169218 169183	(1) (1) (1)			
Endloskorb TEK zum Einhängen auf Konsole und Fußteil Maschenweite: ca. 20mm 	L100 L100 L100	T37 T47 T57	160344 160354 160364	(1) (1) (1)			
	L125 L125 L125	T37 T47 T57	160346 160356 160366	(1) (1) (1)			

Drahtwaren


	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Abteiggitter für Endloskorb TEK 	T37 T47 T57	H22 H22 H22	160382 160384 160386	(1) (1) (1)			
Scanning-Preisschiene H4 TEK Kunststoff zum Anbringen an Endloskorb TEK 	L100 L125	H4 H4	144244 144246	(3) (3)			
Gitterboden mit Vorder- und Hinternut vorne und hinten mit Nute aus Stahlblech Maschenweite: ca. 11mm 	L66,5 L66,5 L66,5 L100 L100 L100 L125 L125 L125 L133 L133 L133	T37 T47 T57 T37 T47 T57 T37 T47 T57 T37 T47 T57	160941 160946 160951 160942 160947 160952 160943 160948 160953 160944 160949 160954	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Gitterboden PBE mit Aufkantung H15 hinten oder vorne einsetzbar Maschenweite: ca. 11mm 	L66,5 L66,5 L66,5 L100 L100 L100 L125 L125 L125	T37 T47 T57 T37 T47 T57 T37 T47 T57	160012 160022 160032 160014 160024 160034 160016 160026 160036	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
Endloskorb PKE mit Aufkantung H15 und H10 hinten oder vorne einsetzbar Maschenweite: ca. 11mm 	L66,5 L66,5 L66,5 L100 L100 L100 L125 L125 L125	T37 T47 T57 T37 T47 T57 T37 T47 T57	160062 160072 160082 160064 160074 160084 160066 160076 160086	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			

Drahtwaren




	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abteiggitter engmaschig für Gitterboden PBE und Endloskorb PKE Maschenweite: ca. 11mm</p> 	T37 T47 T57	H15 H15 H15	160740 160742 160744	(1) (1) (1)			
<p>Scanning-Preisschiene H4 PBE PKE Kunststoff zum Anbringen an Gitterboden PBE und Endloskorb PKE</p> 	L66,5 L100 L125	H4 H4 H4	144061 144062 144063	(3) (3) (3)			
<p>Giterrückwand zum Einhängen vor Säulen Maschenweite: ca. 50x50mm</p> 	L100 L125	H40 H40	160504 160506	(1) (1)			
<p>Giterrückwand für Paneele-Haken zum Einhängen zwischen Säulen zum Einhängen von Haken für Paneelerückwand Hängt mittig bei Säule 60x30mm</p> 	L100 L125	H40 H40	139182 139183	(1) (1)			

Drahtwaren




	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Giterrückwand zum Einhängen zwischen Säulen Maschenweite: ca. 100x100mm a = Säule b = Giterrückwand	L100	H80	160054	(1)			
	L125	H80	160056	(1)			







Vitrinen und Holzteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Vitrinen und Theken							
<p>Wandvitrine H80 Holz kunststoffbeschichtet Mit 2 verstellbaren Glasböden und abschließbaren Glasschiebetüren Zu verwenden mit 1 Paar Tegometall-Winkelkonsolen für Vitrinen, siehe 2 Zerlegt verpackt.</p> 	L100	T35	172186	66			
<p>Theke mit 1 Holzboden H94 Aluprofile, natur eloxiert Holzfüllung ähnlich RAL7035 (lichtgrau)</p> 	L100	T60	172190	66			
<p>Theke mit Glasoberteil H94 Schiebetür mit Schloß, unten 1 Holzfachboden Aluprofile, natur eloxiert Holzfüllung ähnlich RAL 7035 (lichtgrau) inkl. Beleuchtung</p> 	L100	T60	172192	66			




Vitrinen und Holzteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Theke mit Glasoberteil H94 Schiebetür mit Schloss, 1 Glasboden Aluprofile, natur eloxiert Holzfüllung ähnlich RAL 7035 (lichtgrau) inkl. Beleuchtung</p> 	L100	T60	172194	66			
<p>Wandvitrine zum Einhängen in Säulen H128 Rückseite offen Schiebetüren mit Schloss, 2 Glasböden, Seiten Glas Aluprofile, natur eloxiert Holzfüllung ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)</p> 	L100	T37	172196	66			
<p>Wandvitrine zum Einhängen in Säulen H208 Rückseite offen Schiebetüren mit Schloss, 4 Glasböden, Seiten Glas Aluprofile, natur eloxiert Holzfüllung ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)</p> 	L100	T47	172197	66			

Vitrinen und Holzteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Brotrost ohne Krümelzug Hartholz natur zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden Mit Frontgitter	L100 L100	T37 T47	154870 154876	36 36			
							
Brotrost mit Krümelzug Hartholz natur zu verwenden mit Winkelkonsolen für Holz- und Glasfachboden Nicht schrägstellbar	L100 L100	T37 T47	154873 154875	36 36			
							
Zubehör für Holzteile							
Rückwandhaken (Paar) Stahlblech zum Einhängen von Rückwand Holz			154340	(1)			36
							
Mittelwandhalter (Paar) Stahlblech zum Einhängen von Rückwand Holz			154342	(1)			50
							

Vitrinen und Holzteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Einhängehaken für Querzarge Stahlblech pro Querzarge mindestens 4 Stück verwenden</p> 		154344	37			50
<p>Befestigung für Regal-Gondelstirnseitenblenden komplett</p> 		154346	37			
<p>Haltewinkel zum Aufsetzen von Unterteilschränken auf Fußteilen Pro Schrank werden 2 Stück benötigt</p> 	T35	174620	(1)			
<p>Kippsicherung (Paar) für Unterschränke und Vitrinen</p> 		173632	37			10

Obstregale

Maße in cm

Artikel-Nr.:

Ausführung


Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V


Obstgondel

Gondel mit einer Obstwanne








- (1) Abweiser für Obstgondel Außenecke
- (2) Sockelblende H16 für Obstgondel Außenecke
- (3) Fußteil für Obstgondel Außenecke
- (4) Sockelrückwand H10 für Obstgondel Außenecke
- (5) Steckteil für Obstgondel
- (6) Rückwand H40 für Obstgondel Außenecke
- (7) Rückwand H20 für Obstgondel Außenecke
- (8) Vorderstück für Obstgondel Außenecke
- (9) Träger für Obstwanne
- (10) Bodenstück für Obstgondel Außenecke
- (11) Ständer für Obstgondel H100
- (12) Endkappe für Säule 60x30mm
- (13) Gondelabdeckung
- (14) Rückwand L100 H40
- (15) Bodenstück für Obstwanne
- (16) Eckabdeckung für Obstgondel
- (17) Vorderstück für Obstgondel L100
- (18) Rückwand L100 H20
- (19) Rückwand L100 H40
- (20) Sockelrückwand L100 H10
- (21) Sockelblende L100 H16
- (22) Abweiser L100




Gondel mit einer Obstwanne








Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	L	T		24	24			
Obstgondel mit 1 Obstwanne H100 Grundeinheit 	L100 L100	T65 T85	OG G65 OG G85	24 24				
Obstgondel mit 1 Obstwanne H100 Anbaueinheit 	L100 L100	T65 T85	OG A65 OG A85	24 24				
Obstgondel mit 1 Obstwanne H100 Ecke 	T65 T85		OG E65 OG E85	24 24				
Obstgondel mit 2 Obstwannen Grundeinheit oben T65 unten T85 	L100	H100	OD G85	24				
Obstgondel mit 2 Obstwannen Anbaueinheit oben T65 unten T85 	L100	H100	OD A85	24				



Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Obstgondel mit 2 Obstwannen Ecke oben T65 unten T85 Hinweis: Rückwände der Obstgondel müssen mit Rückwandsicherung Art.-Nr.: 207154 gesichert werden</p> 	H100		OD E85	24			
<p>Ständer für Obstgondel Säule 60x30mm mit vierseitiger H-Lochung und angeschweißten Fußteilen</p> 	T140 T180	H100 H100	181250 181254	(1) (1)			
<p>Fußteil für Obstgondel mit 2 Fußtellern, höhenverstellbar für Ecke</p> 	H20 H20	T65 T85	181280 181284	(1) (1)			
<p>Steckteil für Obstgondel U-Profil 23,5x30x23,5mm einseitige H-Lochung</p> 	H50 H60		182614 182616	(1) (1)			

Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Abweiser für Obstgondel Außenecke Rohrprofil 60x20mm kunststoffüberzogen 	T65 T85		182482 182486	02 02			
Sockelblende für Obstgondel Außenecke Stahlblech unten mit Gummiprofil 	H16 H16	T65 T85	182762 182766	(1) (1)			
Vorderstück für Obstgondel Außenecke Nirosta 	T65 T85		183182 183186	40 40			
Eckabdeckung für Obstgondel passend für Obstwanne-Vorderstück Eckabdeckung mit Schrauben 			182140	38			
Bodenstück (Paar) für Obstgondel Außenecke Nirosta 	T65 T85		183162 183166	40 40			

Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Sockelrückwand für Sockelblende zu Obstgondel Außenecke Stahlblech 	H10	T65	182742	(1)				
	H10	T85	182746	(1)				
Rückwand glatt für Obstgondel Außenecke Stahlblech 	H20	T65	182712	(1)				
	H40	T65	182716	(1)				
	H10	T85	182720	(1)				
	H40	T85	182726	(1)				

Obstregale

Maße in cm

Artikel-Nr.:

Ausführung


Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V


Obst- und Gemüseregale

Obstregal mit Großmulde




- (1) Ständer für Obstregal mit Großmulde
- (2) Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde
- (3) Träger für Großmulde
- (4) Rückwand Nirosta
- (5) Rückwand glatt
- (6) Blendenträger für Obstregal
- (7) Unterboden abgeschrägt
- (8) Blenden H20
- (9) Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig
- (10) Spiegel 1-teilig
- (11) Bodenstück für Obstwanne
- (12) Vorderstück für Großmulde
- (13) Abweiserleiste
- (14) Rückwand
- (15) Sockelrückwand
- (16) Sockelblende

Obstregal mit Obstwannen







- (17) Seitliche Sockelverkleidung
- (18) Ständer für Obstregal
- (19) Träger für Obstwanne
- (20) Seitenabschluss für Obstwanne
- (21) Spiegel 2-teilig unten H40
- (22) Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig
- (23) Spiegel 2-teilig oben H60
- (24) Spiegelverkleidung für 2-teiligen Spiegel
- (25) Blendenabschluss H20
- (26) Bananenstange für Obstregal
- (27) Bananenhaken
- (28) Abteilblech für Obstwanne
- (29) Vorderstück für Obstwanne
- (30) Rückwand glatt H20
- (31) Abweiser
- (32) Spiegel 3-teilig
- (33) Spiegelverkleidung für 3-teiligen Spiegel
- (34) Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- (35) Abdeckboden zu Spiegel 3-teilig
- (36) Auszieharm für Obstregale






Spiegel 3-teilig








Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Ständer für Obstregal mit Großmulde Säule 80x30mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil H-Lochung vorne zum Einhängen von Rückwänden H30 und H20cm Verstellmöglichkeit für die Großmulde um 2x25mm</p> 	T95 T95	H200 H220	181056 181106	(1) (1)			
<p>Ständer für Obstregal Säule 80x30mm mit zweiseitiger H-Lochung und angeschweißtem Fußteil H-Lochung vorne zum Einhängen von Rückwänden H30 und H20cm</p> 	T75 T85 T95 T75 T85 T95	H200 H200 H200 H220 H220 H220	181152 181154 181156 181202 181204 181206	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Abweiser Rohrprofil 60x20mm kunststoffüberzogen Für Fußteile H16 und H26</p> 	L100		121989	02			
<p>Träger für Obstregal mit Großmulde (Paar) Stahlblech für Obstregal mit Großmulde</p> 	L100 L100	T37 T47	154870	36			





Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Träger für Obstwanne doppelt</p> 	T55 T65 T75 T85 T95		<p>182150 182152 182154 182156 182158</p>	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Seitenabschluss für Obstwanne (Paar) mit 2 Haken zum Einhängen in Säule</p> 	T55 T65 T75 T85 T95		<p>182400 182402 182404 182406 182408</p>	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Sockelrückwand für Obstregal Stahlblech zu verwenden mit Sockelblende L100 H16</p> 	L100	H10	182424	(1)			
<p>Seitliche Sockelverkleidung (Paar) für Obstregal Stahlblech</p> 	T75 T85 T95	H20 H20 H20	<p>182654 182656 182658</p>	(1) (1) (1)			
<p>Rückwand glatt Stahlblech</p> 	L100 L100 L100 Nirosta L100	H20 H30 H40 H40	<p>131193 134316 131200 131200</p>	(1) (1) (1) 40			





Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Bodenstück für Obstwanne Stahlblech rostfrei</p> 	L100 L100 L100	T15 T20 T30	183101 183102 183104	40 40 40			
<p>Vorderstück für Großmulde H12 Stahlblech rostfrei Mit Löchern zur Anbringung der Abweiserleiste.</p> 	L100	T10	183254	40			
<p>Vorderstück für Obstwanne H12 Stahlblech rostfrei mit Preisschilderleiste</p> 	L100	T5	183204	40			
<p>Abweiserleiste Hartholz 90x23mm Zur Anbringung an Vorderstück für Großmulde, Mit Schraubzubehör Farblos lackiert</p> 	L100		182604	36			
<p>Abteilblech für Obstwanne Stahlblech rostfrei</p> 	T55 T65 T75 T85 T95		183500 183502 183504 183506 183508	40 40 40 40 40			





Obstregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig zum Einhängen in die Säule. Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.</p> 	T55 H1 50 H75 T58 H1 60 H85 T65 H1 75 H100	185510 185514 185520	(1) (1) (1)			
<p>Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig zum Einhängen in die Säule. Hinweis: Spiegelhalter und Rückwände können nicht zusammen in H-Lochung eingehängt werden.</p> 	T66 H1 75 H100	185516	(1)			
<p>Seitenteil zu Spiegel 3-teilig (Paar) Stahlblech zu Obstregal mit 3teiligem Spiegel, mit Einhängelaschen zum Einhängen der Spiegel, links und rechts</p> 	T106 H95	189114	(1)			
<p>Seitenteil zu Spiegel 9-teilig (Paar) Stahlblech mit Einhängelaschen für Spiegel links und rechts</p> 	T85 H100	189044	(1)			






Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V	
<p>Spiegel Kristallglas 4mm auf Stahlrückwand aufgeklebt</p> 	L100	H75	185204	79				
	L100	H85	185254	79				
	L100	H100	185304	79				
	für Spiegel 2-teilig							
	L100	H40	185104	79				
	L100	H60	185154	79				
<p>Spiegel 3-teilig Kristallglas 4mm auf Stahlrückwand aufgeklebt für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel Hinweis: Für 1 Einheit sind 1 Spiegel H41 und 2 Spiegel H47 erforderlich</p> 	L100	H41	189102	79				
	L100	H47	189104	79				
<p>Spiegel 9-teilig Kristallglas 4mm auf Stahlrückwand aufgeklebt für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel Hinweis: Für 1 Einheit sind 9 Spiegel H15 erforderlich</p> 	L100	H15	189046	79				
<p>Spiegelverkleidung (Paar) Stahlblech links und rechts Passend zu Spiegel 1-teilig für Obstregal</p> 	L100	T37	154870	36			36	
	L100	T47						






Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Spiegelverkleidung (Paar) Stahlblech links und rechts Passend zu Spiegel 2-teilig für Obstregal</p> 	H100		185616	(1)			
<p>Spiegelverkleidung (Paar) Stahlblech links und rechts Passend zu Spiegel 3-teilig für Obstregal</p> 	T105	H100	189116	(1)			
<p>Spiegelverkleidung (Paar) Stahlblech links und rechts Passend zu Spiegel 9-teilig für Obstregal</p> 	T86	H105	189066	(1)			
<p>Blendenträger für Obstregal Stahlblech für Blenden H20 und Blenden H20 mit Ausschnitt Auch für Holzblenden verwendbar. Hinweis: Bei Holz-Seitenverkleidung, jeweils am Anfang und am Ende einer Regaleinheit einen Blendenträger links bzw. rechts verwenden. Hinweis: Bei Ausführung in Sonderfarbe ist der Träger immer juraweiß und nur der Auszieharm ist in der Wunschfarbe lackiert.</p> 	Mitte T78 T88		184100 184150	(1) (1)			
	Rechts T78 T88		184102 184152	(1) (1)			
	Links T78 T88		184104 184154	(1) (1)			






Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Blende H20 Stahlblech 	L100	H20	154633	(1)			
Auszieharm für Obstregale Stahlblech für Blenden H20 und Blenden H20 mit Ausschnitt. Auch für Holzblenden verwendbar. Mit Schraubzubehör zum Anschrauben an die Seitenteile zu Spiegel 3-teilig und zu Spiegel 9-teilig. 	Mitte T22	H20	189072	(1)			
	Rechts T22	H20	189076	(1)			
	Links T22	H20	189074	(1)			
Blendenabschluss Stahlblech links und rechts verwendbar. 	T77-88	H20	184502	(1)			
Unterboden abgeschrägt Stahlblech zur Aufnahme von Beleuchtung. Für Blende H20 und Blende H20 mit Ausschnitt 	L100	T20	152324	(1)			
Unterboden-Reflektor für 1 Einbauleuchte Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte passend für Blendenträger H20 mit Blende H20 	L100	T30	153364	40			

Obstregale


	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Unterboden-Reflektor für 2 Einbauleuchten Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten passend für Blendenträger H20 mit Blende H20</p> 	L100	T30	153374	40			
<p>Bananenstange für Obstregal Stahlrohr zum Einhängen in Blendenträger für Obstregal</p> 	L100		187004	(1)			
<p>Bananenhaken</p> 	H13		187020	40			
<p>Blendenträger für Obstregal Stahlblech für Blende H16 abge- schrägt</p> 	Mitte T78 T88		181420 181424	(1) (1)			
	Rechts T78 T88		181421 181425	(1) (1)			
	Links T78 T88		181422 181426	(1) (1)			
<p>Blende H16 abgeschrägt Stahlblech</p> 	L100	H16	181434	(1)			

Obstregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Unterboden-Reflektor für 1 Einbauleuchte Zur Aufnahme von 1 Einbauleuchte passend für Blendenträger Obstregal H16 mit Blende abgeschrägt H16</p> 	L100	T30	181404	40			
<p>Unterboden-Reflektor für 2 Einbauleuchten Zur Aufnahme von 2 Einbauleuchten passend für Blendenträger Obstregal H16 mit Blende abgeschrägt H16</p> 	L100	T30	181414	40			
<p>Seitenverkleidung für Obstregal mit Großmulde Spanplatte 19mm kunststoffbeschichtet oder strukturlackiert</p> 	T125 T125	H204 H224	172014 172016	1 1			
<p>Abdeckboden Stahlblech für Obstregal mit 3-teiligem Spiegel Nicht belastbar!</p> 	L100	T105	189118	(1)			
<p>Abdeckboden Stahlblech für Obstregal mit 9-teiligem Spiegel Nicht belastbar</p> 	L100	T85	189054	(1)			

Obst- und Gemüseregale Innenecke 45°

Obstregal mit Großmulde




- (1) Ständer für Obstregal mit Großmulde
- (3) Träger für Großmulde
- (6) Blendenträger für Obstregal
- (9) Spiegelhalter für Spiegel 1-teilig
- (18) Ständer für Obstregal
- (19) Träger für Obstwanne
- (22) Spiegelhalter für Spiegel 2-teilig
- (34) Seitenteil zu Spiegel 3-teilig
- (36) Auszieharm für Obstregale


Bauteile speziell für Innenecke 45°

- (37) Sockelblende
- (38) Sockelrückwand
- (39) Vorderstück für Großmulde
- (40) Spiegel 1-teilig
- (41) Rückwand
- (42) Abdeckboden
- (43) Blende
- (44) Bodenstück 2-teilig für Großmulde
- (45) Abweiserleiste
- (46) Sockelrückwand für Sockelblende
- (47) Vorderstück
- (48) Spiegel 2-teilig
- (49) Bodenstück
- (50) Bodenstück 2-teilig
- (51) Abdeckboden mit 3-teiligem Spiegel
- (52) Blende H20
- (53) Spiegelinnenecke 3-teilig


Obstregal mit Obstwannen







Spiegel 3-teilig








Abmessungen Obst- und Gemüseregale Innenecke 2x45°





Obstregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abweiser für Obstregal Innenecke 90° zu Ständer für Obstregal Rohrprofil 60x20mm kunststoffüberzogen</p> 	L62 für T75 L48 für T85 L34 für T95	182504 182506 182508	02 02 02			
<p>Sockelblende H16 für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal Stahlblech unten mit Gummiprofil</p> 	L39 für T75 L32 für T85 L24 für T95 Für Ständer für Groß- mulde L23 für T95	182524 182526 182528 182534	(1) (1) (1) (1)			
<p>Sockelrückwand H10 Stahlblech für Sockelblende zu Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal</p> 	L40 für T75 L33 für T85 L25 für T95 Für Ständer für Groß- mulde L24 für T95	182544 182546 182548 182600	(1) (1) (1) (1)			
<p>Sockelrückwand Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° zu Ständer für Obstregal</p> 	H20 L40 für T75 L33 für T85 L25 für T95 Für Ständer für Groß- mulde T95 L24 H20 L24 H30	182554 182556 182558 182592 182594	(1) (1) (1) (1) (1)			






Obstregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Rückwand Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° 	H20 H30 H40 H40	183302 183304 183306 183306	(1) (1) (1) 40			
Bodenstück Stahlblech rostfrei für Obstregal Innenecke 45° 	T50 T60	183120 183122	40 40			
Bodenstück 2-teilig Stahlblech rostfrei für Obstregal Innenecke 45° 	T70 T80 T90 T110	183124 183126 183128 183140	40 40 40 40			
Vorderstück H12 Stahlblech rostfrei für Obstregal Innenecke 45° mit Preisschilderleiste 	L58 T5 L50 T5 L42 T5 L34 T5 L27 T5	183220 183222 183224 183226 183228	40 40 40 40 40			
Vorderstück H12 Stahlblech rostfrei für Obstregal Innenecke 45° für Großmulde T120 	L15 T10	183230	40			



Obstregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abweiserleiste für Obstregal Innenecke 45° Zum Anbringen an Vorderstück für Großmulde T120 Hartholz roh</p> 		183240	36			
<p>Spiegel für Obstregal Innenecke 45°, komplett Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt</p> 	H75 H80 H100	185352 185354 185356	79 79 79			
<p>Spiegel 2-teilig für Obstregal Innenecke 45°, komplett Kristallglas auf Stahlrückwand aufgeklebt</p> 	H100	185120	79			
<p>Spiegel 3-teilig Kristallglas 4mm auf Stahlrückwand aufgeklebt Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°</p> 		189112	79			
<p>Spiegel 9-teilig Kristallglas 4mm auf Stahlrückwand aufgeklebt Kompletter Satz für Obstregal Innenecke 45°</p> 		189048	79			

Obstregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Blende H20 Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° 	L32 für T78 L25 für T88 L17 für Spiegel 9-teilig	184404 184406 184408	(1) (1) (1)			
Blende H20 Stahlblech passend für Obstregal Innenecke 90° mit 3-teiligem Spiegel 	L20	189078	(1)			
Abdeckboden Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° Für Blendenträger T78 und T88 Nicht belastbar 	T75 T85	183554 183556	(1) (1)			
Abdeckboden Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° mit 3-teiligem Spiegel Nicht belastbar 	T105	189120	(1)			
Abdeckboden Stahlblech für Obstregal Innenecke 45° mit 9-teiligem Spiegel Nicht belastbar 	T85	189056	(1)			

Obstregale

Obstgondel	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Verkaufstisch für Obst und Gemüse mit Holzrost (Hartholz roh) Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar 30°: H1=109cm - H2=58cm 40°: H1=125cm - H2=55cm</p> 	L100 L125	T120 T120	181304 181306	(1) (1)			
<p>Verkaufstisch für Obst und Gemüse mit Metallrost Neigung in Stufen von 30° und 40° einstellbar 30°: H1=109cm - H2=58cm 40°: H1=125cm - H2=55cm</p> 	L100 L125	T120 T120	181354 181356	(1) (1)			

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V


Anzahl je V

S-Regal



- (1) Säule 60x30mm für S-Regal
- (2) Säule 30x30mm für S-Regal
- (3) Verbindung
- (4) Diagonalverbindung
- (5) Fachboden ausgeklinkt
- (6) Unterstützung für Fachboden ausgeklinkt bei S-Regal
- (7) Fachboden
- (8) Träger einfach
- (9) Träger doppelt
- (10) Rückwand
- (11) Sockelblende
- (12) Beleuchtungshalter für S-Regale
- (13) Einbauleuchte
- (14) Blendenträger für S-Regale
- (15) Blende H20
- (16) Blendenabschluss
- (17) Abdeckbodenl

Säule 60x30mm für S-Regal
zweiseitige H-Lochung
mit Rohreinsatz und Fußsteller
mit Löchern für Verbindungen




H200
H220

113064
113068

(1)
(1)

Säule 30x30mm für S-Regal
zweiseitige H-Lochung
mit Rohreinsatz, Fußsteller und Deckkappe







H200
H220





112142
112146

(1)
(1)

S-Regal und Großmarktregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Verbindung für Diagonalverbindung für Regale und Gondeln ohne Rückwand und für Gondeln fahrbar mit Schrauben und Muttern Profil 30x20mm Lochabstand 70mm</p> 	L63,5 L97 L122 L130	117682 117684 117686 117688	(1) (1) (1) (1)			
<p>Diagonalverbindung (Paar) für S-Regale, Leistenregale und Regale ohne Rückwand Verbindung für Diagonalverbindung mit Schrauben und Muttern</p> 	L142 L158 L218	117730 117734 117738	(1) (1) (1)			
<p>Fachboden ausgeklinkt für S-Regale Stahlblech mit angeschweißten Unterstützungsprofilen Hinweis: Fachboden ausgeklinkt nur zu verwenden mit Unterstützungsblech</p> 	L66,5 T50 L66,5 T60 L66,5 T70 L100 T50 L100 T60 L100 T70 L125 T50 L125 T60 L125 T70 L133 T50 L133 T60 L133 T70	145622 145642 145662 145624 145644 145664 145626 145646 145666 145628 145648 145668	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Sockelblende für S-Regale Stahlblech unten mit Gummiprofil</p> 	L66,5 L100 L125 L133	120892 120894 120896 120898	(1) (1) (1) (1)			

S-Regal und Großmarktregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Unterstützblech für Fachböden ausgeklinkt bei S-Regalen 	L66,5 L100 L125 L133	140512 140514 140516 140518	(1) (1) (1) (1)			
Träger doppelt für S-Regale für Fachböden oben und unten mit 2 Einhängehaken und Arretierung Hinweis: Unterster und oberster Träger des Regalständers muss Träger doppelt mit Arretierung sein 	T47 T57 T67	122200 122202 122204	(1) (1) (1)			
Träger einfach (Paar) für S-Regale für Fachböden zum Verstellen mit 2 Einhängehaken 	T47 T57 T67	122180 12182 122184	(1) (1) (1)			
Blendenträger für S-Regale Stahlblech 	T7 H20	151390	(1)			
Beleuchtungshalter für Blende H20 Stahlblech zum Einhängen von Leuchten 	H20	151388	(1)			10

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V

Leistenregal




- (1) Ständer für Leistenregal
- (2) Verbindung für Diagonalverbindung
- (3) Tragschiene 50x20mm
- (4) Halter für Tragschiene
- (5) Diagonalverbindung

Ständer für Leistenregal

Vorderes Rohr mit H-Lochung

Zu verwenden mit Verbindungen für Diagonalverbindung und Stahl- oder Holzfachboden

Für Holzfachboden: Auflegewinkel für Fußteile verwenden



T55 H210
T65 H210
T82 H210

113176
114648
113156

(1)
(1)
(1)

S-Regal und Großmarktregal

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V


Großmarktregal C50x40



- (1) Ständer für Großmarktregal C50x40mm
- (2) Traverse oben ITL 80x40mm für Großmarktregal C50x40mm
- (3) Säule 80x30mm
- (4) Fußteil H16
- (5) Fachboden
- (6) Rückwand
- (7) Träger einfach
- (8) Träger einfach für Fußteil H16
- (9) Konsolen
- (10) Blendenträger für Ständer Großmarktregal C50x40mm
- (11) Blende H20
- (12) Blendenerlängerung
- (13) Blendenträger mitte
- (14) Beleuchtungshalter
- (15) Blendenabschluss
- (16) Rückwandsicherung





Ständer für Großmarktregal C50x40

einseitig
aus C-Profil 50x40mm
mit verstellbaren Fußtellern






T60	H160	106510	(1)			
T60	H200	106514	(1)			
T60	H220	106516	(1)			
T70	H160	106520	(1)			
T70	H200	106524	(1)			
T70	H220	106526	(1)			
T80	H160	106530	(1)			
T80	H200	106534	(1)			
T80	H220	106536	(1)			


S-Regal und Großmarktregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Ständer für Großmarktregal C50x40 beidseitig aus C-Profil 50x40mm mit verstellbaren Fußtellern	T95 H200 T95 H220 T115 H200 T115 H220	106554 106556 106584 106586	(1) (1) (1) (1)			
						
Traverse oben ITL80x40 Profil 80x40mm mit Aushebesicherung	L125 L133 L200 L250 L266	193033 193035 193043 193050 193052	(1) (1) (1) (1) (1)			
						
Traverse oben ITL80x40 mit Ausklinkung Profil 80x40mm mit Aushebesicherung	L125 L133 L200 L250 L266	193363 193365 193375 193380 193382	(1) (1) (1) (1) (1)			
						
Tiefensteg abgesetzt für System CG55x40 (C50x40) für Spanplatte 19mm dick Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg, gültig bis Tiefe T115cm	T60 T70 T80 T95 T115	107122 107124 107126 107130 107132	(1) (1) (1) (1) (1)			
						

S-Regal und Großmarktregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Tiefensteg für System CG 55x40 (C 50x40) Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg, gültig bis Tiefe T115cm 	T60 T70 T80 T95 T115	107102 107104 107106 107110 107112	(1) (1) (1) (1) (1)			
Träger einfach (Paar) Stahlblech für CG 55x40 (C 50x40) Ständer passend zu Konsolen 	T37 T47 T57 T67 T77	108250 108252 108254 108256 108258	(1) (1) (1) (1) (1)			
Träger einfach (Paar) Stahlblech für CG 55x40 (C 50x40) Ständer passend zu Fußteil H16 	T37 T47 T57 T67 T77	108260 108262 108264 108266 108268	(1) (1) (1) (1) (1)			
Blendenträger für Großmarktregal C 50x40 zum Einhängen in Ständer 	T10 H20	107150	(1)			

S-Regal und Großmarktregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Blendenträger mitte für Großmarktregal C 50x40 zum Aufstecken auf Traverse zu verwenden mit 1 Blendenerlängerung Art-Nr.: 154639</p> 	H20	107152	(1)			
<p>Rückwandsicherung zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden</p> 	H4	107154	37			100
<p>Belastungsetiketten 250 Stück Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Schwerlastregal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen</p> 		100120				
<p>N.C. Lackfarbe lufttrocknend Spraydose 400ml</p> 		108000	(1)			
<p>N.C. Lackfarbe lufttrocknend Spritzlack 750ml</p> 		108002	(1)			

Lagertechnik



Index Lagertechnik


A		S		U	
Abstandhalter.....	177	Säule 80x30mm.....	183	Unterteilbügel.....	193
Abstandhalter ausgeklinkt.....	177	SB-Haken für Gitter Stirnseite.....	179	Unterteiler leicht.....	192
Anfahrerschutz.....	180	Schräghalter CG 70x80.....	179	Unterteiler mittelschwer.....	192
Anfahrerschutz (Ecke).....	181	Schrägständler C 50x40 beidseitig.....	188	Unterteiler schräg.....	193
Anschraubprofil 80x22,5mm.....	164	Schrägständler C 50x40 einseitig.....	188	Unterteiler schwer.....	192
Anschraubprofil 80x26,5mm.....	165	Schrägständler C 70x80 beidseitig.....	190	Unterteilungsrohr.....	196
Anschraubprofil 80x26,5mm.....	166	Schrägständler C 70x80 einseitig.....	190		
Aufsteckhalter.....	194	Schraubanker.....	182		
Aufstellschiene.....	188, 189	Schraubenpack.....	196	V	
		Schraubzubehör CG 55x40 Anfang.....	164	Verbindung.....	198
B		Schraubzubehör CG 55x40 Mitte.....	165	Verbundanker.....	182
Befestigung für Sockelblende.....	184	Schraubzubehör CG 70x80 An.....	166	Vorsatzbock.....	189, 190
Belastungsetiketten.....	182	Schraubzubehör CG 70x80 Mitte.....	166	Vorsatzrahmen.....	189
Beleuchtungshalter angeschrägt.....	187	Schraubzubehör CG 70x80 Mitte.....	166		
Beleuchtungshalter gerade.....	187	Schraubzubehör gefedert.....	181	W	
Blechunterlage.....	177	Schraubzubehör starr.....	181	Wanne.....	199, 203
Blendenträger für Holzblende.....	186	Spreizdübel.....	181, 182	Wanne oben zu Pflanztisch.....	201
Blendenträger für Traverse ITL.....	186	Ständer beidseitig.....	198, 202	Wanne zu Pflanztisch.....	200, 201
Brandschutzboden ARP.....	176	Ständer CG 70x80 für Palettenregal.....	195	Winkelprofil.....	197
		Ständer einseitig.....	198, 202		
D		Ständer geschraubt CG 55x40.....	163		
Deckkappe für C 70x80 und CG 70x80.....	177	Ständer geschraubt CG 55x40			
Deckkappe für CG 55x40.....	177	zur beidseitigen Integrierung.....	163		
Deko- Plattenhalter oben.....	187	Ständer geschraubt CG 70x80.....	165		
Deko- Plattenhalter unten.....	187				
Durchschubsicherung T4.....	180	T			
		Tiefensteg.....	174, 203		
E		Tiefensteg abgesetzt.....	174, 175		
Einlegeboden.....	196	Tiefensteg abgesetzt mit Steckteil.....	174		
Einlegeboden ARP.....	175	Tiefensteg für Vorsatzbock.....	189, 191		
Endbügel.....	179, 180	Tiefensteg mit Steckteil.....	174		
Endunterteiler.....	191, 192	Träger einfach.....	183, 184		
		Träger für Rollenhalter.....	186		
F		Traverse 60x30 zu Kragarm.....	178		
Führungsrohr.....	196	Traverse 80x60.....	194		
Fußteil H16 AS.....	183	Traverse ARP 80x40 zu Kragarm.....	178		
		Traverse gelocht.....	191		
G		Traverse hinten, abgesetzt.....	203		
Gitter Stirnseite CG 55x40.....	178	Traverse hinten, rechteckig.....	203		
		Traverse mitte 80x40.....	191		
K		Traverse mitte ARPL 60x40.....	170		
Konsole Stirnseite C 55x40 und CG 55x4.....	179	Traverse mitte ARPL 80x40.....	171		
Kragarm 80x30.....	194	Traverse mitte ARPL 100x40.....	171		
Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP.....	178	Traverse mitte ARPL 120x40.....	172		
		Traverse mitte ITL 80x40.....	167		
L		Traverse mitte ITL 100x40.....	168		
Lampenhaltbügel.....	187	Traverse mitte ITL 120x40.....	168		
Lastverteilerschuh C 70x80, CG 70x80.....	181	Traverse mitte ITL 130x40.....	169		
Lastverteilerschuh CG 55x40.....	181	Traverse mitte / oben ARPL 60x40 T6.....	173		
		Traverse oben ARPL 60x40.....	170		
P		Traverse oben ARPL 80x40.....	170		
Pflanzenmulde.....	199	Traverse oben ARPL 100x40.....	171		
Pflanzentisch.....	200	Traverse oben ARPL 120x40.....	172		
Preisschildhalterung.....	193	Traverse oben ITL 80x40.....	167		
		Traverse oben ITL 100x40.....	167		
R		Traverse oben ITL 120x40.....	168		
Rahmen für Fliesentafel schwenkbar.....	185	Traverse oben ITL 120x40 für Plattenregal.....	195		
Rahmen für Pflanzenmulde.....	199	Traverse oben ITL 130x40.....	169		
Rolle.....	197	Traverse unten ARPL 60x40.....	170		
Rolle für Rollenhalter.....	186	Traverse unten ARPL 80x40.....	171		
Rückwandgitter H100.....	180	Traverse unten ARPL 100x40.....	172		
Rückwandsicherung.....	184	Traverse unten ARPL 120x40.....	173		
		Traverse unten ITL 80x40.....	167		
		Traverse unten ITL 100x40.....	168		
		Traverse unten ITL 120x40.....	169		
		Traverse unten ITL 120x40			
		mit Ausklinkung.....	196		
		Traverse unten ITL 130x40.....	169		
		Traverse vorgesetzt.....	185		
		Traverse vorn, abgesetzt.....	202		
		Trennbügel.....	194		
		Trennbügel für Fenster.....	184		
		Trennbügel für Türen.....	185		

Ständer

Ständer für Schwerlastregale, schraubbar

Ständer geschraubt CG 55x40


aus C-Profil 55x40mm (inkl. Schrauben).
wird zerlegt geliefert!





Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
T60	H220	198021	(1)			
T60	H260	198061	(1)			
T60	H300	198101	(1)			
T60	H340	198141	(1)			
T70	H220	198022	(1)			
T70	H260	198062	(1)			
T70	H300	198102	(1)			
T70	H340	198142	(1)			
T80	H220	198023	(1)			
T80	H260	198063	(1)			
T80	H300	198103	(1)			
T80	H340	198143	(1)			
T95	H220	198024	(1)			
T95	H260	198064	(1)			
T95	H300	198104	(1)			
T95	H340	198144	(1)			
T115	H220	198026	(1)			
T115	H260	198066	(1)			
T115	H300	198106	(1)			
T115	H340	198146	(1)			
T135	H220	198027	(1)			
T135	H260	198067	(1)			
T135	H300	198107	(1)			
T135	H340	198147	(1)			
T155	H220	198028	(1)			
T155	H260	198068	(1)			
T155	H300	198108	(1)			
T155	H340	198148	(1)			

Ständer geschraubt CG 55x40 zur beidseitigen Integrierung



aus C-Profil 55x40mm (inkl. Schrauben)
passend zu Anschraubprofil 80x22,5mm
wird zerlegt geliefert!






Ständer

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Anschraubprofil 80x22,5mm mit Fußsteller für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung</p> 	<p>H215 H255 H295 H335</p>	<p>190402 190406 190410 190414</p>	<p>(1)</p>			<p>36</p>
<p>Anschraubprofil 80x22,5mm mit Fußsteller für Ständer CG 55x40 geschraubt, bei Integrierung</p> 	<p>H200 H220 H240</p>	<p>190483 190485 190487</p>	<p>(1) (1) (1)</p>			
<p>Schraubzubehör CG 55x40 Anfang zu Anschraubprofil 80x22,5mm für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)</p> 		<p>190430</p>	<p>37</p>			

Ständer





	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Schraubzubehör CG 55x40 Mitte zu Anschraubprofil 80x22,5mm für 2 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)</p> 		190431	37			
<p>Ständer geschraubt CG 70x80 aus C-Profil 70x80mm (inkl. Schrauben) wird zerlegt geliefert!</p> 	<p>T85 H220 T85 H280 T85 H360 T85 H440 T85 H510</p> <p>T105 H220 T105 H280 T105 H360 T105 H440 T105 H510</p> <p>T115 H220 T115 H280 T115 H360 T115 H440 T115 H510</p>	<p>198206 198226 198253 198280 198303</p> <p>198207 198227 198254 198281 198304</p> <p>198208 198228 198255 198282 198305</p>	<p>(1) (1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Anschraubprofil 80x26,5mm mit Fußsteller für Ständer CG 70x80 geschraubt, bei vorgesetzter Integrierung</p> 	H215	190422	(1)			

Ständer





	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Anschraubprofil 80x26,5mm mit Fußsteller für Ständer CG 70x80 geschraubt bei vorgesetzter Integrierung</p> 	<p>H200 H220 H240</p>	<p>190442 190444 190446</p>	<p>(1) (1) (1)</p>			
<p>Schraubzubehör CG 70x80 Anfang zu Anschraubprofil 80x26,5mm für 1 Anschraubprofil (enthält 5 Schrauben)</p> 		190433	37			
<p>Schraubzubehör CG 70x80 Mitte zu Anschraubprofil 80x26,5mm für 2 Anschraubprofile (enthält 5 Schrauben)</p> 		190434	37			

Traversen





Traversen für Schwerlastregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse oben ITL 80x40 Profil 80x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193033 193035 193043 193050 193052	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ITL 80x40 Profil 80x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193003 193005 193013 193020 193022	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse unten ITL 80x40 Profil 80x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193063 193065 193073 193080 193082	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ITL 100x40 Profil 100x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193123 193125 193133 193140 193142	(1) (1) (1) (1) (1)			





Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse mitte ITL 100x40 Profil 100x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193093 193095 193103 193110 193112	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse unten ITL 100x40 Profil 100x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	193153 193155 193163 193170 193172	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ITL 120x40 Profil 120x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193213 193215 193223 193230 193232 193236	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ITL 120x40 Profil 120x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193183 193185 193193 193200 193202 193206	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			





Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse unten ITL 120x40 Profil 120x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193243 193245 193253 193260 193262 193266	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ITL 130x40 Profil 130x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193303 193305 193313 193320 193322 193326	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ITL 130x40 Profil 130x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193273 193275 193283 193290 193292 193296	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse unten ITL 130x40 Profil 130x40mm mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	193333 193335 193343 193350 193352 193356	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			




Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse oben ARPL 60x40 ARP-Profil 60x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192064 192066 192073 192078 192080	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ARPL 60x40 ARP-Profil 60x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192034 192036 192043 192048 192050	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse unten ARPL 60x40 ARP-Profil 60x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192004 192006 192013 192018 192020	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ARPL 80x40 ARP-Profil 80x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192154 192156 192163 192168 192170	(1) (1) (1) (1) (1)			



Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse mitte ARPL 80x40 ARP-Profil 80x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192124 192126 192133 192138 192140	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse unten ARPL 80x40 ARP-Profil 80x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192094 192096 192103 192108 192110	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ARPL 100x40 ARP-Profil 100x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192244 192246 192253 192258 192260	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ARPL 100x40 ARP-Profil 100x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192214 192216 192223 192228 192230	(1) (1) (1) (1) (1)			






Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse unten ARPL 100x40 ARP-Profil 100x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192184 192186 192193 192198 192200	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse oben ARPL 120x40 ARP-Profil 120x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192334 192336 192343 192348 182350	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte ARPL 120x40 ARP-Profil 120x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	192304 192306 192313 192318 192320	(1) (1) (1) (1) (1)			

Traversen

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse unten ARPL 120x40 ARP-Profil 120x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	292274 292276 292283 292288 292290	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte/oben ARPL 60x40 T6 ARP-Profil 60x40mm mit Aushebesicherung zum Einlegen von Brandschutzböden ARP, Einlegeböden ARP und Spanplatten 22mm</p> 	L125 L133 L200 L250 L266	292362 292363 292365 292368 292369	(1) (1) (1) (1) (1)			



Tiefenstege und Einlegeböden

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Tiefensteg für System CG 55x40 (C 50x40). Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg gültig für Tiefe 115</p> 	T60 T70 T80 T95 T115 T135 T155	107102 107104 107106 107110 107112 107114 107116	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Tiefensteg abgesetzt für System CG 55x40 (C 50x40). für Spanplatte 19mm dick. Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg gültig für Tiefe 115</p> 	T60 T70 T80 T95 T115 T135 T155	107122 107124 107126 107130 107132 107134 107136	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Tiefensteg mit Steckteil für System CG 55x40 (C 50x40). Passend für Säule 80x30mm</p> 	T115 T135 T155	197700 197702 197704	(1) (1) (1)			
<p>Tiefensteg abgesetzt mit Steckteil für System CG 55x40 (C 50x40). für Spanplatte 19mm dick. Passend für Säule 80x30mm</p> 	T115 T135 T155	197703 197708 197709	(1) (1) (1)			
<p>Tiefensteg für System C / CG 70x80 und C 100x55. Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg gültig für Tiefe 115</p> 	T85 T105 T115	103310 103314 103316	(1) (1) (1)			




Tiefenstege und Einlegeböden

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Tiefensteg abgesetzt für System C / CG 70x80 und C 100x55. für Spanplatte 22mm dick. Zulässige Last pro Tiefensteg = 500 Kg gültig für Tiefe 115	T85	103330	(1)			
	T105	103334	(1)			
	T115	103336	(1)			
Traversen für Schwerlastregale						
Einlegeboden ARP für System CG 55x40 (C 50x40) Stahlblech zum Einlegen in Traverse ARP (Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40) 51 = senzimirverzinkt	T53	B18,7	107000	(1)		
	T63	B18,7	107001	(1)		
	T73	B18,7	107002	(1)		
	T90	B18,7	107003	(1)		
	T110	B18,7	107004	(1)		
	T130	B18,7	107005	(1)		
	T150	B18,7	107006	(1)		
	T53	B22,6	107010	(1)		
	T63	B22,6	107011	(1)		
	T73	B22,6	107012	(1)		
	T90	B22,6	107013	(1)		
	T110	B22,6	107014	(1)		
	T130	B22,6	107015	(1)		
	T150	B22,6	107016	(1)		
	T53	B18,7	107000	51		
	T63	B18,7	107001	51		
	T73	B18,7	107002	51		
	T90	B18,7	107003	51		
	T110	B18,7	107004	51		
	T130	B18,7	107005	51		
	T150	B18,7	107006	51		
	T53	B22,6	107010	51		
	T63	B22,6	107011	51		
	T73	B22,6	107012	51		
	T90	B22,6	107013	51		
	T110	B22,6	107014	51		
	T130	B22,6	107015	51		
	T150	B22,6	107016	51		
Einlegeboden ARP für System C / CG 70x80 und C 100x55) Stahlblech zum Einlegen in Traverse ARP (Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40) 51 = senzimirverzinkt	T82	B18,7	107020	(1)		
	T102	B18,7	107021	(1)		
	T112	B18,7	107022	(1)		
	T82	B22,6	107025	(1)		
	T102	B22,6	107026	(1)		
	T112	B22,6	107027	(1)		
	T82	B18,7	107020	51		
	T102	B18,7	107021	51		
	T112	B18,7	107022	51		
	T82	B22,6	107025	51		
	T102	B22,6	107026	51		
	T112	B22,6	107027	51		





Tiefenstege und Einlegeböden

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Brandschutzboden ARP für System CG 55x40 (C 50x40) Stahlboden verzinkt, gelocht zum Einlegen in Traverse ARP (Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40) 51 = senzimirverzinkt	T53	B18,7	107030	51			
	T63	B18,7	107031	51			
	T73	B18,7	107032	51			
	T90	B18,7	107033	51			
	T110	B18,7	107034	51			
	T130	B18,7	107035	51			
	T53	B22,6	107040	51			
	T63	B22,6	107041	51			
	T73	B22,6	107042	51			
	T90	B22,6	107043	51			
	T110	B22,6	107044	51			
	T130	B22,6	107045	51			
							
Brandschutzboden ARP für System C / CG 70x80 und C100x55 Stahlboden verzinkt, gelocht zum Einlegen in Traverse ARP (Passend zu Traverse ARP 60x40, 80x40, 100x40, 120x40) 51 = senzimirverzinkt	T82	B18,7	107050	51			
	T102	B18,7	107051	51			
	T112	B18,7	107052	51			
	T82	B22,6	107055	51			
	T102	B22,6	107056	51			
	T73	B22,6	107057	51			
	T112	B22,6					
							





Zubehör und Sicherheit

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Abstandshalter für Schwerlastregale mit Aushebesicherung</p> 	T10 T15 T20 T30 T40	H12 H12 H12 H12 H12	101550 101552 101554 101558 101562	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Abstandshalter ausgeklingt für Schwerlastregale mit Aushebesicherung zum nachträglichen Aus- und Einhängen</p> 	T10 T15 T20 T30 T40	H12 H12 H12 H12 H12	101510 101512 101514 101516 101518	(1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Blechnerunterlage zu Ständer C 50x40 und CG 55x40 zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> 	H0,15 H0,20 H0,60		106410 106412 106414	51 51 67			
<p>Blechnerunterlage zu Ständer C / CG 70x80 zum Ausgleich von Bodenunebenheiten</p> 	H0,15 H0,20 H0,60		100250 100252 100254	51 51 67			
<p>Deckkappe für CG 55x40 Stahlblech</p> 			193400	(1)			
<p>Deckkappe für C 70x80 und CG 70x80 Stahlblech</p> 			101889	(1)			





Zubehör und Sicherheit

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Kragarm 80x30 für Stirnseite ARP (Paar) für System C 70x80 und CG 70x80 mit Aushebesicherung</p> 	T67	195353	(1)			
<p>Traverse 60x30 zu Kragarm zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite für System C 70x80 und CG 70x80</p> 	L80 L110	197900 197901	(1) (1)			
<p>Traverse ARP 80x40 zu Kragarm zum Einhängen in Kragarm 80x30 für Stirnseite für System C 70x80 und CG 70x80</p> 	L80 L110	197304 197305	(1) (1)			
<p>Gitter Stirnseite CG 55x40 zum Einhängen in Füllstäbe bei Ständer CG 55x40, T70 Maschenweite ca. 49x50mm</p> 	B54 H140	195843	(1)			




Zubehör und Sicherheit

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>SB-Haken für Gitter Stirnseite mit beweglicher Preisfahne</p> 	T10 T15	139579 139575	(1) (1)			
<p>Schrägerhalter CG 70x80 aus C-Profil 70x80mm für Ständer C 70x80 und CG 70x80</p> 	H100	105918	(1)			
<p>Konsole Stirnseite C 50x40 und CG 55x40 (Paar) für Ständer C 50x40 T135 und CG 55x40 T135 passend für Fachboden L133 T47</p> 	T47	107919	(1)			
<p>Endbügel für Ständer CG 55x40 Stahlrohr mit Befestigungsschrauben</p> 	T60 H50 T70 H50 T80 H50 T95 H50 T115 H50	190462 190463 190460 190464 190461	(1) (1) (1) (1) (1)			



Zubehör und Sicherheit

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Endbügel für Ständer CG 70x80 Stahlrohr mit Befestigungsschrauben 	T85 T105 T115	H50 H50 H50	190554 190556 190551	(1) (1) (1)			
Durchschubsicherung T4 Für Schwerlastregale Profil 50x20 	L125 L133 L200 L250 L266		104404 104406 104413 104418 104420	(1) (1) (1) (1) (1)			
Rückwandgitter H100 für Schwerlastregale Maschenweite 50x50mm Drahtdurchmesser 3mm 	L125 L133 L200 L250 L266	T12 T12 T12 T12 T12	105100 105102 105104 105106 105108	(1) (1) (1) (1) (1)			
Anfahrerschutz zum Einhängen in Ständer C 70x80 und CG 70x80 	B10	H50	101774	(1)			

Zubehör und Sicherheit





	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Anfahrerschutz (Ecke) zur Verschraubung am Boden zu Ständer für Schwerlastregal gelb / schwarz 	T18 T18	H38 H60	101530 101540	35 35			
Schraubzubehör starr für Anfahrerschutz (Ecke)			101532	37			
Schraubzubehör gefedert für Anfahrerschutz (Ecke) überträgt höchste Anpralllasten (Staplerverkehr) sicher auf den Fußboden			101534	37			
Lastverteilschuh CG 55x40 Stahlblech zur Verminderung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund für Ständer CG 55x40 und C 50x40 	L15 L15 L15 L15 L15	T60 T70 T80 T95 T115	106682 106684 106686 106690 106692	41 41 41 41 41			
Lastverteilschuh C 70x80, CG 70x80 Stahlblech zur Verminderung der spezifischen Bodenbelastung bei weichem Untergrund für Ständer C 70x80 und CG 70x80 	L16 L16 L16	T85 T105 T115	101542 101546 101548	41 41 41			
Spreizdübel für System CG 55x40 und C 50x40 Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die bauaufsichtlichen Montagevorschriften zu beachten. 	H7,5	M8	100106	37			

Zubehör und Sicherheit



	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Spreizdübel für Aufstellschiene zu Schrägständer C 50x40 Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die bauaufsichtlichen Montagevorschriften zu beachten.</p> 	H19,5	M8	100115	37			
<p>Spreizdübel für System CG ab 70x80 Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die bauaufsichtlichen Montagevorschriften zu beachten.</p> 	H12,7	M10	100102	37			
<p>Verbundanker für System CG ab 70x80, bei Schrägeinlagerung von Paneelen etc. und für Schrägständer C 70x80 Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die bauaufsichtlichen Montagevorschriften zu beachten.</p> 	H16,5	M12	100100	37			
<p>Schraubanker für System CG 70x80 Bei Verwendung der Spreizdübel sind unbedingt die bauaufsichtlichen Montagevorschriften zu beachten.</p> 	H10	DM1,25	100095	37			
<p>Belastungsetiketten 250 Stück Wichtiger Hinweis: Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Schwerlastregal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen</p>			100120				

Integrierungsteile





Integrierungsteile für Schwerlastregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Säule 80x30mm zweiseitig H-Lochung für Regal und Gondel</p> 	<p>H180 H200 H220 H240</p>	<p>111019 111020 111021 111765</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Fußteil H16 AS niedrige Ausführung mit 2 Fußtellern höhenverstellbar</p> 	<p>T37 H16 T47 H16 T57 H16 T67 H16</p>	<p>122402 122404 122406 122408</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Träger einfach (Paar) Stahlblech für Ständer C 50x40 und CG 55x40 passend zu Fußteil H16</p> 	<p>T37 T47 T57 T67</p>	<p>108260 108262 108264 108266</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Träger einfach (Paar) Stahlblech für Ständer C 50x40 und CG 55x40 passend zu Konsolen</p> 	<p>T37 T47 T57 T67</p>	<p>108250 108252 108254 108256</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			





Integrierungsteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Träger einfach (Paar) Stahlblech für Ständer C / CG 70x80 passend zu Fußteil H16</p> 	T67 T87 T97		108222 108226 108228	(1) (1) (1)			
<p>Befestigung für Sockelblende Stahlblech passend zu Träger einfach und Fußteil H17 1 Satz mit Schraubzubehör</p> 	H8		108240	(1)			
<p>Rückwandsicherung zum Sichern der Rückwände gegen Ausheben Hinweis: Mit diesem Teil müssen die obersten Rückwände bei Großmarktregalen und Schwerlastregalen (Mittelsäule) gegen ein eigenständiges Aushängen gesichert werden.</p> 	H4		107154	37			
<p>Trennbügel für Fenster mit 2 Einhängeplatten für System C / CG 70x80 zum Einhängen in Traversen 120x40</p> 	T85 T85	H40 H40	105730 105730	41 (1)			





Integrierungsteile

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Trennbügel für Türen mit 2 Einhängeplatten zum Einhängen in Traversen 120x40</p> 	T70	H240	105562	(1)			
<p>Rahmen für Fliesentafeln schwenkbar mit Einhängeteil zum Einhängen in die Ständerlochung passend zu Ständer C / CG 70x80</p> 	T50	H220	105580	(1)			
<p>Traverse vorgesetzt Profil 120x40mm zur Schrägpräsentation von Paneelen mit Aushebesicherung Hinweis: Ständer mit Verbundankern sichern</p> 	L133 L200 L266	T10 T10 T10	104206 104213 104220	(1) (1) (1)			
<p>Traverse vorgesetzt Profil 120x40mm zur Schrägpräsentation von Paneelen mit Aushebesicherung Hinweis: Ständer mit verbundanker sichern</p> 	L133 L200 L266	T20 T20 T20	104256 104263 104270	(1) (1) (1)			




Integrierungsteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Träger für Rollenhalter Stahlblech für Ständer C / CG 70x80 	T67 T67 T97 T97	101730 101730 101736 101736	(1) 41 (1) 41			
Rolle für Rollenhalter zur Aufnahme von Bodenbelagrollen 	L200 L200 L266 L266	101742 101742 101746 101746	(1) 41 (1) 41			
Blendenträger für Traverse ITL für Holzblende zum Einhängen auf Traversen ITL 80x40, 100x40, 120x40, 130x40 	T20	193416	(1)			
Blendenträger für Traverse ITL Stahlblech für Blenden H20 zum Einhängen auf Traversen 80x40, 100x40, 120x40, 130x40 	T15 H20	193417	(1)			
Blendenträger für Holzblende Stahlblech zum Einhängen auf Traversen 80x40, 100x40, 120x40, 130x40 	H20	195700	(1)			





Integrierungsteile

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Integrierungsteile für Schwerlastregale						
Beleuchtungshalter gerade Stahlblech für Schwerlastregale, für Traverse 120x40 Einbauleuchte liegt geschützt hinter der Traverse 	L100 L125 L133	103622 103624 103626	(1) (1) (1)			
Deko-Plattenhalter oben Stahlblech zum Anschrauben an den Beleuchtungshalter, gerade 	L100 L125 L133	103612 103614 103616	(1) (1) (1)			
Beleuchtungshalter abgeschrägt Stahlblech für Schwerlastregale mit Anschlagkante für Dekoplatte für Traverse 120x40 Einbauleuchte liegt unter der Traverse 	L100 L125 L133	105074 105076 105078	(1) (1) (1)			
Deko-Plattenhalter unten Stahlblech 	L100 L125 L133	132574 132576 132578	(1) (1) (1)			
Lampenhaltebügel Stahlblech für Traverse 120x40 zum Einlegen der Einbauleuchte 	H12	103972	(1)			




Schrägregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Schrägständer C 50x40 beidseitig aus C-Profil 50x40mm Hinweis: Traverse 80x40 verwenden</p> 	T80	H220	102404	(1)			
	T80	H280	102416	(1)			
	T80	H360	102432	(1)			
	T80	H400	102440	(1)			
<p>Aufstellschiene für Schrägständer C 50x40 beidseitig Rohrprofil 60x50mm mit Schraubzubehör Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene</p> 	L200		102560	(1)			
<p>Schrägständer C 50x40 einseitig aus C-Profil 50x40mm Hinweis: Traverse 80x40 verwenden</p> 	T50	H220	102304	(1)			
	T50	H280	102316				
	T50	H360	102332				
	T50	H400	102340				





Schrägregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Aufstellschiene für Schrägständer C 50x40 einseitig Rohrprofil 60x50mm mit Schraubzubehör Hinweis: Pro Ständer eine Aufstellschiene</p> 	L110		102550	(1)			
<p>Vorsatzrahmen für Schrägregal C 50x40</p> 	L133 L200 L266	T67 T67 T67	102608 102610 102614	(1) (1) (1)			
<p>Vorsatzbock für Schrägregal C 50x40 Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden</p> 	T67	H110	102656	(1)			
<p>Tiefensteg für Vorsatzbock für Schrägregal C 50x40 Zulässige Last pro Tiefensteg = 500Kg</p> 	T67		103650	(1)			





Schrägregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Schrägständer C 70x80 beidseitig aus C-Profil 70x80mm mit Fußplatten Hinweis: Traverse 120x40 verwenden</p> 	T80	H220	102104	(1)			
	T80	H280	102116	(1)			
	T90	H360	102132	(1)			
	T90	H400	102140	(1)			
<p>Schrägständer C 70x80 einseitig aus C-Profil 70x80mm mit Fußplatten Hinweis: Traverse 120x40 verwenden</p> 	T50	H220	102004	(1)			
	T50	H280	102016	(1)			
	T70	H360	102032	(1)			
	T70	H400	102040	(1)			
<p>Vorsatzbock für Schrägregal C 70x80 Hinweis: Traverse 130x40 oben verwenden</p> 	T63	H90	102500	(1)			
	T63	H100	102502	(1)			
	T63	H110	102504	(1)			
	T63	H120	102506	(1)			
	T85	H90	102520	(1)			
	T85	H100	102522	(1)			
	T85	H110	102524	(1)			
	T85	H120	102526	(1)			




Schrägregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Tiefensteg für Vorsatzbock für System C / CG / CI 70x80 und C 100x55 zulässige Last pro Tiefensteg = 500KG, gültig bis Tiefe 115cm</p> 	T63	103600	(1)			
<p>Traverse gelocht Für Schrägregale, zu verwenden als Trageschiene Rohrprofil 50x20mm mit Aushebesicherung Hierzu passen alle Spezialhalter für Trageschiene gelocht aus dem Ladenbau-Katalog.</p> 	L133 L200 L266	104356 104363 104370	(1) (1) (1)			
<p>Traverse mitte 80x40 vorgesetzt nur für Schrägständer Profil 80x40 mit Aushebesicherung</p> 	L125 L133 L200 L250 L266 L300	104304 104306 104313 104318 104320 104324	(1) (1) (1) (1) (1) (1)			
<p>Endunterteiler für Schrägregal C 50x40 Rohrprofil 60x30mm Für vertikale Belastung nicht geeignet.</p> 	T30 T40 T50 T60	105280 105282 105284 105286	(1) (1) (1) (1)			





Schrägregale

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Endunterteiler für Schrägregal C 70x80 Für vertikale Belastung nicht geeignet.</p> 	<p>Rohrprofil 50x30mm T30 T40 T50 T60 T70 T80 T90 T100</p> <p>Rohrprofil 60x30mm T30 T40 T50 T60 T70 T80 T90 T100</p>	<p>105420 105422 105424 105426 105428 105430 105432 105434</p> <p>105440 105442 105444 105446 105448 105450 105452 105454</p>	<p>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</p> <p>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Unterteiler leicht Rohrprofil 30x30mm zum Einhängen in Traversen 80x40mm mit Schraubzubehör Für vertikale Belastung nicht geeignet.</p> 	<p>T30 T40 T50 T60</p>	<p>105300 105302 105304 105306</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Unterteiler mittelschwer Rohrprofil 50x30mm zum Einhängen in Traverse 80x40 mit Schraubzubehör Für vertikale Belastung nicht geeignet.</p> 	<p>T30 T40 T50 T60</p>	<p>105320 105322 105324 105326</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			
<p>Unterteiler schwer Rohrprofil 60x30mm zum Einhängen in Traversen 80x40 mit Schraubzubehör Für vertikale Belastung nicht geeignet.</p> 	<p>T30 T40 T50 T60</p>	<p>105340 105342 105344 105346</p>	<p>(1) (1) (1) (1)</p>			

Schrägregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Unterteiler schräg für Arbeitsplatten zum Einhängen in Traversen 80x40 mit Schraubzubehör 	links T60	H150	105550	(1)			
	rechts T60	H150	105552	(1)			
Unterteilbügel zum Einhängen in Traverse 80x40 mit Schraubzubehör 	T40	H83	105010	(1)			
	T50	H83	105012	(1)			
	T60	H83	105014	(1)			
Unterteilbügel für Preisschildhalterung zum Einhängen in Traversen 80x40 mit Schraubzubehör 	T40	H83	105030	(1)			
	T50	H83	105032	(1)			
	T60	H83	105034	(1)			
Preisschildhalterung Format A5 	T15,5	H21,5	105050	44			

Schrägregale

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Trennbügel zum Einhängen in Traversen 80x40 mit Schraubzubehör</p> 	T42 T52 T62	DM0,7 DM1,0 DM1,0	105702 105704 105706	(1) (1) (1)			
<p>Aufsteckhalter zum Einhängen in Traverse 80x40 mit Schraubzubehör</p> 	T40 T50	DM1,2 DM1,2	105710 105712	(1) (1)			
<p>Traverse 80x60 Profil 80x60mm mit Aushebesicherung</p> 	L133 L200 L266		103830 103832 103836	(1) (1) (1)			36
<p>Kragarm 80x30 zum Einhängen in 2 Traversen 80x60 Belastung: - pro Kragarm 200Kg - 4 Kragarme pro Achse L266</p> <p>Max. zulässige Belastung pro Traversenpaar 80x60 L266 = 700Kg</p> 	T40 T60	H100 H100	105931 105930	(1) (1)			

Plattenregal

Maße in cm


Artikel-Nr.:

Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V


Anzahl je V



- (1) Traverse oben ITL 120x40
- (2) Ständer für Plattenregal
- (3) Führungsrohr
- (4) Unterteilungsrohr für Plattenregal
- (5) Traverse unten ITL 120x40
- (6) Einlegeboden für Plattenregal


Achismaß in cm	Anzahl der Böden
133	4 Stück
200	6 Stück
266	8 Stück

Ständer CG 70x80 für Plattenregal
aus C-Profil 70x80mm
Anlieferung zerlegt (inkl. Schrauben)






T115	H250	198218	(1)			
T115	H300	198235	(1)			

Traverse oben ITL 120x40 für Plattenregal
Profil 120x40mm
mit Aushebesicherung und Löchern für Unterteilungsrohre





L133	103241	(1)			
L200	103242	(1)			
L266	103243	(1)			

Plattenregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
Traverse unten ITL 120x40 mit Ausklinkung Profil 120x40mm mit Aushebesicherung 	L133 L200 L266	193881 193882 193884	(1) (1) (1)			
Führungsrohr (Paar) für Plattenregal Rohrprofil 20x10mm 	L250 L300	105196 105206	(1) (1)			
Schraubenpack zur seitlichen Befestigung des Führungsrohres an den Regalständer. Pro Einheit ein Schraubenpack.		105160	37			
Unterteilungsrohr (Paar) für Plattenregal Rohrprofil 30x30mm mit Schraubzubehör 	H250 H300	105232 105230	(1) (1)			
Einlegeboden Stahlblech für Plattenregal 	L30 T250 L30 T300	105240 105242	(1) (1)			

Plattenregal

	Maße in cm	Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Winkelprofil für Rolle für Plattenregal</p> 	<p>L133 L200 L266</p>	<p>105218 105220 105224</p>	<p>41 41 41</p>			
<p>Rolle für Plattenregal</p> 	<p>L50</p>	<p>105228</p>	<p>41</p>			

Gartencenterprogramm

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V


Anzahl je V

Pflanzenregale „Standard“



- (1) Ständer einseitig
- (2) Ständer beidseitig
- (3) Verbindung
- (4) Wanne T32
- (5) Wanne T55

Ständer einseitig
Rohr 50x30mm mit H-Lochung
zu Pflanzenregal „Standard“
feuerverzinkt




T55 H140

155580

41

Ständer beidseitig
Rohr 50x30mm mit H-Lochung
zu Pflanzenregal „Standard“
feuerverzinkt




T72 H100
T100 T135

155584
155588

41
41

Verbindung
Rohr 20x20mm
mit Schraubzubehör
zu Pflanzenregal „Standard“
feuerverzinkt







L115

155590

41

Gartencenterprogramm

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung		Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
	L	T		1	2			
<p>Wanne zu Pflanzenregal „Standard“ Aluminium, komplett mit Trägern feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff</p> 	L115 L115	T32 T55	155594 155598	57 57				
Pflanzenregale „Standard“								
<p>Rahmen für Pflanzenmulde Stahlblech</p> 	L100 L100	T40 T50	152090 152092	(1) (1)				
<p>Pflanzenmulde Kunststoff aus einem Stück zum Auflegen auf Rahmen für Pflanzenmulde oder Fachboden</p> 	L100 L100	T40 T50	152096 152098	29 29				
<p>Rahmen für Pflanzenmulde Stahlblech für 3 Eimer</p> 	L100 L100	T40 T50	158370 158372	(1) (1)				

Gartencenterprogramm

Maße in cm

Artikel-Nr.:


Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V

Anzahl je V


Pflanzentisch



- (1) Pflanzentisch
- (2) Wanne Längsseite
- (3) Wanne Stirnseite

Pflanzentisch H85

komplett, mit Wanne aus Aluminium und Ausgussstopfen Kunststoff
 Füße feuerverzinkt
 Rohr 30x30mm mit je 6 H-Lochung




L120 T65

155604

41

Wanne zu Pflanzentisch

Aluminium
 zum Einhängen Längsseite
 komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff




L115 T32
 L115 T55

155610
155614

57
 57

Wanne zu Pflanzentisch

Aluminium
 zum Einhängen Stirnseite
 komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgussstopfen aus Kunststoff





L115 T32

155618

57

Gartencenterprogramm

	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Wanne oben zu Pflanzentisch Aluminium für 6 Eimer</p> 	L120	T65	158378	57			
<p>Wanne zu Pflanzentisch Aluminium für 3 Eimer zum Einhängen an Längsseite komplett mit Träger feuerverzinkt und Ausgusstopfen aus Kunststoff</p> 	L115	T32	158377	57			

Gartencenterprogramm

Maße in cm

Artikel-Nr.:



Ausführung

Einzelpreis
Standard

Preis je V


Anzahl je V

Pflanzenregale „Großpflanzen“



- (1) Ständer einseitig
- (2) Ständer beidseitig
- (3) Traverse vorne, abgesetzt
- (4) Traverse hinten, abgesetzt
- (5) Traverse hinten, rechteckig
- (6) Tiefensteg T55, für Regal einseitig
- (7) Tiefensteg T55, für Regal beidseitig seitlich
- (8) Wanne T32
- (9) Wanne T55

Ständer einseitig
aus C-Profil 50x40mm
feuerverzinkt
zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig




T93 H130

155520

41

Ständer beidseitig
aus C-Profil 50x40mm
feuerverzinkt
zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ beidseitig




T182 H130

155524

41

Traverse vorn abgesetzt
zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig
feuerverzinkt







L230

155530

41

Gartencenterprogramm


	Maße in cm		Artikel-Nr.:	Ausführung	Einzelpreis Standard	Preis je V	Anzahl je V
<p>Traverse hinten, angesetzt zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ ein- und beidseitig feuerverzinkt</p> 	L230		155534	41			
<p>Traverse hinten, rechteckig zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ einseitig feuerverzinkt</p> 	L230		155538	41			
<p>Tiefensteg zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ feuerverzinkt</p> 	für Regal einseitig T55		155540	41			
	für Regal beidseitig seitlich T55		155544	41			
	für Regal beidseitig oben T64		155548	41			
<p>Wanne zu Pflanzenregal „Großpflanzen“ Aluminium mit Ausgussstopfen aus Kunststoff</p> 	L223 L223	T32 T55	155550 155554	57 57			

Technische Hinweise Ladenbau

Maße


Die angegebenen Maße sind in der Regel Nennmaße.
Die Abkürzungen bedeuten:

H = Höhe
L = Länge
T = Tiefe
B = Breite
DM = Durchmesser




Z1683

H-Lochung



Z1688

Doppelschlitzlochung




Z1688

Nennmaße - Achsmaße

Das genaue Achsmaß beträgt


bei L66,5cm = 66,65cm
bei L100cm = 100cm
bei L125cm = 125cm
bei L133cm = 133,3cm



Z1410


H-Lochung

SL kombinierte Rund- und Schlüssellochung



Z1684

RL Rundlochung



Z1685

Farb- und Ausführungsschlüssel

Gruppenschlüssel für Standardfarben

- (1) Standardfarben 24, 66, 88
(3) Standardfarben 01, 66, 88

Farbschlüssel Standardfarben

01	Kunststoff weiß	
24	juraweiß, ähnlich RAL 9001	
66	lichtgrau, RAL 7035	
88	weißaluminium, RAL 9006	

Die Farbmuster zeigen nur den unverbindlichen Farbton, nicht die Oberflächenbeschaffenheit des jeweiligen Artikels!
Geringfügige Farbabweichungen sind technisch bedingt und bleiben vorbehalten.

Unsere bisherigen Farbkarten werden hiermit ungültig.
Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Sonderfarben

Wir berechnen für jede Sonderfarbe nach RAL
€ 135,00 Bereitstellungszuschlag.

Zusammensetzung der Artikelnummern

Beispiel:

Schraubanker H10 verzinkt = 200095 37

200095 37 = Artikel-Gruppe
200095 37 = Artikel-Grundnummer
200095 37 = Ausführungsschlüssel

Ausführungsschlüssel

01	Kunststoff weiß
02	Kunststoff schwarz
12	enzianblau RAL 5010
17	feuerrot RAL 3000
23	reinweiß RAL 9010
24	juraweiß ähnlich RAL 9001
28	rapsgold RAL 1021
36	Holteile roh
37	verzinkt (galvanisch)
38	verchromt
39	zinkmetallisch
40	rostfrei, NIROSTA
41	feuerverzinkt
42	Floatglas klar glatt
43	Rohglas klar strukturiert
44	Kunststoff
45	Druckguss
46	graumetallic
47	Gummi schwarz
51	sendzimirverzinkt
57	Aluminium
66	lichtgrau RAL 7035
67	silbergrau RAL 7001
67	tiefschwarz RAL 9005
71	schiefergrau RAL 7015
79	Spiegelglas
87	graualuminium RAL 9007
88	weißaluminium RAL 9006
90	hellton
91	warmton
98	hochglanzverchromt

Zulässige Belastungen

Zulässige Belastungen für Wandregale und Gondeln

- Es wird gleichmäßig verteilte Belastung über dem gesamten Fachboden vorausgesetzt
- Durch Wandbefestigungen können die zulässigen Ständerlasten erhöht werden, wenn Befestigungsmaterial und Wand in der Lage sind, die dadurch entstehenden Zusatzlasten sicher abzuleiten, dies ist bauseits zu prüfen.
- Bestückung der Regalständer mit nach oben abnehmender Fachlast.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Steckverbindungen ordnungsgemäß montiert sind.
- Das Regal darf nicht durch Abpralllasten beansprucht werden.
- Bei maximaler Auslastung des Regals müssen die obersten Rückwände mit Rückwandsicherung 107154 gegen Ausheben gesichert werden.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei beidseitiger Belastung (Gondeln) können rechts und links die gleichen Lasten wie beim Wandregal aufgebracht werden.
- Die Belastung der Fußteilmachböden ist aus der Tabelle 2 zu entnehmen.
- Die Säulen von Wandregalen müssen ab einer Höhe von 220cm mit Wandbefestigungen fixiert werden.

Zulässige Last für Fachböden auf Konsolen

Auflagetypp		Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)														
		Konsole 2H				Konsole 3H		Konsole extra schwer 3H				Konsole extra schwer 4H				
Fachbodentiefe in cm		T25	T30	T37	T47	T47	T57	T37	T47	T57	T67	T37	T47	T57	T67	T77
Achismaß in cm	66,5	120	110	100	90	170	150	230	230	180	160	230	230	255	230	200
	100	120	110	100	90	170	150	200	230	180	160	200	290	255	230	200
	125	120	110	100	90	170	150	155	230	180	160	155	260	255	230	200
	133	120	110	100	90	170	150	140	230	180	160	140	230	250	230	200

Zulässige Last für Fachböden auf Fußteilen

Auflagetypp		Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)				
		Fußteile H16 / H26				
Fachbodentiefe in cm		T37	T47	T57	T67	T77
Achismaß in cm	66,5	230	260	360	360	350
	100	200	290	310	350	290
	125	155	260	270	310	270
	133	140	230	250	300	240

Zulässige Last für Fachböden - höchst belastbar - auf Konsolen extra schwer mit 4 Haken bzw. Fußteilen

Auflagetypp		Zulässige Last je Boden in kg (Belastungsangaben für Konsolen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)					
		Konsole extra schwer 4H			Fußteile H16 / H26		
Fachbodentiefe in cm		T57	T67	T77	T57	T67	T77
Achismaß in cm	66,5	255	230	200	500	540	500
	100	255	230	200	400	470	470
	125	255	230	200	400	470	470
	133	255	230	200	380	400	450

Zulässige Last für Gitterfachböden auf Konsolen bzw. Fußteilen

Auflagtyp		Zulässige Last je Gitterfachboden in kg (Belastungsangaben für Konsolen bzw. Fußteilen sind nur gültig in Verbindung mit Rechtecksäulen)											
		Konsole 2H			Konsole 3H		Konsole extra schwer 3H				Fußteile H16 oder H26		
Fachbodentiefe in cm		T37	T47	T47	T57	T37	T47	T57	T67	T37	T47	T57	T67
Achismaß in cm	66,5	100	90	170	150	200	230	180	160	200	230	250	450
	100	100	90	170	150	130	180	180	160	130	180	180	350
	125	100	90	170	150	130	170	180	160	130	170	180	250
	133	100	90	160	150	130	160	180	160	130	160	180	200

Zulässige Last für Fußteil H8 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilböden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden - ohne den Fußteilboden - geteilt durch die Anzahl der Fachböden - ohne den Fußteilboden.

Beispiel:


Summe aller Fachböden ohne Fußteilböden:

$$25 + 37 + 37 + 47 = 146$$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilböden: 4

$$\text{Mittlere Tiefe: } 146 : 4 = 36,5$$

Säule	Zulässige Lastsumme (kg) bei einer mittleren Tiefe von	
	T30 / T37 Fußteiltiefe von min. 47cm	T47 Fußteiltiefe von min. 57cm
60x30	230	180
80x30	250	200
110x30	250	200



Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe von T37 und einem Fußteilboden T47.

Zulässige Last für Fußteil H16 und H26 bei Wandregalständern bzw. Gondeln

(zul. Lastsumme aller Fachböden ohne Fußteilböden in kg)

Berechnung der mittleren Tiefe:

Die mittlere Tiefe errechnet sich aus der Summe der Tiefen aller Fachböden - ohne den Fußteilboden - geteilt durch die Anzahl der Fachböden - ohne den Fußteilboden.

Beispiel:


Summe aller Fachböden ohne Fußteilböden:

$$37 + 47 + 47 + 47 + 57 = 235$$

Anzahl der Fachböden ohne Fußteilböden: 5

$$\text{Mittlere Tiefe: } 235 : 5 = 47$$

Säule	Zulässige Lastsumme (kg) bei einer mittleren Tiefe von				
	T37 Fußteiltiefe von mind. 47cm	T47 Fußteiltiefe von mind. 57cm	T57 Fußteiltiefe von mind. 67cm	T67 Fußteiltiefe von mind. 77cm	T77 Fußteiltiefe von mind. 77cm
60x30	250	200	150	-	-
80x30	400	350	300	250	200
110x30	600	500	450	400	400



Wandregalständer mit einer mittleren Tiefe von T47 und einem Fußteilboden T57.

S-Regal, zulässige Belastungen

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld

Die maximal zulässige Feldlast der S-Regale beträgt:

1200 Kg/Regalfeld.


Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Die Feldlast im unten abgebildeten Beispiel errechnet sich wie folgt:

Feldlast = FBL 1 + FBL 2 + FBL 3 + FBL 4 + FBL 5

(FBL = Fachboden last)





Die Abbildung zeigt ein Regal mit zwei Regalfeldern und fünf Fachböden pro Regalfeld.

Montagevorschrift S-Regale

Der unterste und der oberste Träger des Regalständers müssen Träger doppelt mit Arretierung sein.

Die Arretierungen müssen nach dem Einhängen in die Säulen eingeschoben und mit der Schraube festgezogen werden (siehe nebenstehende Grafik).

Regalschnitte und zulässige Lasten




- (1) Säule 30x30mm / Säule 60x30mm
- (2) Detail: Korrekt eingeschobene Arretierung
- (3) Träger doppelt mit Arretierung
- (4) Schraube zur Sicherung der Arretierung

Längsstabilisierung der S-Regale

Zur Längsstabilisierung sind Diagonalverbindungen unbedingt erforderlich.

Eine Längsstabilisierung nur mit horizontalen Verbindungen ist nicht ausreichend.

Die Anzahl der Diagonalverbindungen entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Grafik.



Ab 5 Regaleinheiten sind alle weiteren 5 Einheiten mit 1 Diagonalverbindung zu versehen.

Großmarktregal, zulässige Belastungen

Allgemeine Hinweise

- Die zulässigen Belastungen der Integrierungsteile sind der Kurzinformation zu entnehmen und gelten ausschließlich in Verbindung mit Trägern einfach
- Die Rückwände der Integrierungsteile müssen an der Mittelsäule gegen Herausschieben gesichert werden. Es ist ausreichend, wenn die oberste Rückwandreihe mittels Rückwandsicherungen gesichert ist (Artikel-Nr. 107154)
- Die eingehängten Traversen sind gegen unabsichtliches Ausheben mittels einer Aushebesicherung an jeder Einhängelplatte zu sichern.
- Die Belastungsgrenzen sind bei jedem Regal durch Belastungsetiketten kenntlich zu machen.
- Im Ständer der Großmarktregale sind die Träger einfach einzusetzen

Wichtige Hinweise

- Die zulässige Belastung pro Regalfeld darf nicht überschritten werden, gegebenenfalls sind die maximal möglichen Lasten entsprechend abzumindern.
- Das Großmarktregal C 50x40 ist nicht für die Lagerhaltung von Palettenware geeignet.

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale

Die maximal zulässige Feldlast der Großmarktregale beträgt:

1400 Kg/Regalfeld (gültig für alle Tiefen).

Es wird dabei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt.

Zwei Regalständer bilden ein Regalfeld.

Die Feldlast ist die Summe der Fachbodenlasten in einem Regalfeld + Last pro Fußboden + Last pro Traversenpaar, wobei eine gleichmäßig verteilte Last zugrunde gelegt wird.

Zulässige Belastung je Tiefensteg

Die maximal zulässige Belastung je Tiefensteg (gültig bis T115) beträgt: **500 Kg**.


Zulässige Belastung pro Traversenpaar

Achsmaß in cm	Traverse oben ITL 80x40
125	2100
133	2100
200	1200
250	800
266	700

Zulässige Belastung pro Traversenpaar (gültig für Traverse oben).

Innenecken


Innenecke rund



Z1619_c

Wandregal

a = 104,5cm für Säule 60x30mm
a = 106,5cm für Säule 80x30mm




Z1620_c

Shop


Achsmaß 100cm
a = 101,5cm für Säule 30x30mm

Innenecke 90°




Z1625_c

- (1) Rückwand Innenecke 90° links
- (2) dito (1) rechts
- (3) Gondelabdeckung Innenecke 90° rechts
- (4) dito (3) links
- (5) Rückwand Innenecke 90° Außenverkleidung rechts
- (6) dito (5) links




Z1627_c

a = 74cm bei Säule 60x30mm
a = 76cm bei Säule 80x30mm
a = 79cm bei Säule 110x30mm



Z1628_c


Innenecke 45°




a = 93,6cm bei Säule 60x30mm
a = 95,6cm bei Säule 80x30mm

Außenecken

Außenecke 90°




Z1621_c




Z1622_c

70mm bei Säulen 30x30mm



Z1623_c

40mm bei Säulen 60x30mm




Z1624_c

20mm bei Säulen 80x30mm

Hinweis: Verwendung von Säulen 110x30mm **nicht** möglich!

Außenecke 45°





Z1629_c

a = 89,6cm bei Säule 60x30mm
a = 87,6cm bei Säule 80x30mm

Technische Hinweise Lagertechnik

Systemmaße System CG 55x40



Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Ständertiefe (T) CG 55x40	
T60	567mm
T70	667mm
T80	767mm
T95	934mm
T115	1134mm
T135	1334mm
T155	1534mm

Systemmaße System CG 70x80


Säulenquerschnitt und Fußplatte
(Angaben in mm)



Ständertiefe (T) CG 70x80	
T85	857mm
T105	1057mm
T115	1157mm

Ständermaße


L: Achsmaß
LM: Lichtes Maß
T: Ständertiefe



Ständermaße	
Achsmaß L in cm	Lichtes Maß LM in cm
L125	122,0
L133	130,3
L200	197,0
L250	247,0
L266	263,6
L300	297,0

Spanplattenmaße (Tiefenstege, abgesetzt)

Bei Verwendung von abgesetzten Tiefenstegen in Verbindung mit Traversen 4cm breit



Z1904


Spanplattenlänge (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß L in cm	Spanplattenlänge in cm
L125	122,0
L133	130,3
L200	197,0
L250	247,0
L266	263,6
L300	297,0

Spanplattenbreite (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 55x40	
Regaltiefe T in cm	Spanplattenbreite in cm
T60	47
T80	67
T95	84
T115	104
T135	124
T155	144

Spanplattenbreite (Tiefenstege, abgesetzt) System CG 70x80	
Regaltiefe T in cm	Spanplattenbreite in cm
T85	76
T105	96
T115	106

Spanplattenmaße (ARPL-Traverse)

Bei Verwendung von ARPL-Traversen



Z1910

Spanplattenlänge (ARPL-Traverse) System CG 55x40 und System CG 70x80	
Achsmaß L in cm	Spanplattenlänge in cm
L125	120,0
L133	128,5
L200	195,0
L250	245,0
L266	261,5
L300	295,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 55x40	
Achsmaß L in cm	Spanplattenlänge in cm
T60	53,3
T80	73,3
T95	90,0
T115	110,0
T135	130,0
T155	150,0

Spanplattenbreite (ARPL-Traverse) System CG 70x80	
Achsmaß L in cm	Spanplattenlänge in cm
T85	82,3
T105	102,3
T115	112,3



Aufteilung und Belastung für Einlegeböden ARP und Brandschutzböden ARP in Verbindung mit Traversen ARPL 60x40, 80x40, 100x40 und 120x40

Böden aus Stahl sind erhältlich in den Breiten 18,7cm und 22,6cm.

Für die Bestückung der Regalfelder mit diesen Böden empfehlen wir die folgenden Kombinationen:


Anzahl Böden		
Achsmaß in cm	Bodenbreite 18,7cm	Bodenbreite 22,6cm
L125	4	2
L133	2	4
L200	8	2
L250	1	10
L266	14	0
L300	0	13

Die Belastbarkeit je Einlegeboden (bis max. T115) beträgt 350Kg.

Die Belastbarkeit je Brandschutzboden (bis max. T105) beträgt 60Kg.

Voraussetzungen Traversen

- Die angegebene Fachlast versteht sich als gleichmäßig verteilte Last über dem gesamten Traversenpaar oder Fachboden
- Die zulässige Mittendurchbiegung beträgt max. L/200 der Traversenlänge.
- Die angegebene Fachlast gilt nur in Verbindung mit unseren Schwerlastregalen.
- Die Traversen ITL und ARPL dürfen nicht auf Torsion belastet werden (siehe nebenstehende Grafiken).



Voraussetzungen Ständer

- Das Regal darf nicht durch Anpralllasten beansprucht werden.
- Die angegebenen zulässigen Belastungen sind gültig bei mindestens vier Regalfeldern je Reihe.
- Zur ausreichenden Längsstabilität müssen mindestens 2 Traversenpaare je Regalfeld eingehängt sein.
- Regale müssen auf einen ausreichend dimensionierten Betonboden (mind. Betongüte C20/25 nach DIN 1045 (8.08)) aufgestellt werden.
- Die Ebenheit der Böden, ganz gleich ob es sich um Roh- oder Fertigböden handelt, muss DIN 18202, Teil 5 entsprechen.
- Die Regalständer sind mit dem Betonboden fest zu verdübeln.
- Für das System CG 55x40 sind 2 Spreizdübel M8 pro Fußplatte zu verwenden.
- Für das System CG 70x80 sind 1 Spreizdübel M10 pro Fußplatte zu verwenden.
- Bei Planung und Aufstellung von Schwerlastregalen sind die Betriebs- und Montageanleitungen sowie nationale und internationale Normen und Regeln unbedingt zu beachten und einzuhalten. Bitte bei Bedarf Betriebs- und Montageanleitungen anfordern.
- Montage und Aufstellung nur durch autorisiertes Montagepersonal.
- Bei fehlender Belastungsangabe oder speziellen Belastungsanforderungen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- Bei der Ermittlung der zulässigen Belastungswerte für das Regalfeld ist jeweils von der größten Fachhöhe auszugehen.
- Bei Regalen mit weniger als 4 Regalfeldern ist die Feldbelastung nach folgender Vorschrift abzumindern:
 Feldbelastung für 3 Felder = 0,88 x Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 2 Felder = 0,77 x Feldbelastung für 4 Felder
 Feldbelastung für 1 Feld = 0,66 x Feldbelastung für 4 Felder

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in Kg, System CG 55x40 und System CG 70x80

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in Kg /System CG 55x40 und System CG 70x80)								
Traverse mit Abschweißposition oben und unten								
Achsmaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITL 80x40	ITL 100x40	ITL 120x40	ITL 130x40
L125	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L133	800	2100	2500	3100	2100	2900	4500	4500
L200	480	1300	1700	3100	1200	1900	3100	4500
L250	340	950	1400	2100	800	1500	2100	3600
L266	300	850	1200	1900	700	1300	1900	3100
L300	260	700	1000	1500	600	1100	1600	2600

Zulässige Belastung pro Traversenpaar in Kg /System CG 55x40 und System CG 70x80)								
Traverse mit Abschweißposition mitte								
Achsmaß in cm	ARPL 60x40	ARPL 80x40	ARPL 100x40	ARPL 120x40	ITL 80x40	ITL 100x40	ITL 120x40	ITL 130x40
L125	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L133	1000	2100	2500	3400	2100	2900	4500	4500
L200	800	1400	1800	3000	1400	1900	3500	4500
L250	550	1070	1500	2500	1200	1600	2600	3600
L266	460	950	1350	2150	1100	1500	2300	3200
L300	400	750	1120	1800	900	1200	1900	2600

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 ohne SB-Integrierung und System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Die Werte sind gültig bis zu einer Regaltiefe von
T = 155cm beim System CG 55x40 und
T = 115cm beim System CG 70x80

Zulässige Feldbelastung in Kg

Fachhöhe f	System CG 55x40 in Kombination mit Traversen ITL 80x40, ITL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40	System CG 70x80 in Kombination mit Traversen ITL 120x40 ITL 130x40 ARPL 120x40
75cm	5200	16200
100cm	4060	14200
125cm	2980	12000
150cm	1980	9800
175cm	1880	8200
200cm	1720	7000
225cm	-	6000
250cm	-	5000

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden
(siehe nebenstehende Grafik).

Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe T = 155cm

Zulässige Feldbelastung in Kg

System CG 70x80 mit SB-Integration in Kombination mit den
Traversen ITL 120x40, ITL 130x40 und ARPL 120x40

Fachhöhe f über untersten Traversenpaar	Integrierungs- höhe H = 220cm	Integrierungs- höhe H = 240cm	Integrierungs- höhe H = 260cm
bis 75cm	8500	7000	6200
100cm	8000	6800	6000
125cm	7500	6500	5700
150cm	7200	6400	5600
175cm	6900	6200	5400
200cm	6700	6000	5300
225cm	6500	5900	5200
250cm	6400	5800	5100

Zulässige Belastung der Tiefenstege

Zulässige Last pro Tiefensteg

Ständertiefe	
bis T = 115cm	500Kg
T = 135cm	400Kg
T = 155cm	350Kg

Zulässige Last pro Einlegeboden ARP

Die zulässige Last pro Einlegeboden ARP beträgt 350Kg; gültig
in Verbindung mit Traversen ARPL 60x40, 80x40, 100x40,
120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe T = 115cm

Zulässige Last pro Brandschutzboden ARP

Die zulässige Last pro Brandschutzboden ARP beträgt 60Kg;
gültig in Verbindung mit Traversen ARPL 60x40, 80x40, 100x40,
120x40 und mit einer maximalen Ständertiefe T = 105cm

Zulässige Feldbelastung für Schwerlastregale System CG 55x40 mit SB-Integrierung


Zulässige Feldbelastung bis zu einer Regaltiefe T = 155cm
Gültig in Kombination mit dem Traversentyp ITL 80x40, ITL
100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40

Kein Aufsteckteil für Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden
(siehe unten stehende Grafik).

Zulässige Feldbelastung in Kg

System CG 55x40 in Kombination mit Traversen
ITL 80x40, ITL 100x40, ARPL 80x40 und ARPL 100x40

Fachhöhe f über untersten Traversenpaar	Integrierungs- höhe H = 200cm	Integrierungs- höhe H = 220cm	Integrierungs- höhe H = 240cm
max. bis 160cm	1220	960	810



Z 1945


(1) Es darf keine Verbindung zwischen dem Ständer der SB-Integrierung und der darüber liegenden Traverse bestehen.

(2) Traverse des Schwerlastregals.


(3) Ständer der SB-Integrierung

Berechnungsbeispiele für die zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 55x40

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 55x40 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 80x40



(1) kein Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

Hinweis:

Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit einem Traversenpaar mitte ausgeführt sein.

System CG 55x40 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **1980 Kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266cm = **1100 Kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer.
Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

Anteilige Fachlast =
zulässige Feldbelastung : Anzahl der Regalfelder pro Feld
1980 Kg : 3
= 660 Kg

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 = **1100 Kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266cm)
- Anteilige Fachlast = **660 Kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 660 Kg.

Die **anteilige Fachlast** mit **660 Kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 mit 1100 Kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast

System CG 55x40 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **810 Kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266cm = **1100 Kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer.
Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

Anteilige Fachlast =
zulässige Feldbelastung : Anzahl der Regalfelder pro Feld
810 Kg : 2
= 405 Kg

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:


- Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 = **1100 Kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266cm)
- Anteilige Fachlast = **405 Kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 405 Kg.

Die **anteilige Fachlast** mit **405 Kg** ist **kleiner** als die zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 mit 1100 Kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast

Berechnungsbeispiele für die zulässigen Fach- und Feldlasten, System CG 70x80

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 ohne SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



System CG 70x80 ohne SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **9800 Kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 130x40 bei einem Achsmaß (L) von 266cm = **3200 Kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 3 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

Anteilige Fachlast =
 zulässige Feldbelastung : Anzahl der Regalfelder pro Feld
 9800 Kg : 3
 = **3267 Kg**

Zulässige Fachlast:

Wichtig:


Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 130x40 = **3200 Kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266cm)
- Anteilige Fachlast = **3267 Kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 3200 Kg.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** mitte ITL 130x40 mit **3200 Kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 3267 Kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast

Bestimmung der zulässigen Fach- und Feldlasten für das System CG 70x80 mit SB-Integrierung in Kombination mit dem Traversentyp 130x40



(1) **kein** Aufsteckteil für die Mittelsäule der SB-Integrierung verwenden

Hinweis:

Das unterste Traversenpaar muss in jedem Fall mit einem Traversenpaar mitte ausgeführt sein.

System CG 70x80 mit SB-Integrierung

Ermittlung der zulässigen Feldbelastung:

Bei Ermittlung der zulässigen Feldbelastung wird immer die größte Fachhöhe zugrunde gelegt.

Zulässige Feldbelastung = **8000 Kg**

Ermittlung der zulässigen Last pro Traversenpaar:

Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 80x40 bei einem Achsmaß (L) von 266cm = **3200 Kg**.

Ermittlung der anteiligen Fachlast:

Das Regal hat pro Feld jeweils 2 Regalfächer.

Es ergibt sich somit die anteilige Fachlast:

Anteilige Fachlast =
 zulässige Feldbelastung : Anzahl der Regalfelder pro Feld
 8000 Kg : 2
 = **4000 Kg**

Zulässige Fachlast:

Wichtig:

Der anteiligen Fachlast wird die zulässige Last pro Traversenpaar gegenübergestellt. Die zulässige Fachlast ergibt sich dann immer aus dem **kleineren** der beiden Werte:

- Zulässige Last pro Traversenpaar mitte ITL 130x40 = **3200 Kg** (bei einem Achsmaß (L) von 266cm)
- Anteilige Fachlast = **4000 Kg**

Die zulässige Fachlast beträgt 3200 Kg.

Die zulässige **Last pro Traversenpaar** mitte ITL 130x40 mit **3200 Kg** ist **kleiner** als die anteilige Fachlast mit 4000 Kg und ist somit der maßgebliche Wert für die zulässige Fachlast

Belastungswerte Schrägregale

Wichtiger Hinweis:


Das Schrägregal darf nur in Verbindung mit einem Vorsatzbock bzw. Vorsatzrahmen aufgestellt werden.

Anzahl und Lage der einzelnen Traversen:

Die Traversen steifen das Regal in Längsrichtung aus. Die Eingangshöhe der untersten Traverse legt die lichte Knicklänge des Schrägständers fest und hat somit maßgebenden Einfluss auf die Längsstabilität des Regalsystems.


Die angegebenen Einhängehöhen der untersten Traverse und die Anzahl der Traversen pro Schrägständer sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Schrägregal einseitig, System C 50x40




Z1614

zulässige Feldlast: 2200 Kg



Z1613


zulässige Feldlast: 3500 Kg



Z1617


zulässige Feldlast: 2200 Kg

Schrägregal beidseitig, System C 50x40




Z1616

zulässige Feldlast: 2200 Kg




Z1615

zulässige Feldlast: 3500 Kg



Z1618

zulässige Feldlast: 2200 Kg



Tegometall

Tegometall-Service-Center

Reinhardt GmbH
Ladenbau
Otto-Lilienthal-Str. 17
D- 49134 Wallenhorst

Telefon +49 (0)5407 8386-0
Telefax +49 (0)5407 8386-21

verkauf@reinhardt-ladenbau.de
www.reinhardt-ladenbau.de